# ldeen für Ihr Büro.

2018 2019 Preise gültig



## **Ihre Vorteile:**

- Professionelle Lösungen für Büro und Betrieb, funktional und ergonomisch!!
- Qualitativ hochwertige und langlebige Produkte, **deshalb bis zu 5 Jahre Garantie!**
- Unglaublich attraktive Preise!
- Kurzfristige Lieferung!
- Persönliche Fachberatung!

## Preis und Qualität erstklassig!

€/St. 95.-

89,-

ab 4 St. €/St.

Viele weitere Tischvarianten finden Sie ab Seite 120

125,-

115,-

139.-

129,-

175.-

165,-



Gestell

Alusilbei

**RAL 9006** 

Gestell

Lichtgrau

**RAL** 7035

**JAHRE** 

**GARANTIE** 

Gestell


Alusilber

**RAL 9006** 

Gestell

Alusilber

**RAL 9006** 



## Sortimentsübersicht

## **BÜROMÖBELSYSTEME**

| MULTI M – Holz                     |       |
|------------------------------------|-------|
| Übersicht                          | 2-3   |
| Schreibtische                      | 4-13  |
| Thekenmöbel                        | 10-11 |
| Stehpult / Besuchertisch           | 14-15 |
| Roll- und Standcontainer           | 16-18 |
| Schränke, Regale                   | 19-27 |
| EVO – Holz                         |       |
| Schreibtische, Container, Schränke | 28    |
| Regale, Schränke                   | 29    |
| TREND LINE – Holz                  |       |
| Schreibtische, Container           | 30    |

# BASE L – Stahl Schreibtische, Container 32-37 Schränke, Regale aus Stahl 38-40 Angebotsschränke aus Stahl 36,41

## Übersicht 42-43 Container, Schränke, Regale 44-47 Akustik-Schränke 48-49

| <b>CONCEPT LINE - St</b> | ahl/Holz |
|--------------------------|----------|
| Schreibtische, Container | 50-51    |
| Schränke                 | 52-53    |



Regale, Schränke

### **DREHSTÜHLE**

| Bürodrehstühle                               | 54-71 |
|--|-------|
| Bewegtes Sitzen                              | 64    |
| XXL-Drehstühle / Managementsessel            | 72-75 |
| Sitzmöbel u. Stehhilfen für Praxis und Labor | 76-79 |
| Werkstatt- / Arbeitsdrehstühle               | 80    |
| Bodenschutzmatten und Fußstützen             | 81    |
|  |       |

31



## **BESUCHERSTÜHLE**

| Besucherstühle                    | 82-95   |
|-----------------------------------|---------|
| Konferenzstühle                   | 96-103  |
| Stapelstühle Holz                 | 104-109 |
| Besucherbänke                     | 110-111 |
| Stapelstühle Kunststoff           | 112-115 |
| Barhocker, Steh- und Bistrotische | 116-119 |
|                                   |         |





### TISCHE + STELLWÄNDE

| Besprechungs- und Mehrzwecktische | 120-125 |
|-----------------------------------|---------|
| Konferenztische                   | 126-127 |
| Klapptische                       | 128-133 |
| Trenn- / Stellwandsvstem          | 134-135 |





### **EMPFANG**

| Theken                                    | 136-137 |
|---|---------|
| Lounge / Sessel, Sofas und Beistelltische | 138-141 |
| Garderobenständer / Wandgarderoben        | 142-145 |



### **ORGANISATION + ARCHIV**

| Weißwandtafeln und Papierkörbe   | 146     |
|----------------------------------|---------|
| Ordnerdrehsäulen                 | 147     |
| Etagenwagen / Ascher             | 148     |
| Stehleuchten                     | 149     |
| Multifunktions- und Druckerwagen | 150     |
| Stahlregale für Archiv und Lager | 151-153 |





### **SOZIALRAUM + WERKSTATT**

| Garderoben-Stahlspinde PROFI SYSTEM          | 154-156 |
|--|---------|
| Garderoben-Stahlspinde, Mehrzweck-Spinde     | 157-161 |
| Schließfachschränke, Kleinfach-Stahlschränke | 162-164 |
| Sitz- und Garderobenbänke                    | 165     |
| Materialschränke aus Stahl                   | 166-167 |
| Feuerschutz Aktenschränke                    | 168     |











## Übersicht MULTI M Büromöbelsystem – Seite 4-27





2







Vielfältigkeit auch bei den MULTI M Schränken:

Mit einer einheitlichen Systemtiefe von 420 mm, Korpusbreiten in 400, 800, 1000 und 1200 mm sowie 4 unterschiedlichen Höhenmaßen lassen sich individuell angepasste Einrichtungslösungen realisieren.

Die modulare Systembauweise gewährleistet zudem eine zukunftssichere, jederzeit erweiterbare Bürolandschaft.



Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## Übersicht MULTI M Büromöbelsystem – Seite 4-27

## multifunktional und ergonomisch

Mit MULTI M gestalten Sie Ihr Büro multifunktional! Ein umfangreicher Typenplan an Tischen, Containern und Schränken gewährleistet individuelle Einrichtungslösungen zum attraktiven Preis. Hinzu kommen vier unterschiedliche

Oberflächendekore, die Ihren Büroräumen ein eigenständiges Ambiente verleihen.

Das Büromöbelprogramm MULTI M entspricht den hohen Anforderungen der europäischen Norm für Büromöbel (DIN EN 527 Teil 1 und Teil 2).











Regale MULTI M Seite 22-23



#### Rollladen-/Schiebetürenschränke MULTI M Seite 24-27



Sitz-/Stehschreibtische Basic

## **OPTIMALE ERGONOMIE** AM ARBEITSPLATZ



#### Sitz-/Stehschreibtische Ausführung Basic elektromotorisch höhenverstellbar von 725-1185 mm, Gestell Alusilber RAL 9006,

| maximale<br>dynamisch<br>Tiefe 800 mi | -       | 1200    | 1600<br>O O | 1800<br>O O |
|---------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|
| Breite                                | mm      | 1200    | 1600        | 1800        |
| Gewicht                               | kg      | 40      | 45          | 47          |
| Lichtgrau                             | BestNr. | 278 655 | 278 659     | 278 663     |
| Buche                                 | BestNr. | 278 656 | 278 660     | 278 664     |
| Ahorn                                 | BestNr. | 278 657 | 278 661 ①   | 278 665     |
| Weiß                                  | BestNr. | 278 658 | 278 662     | 278 666     |
|                                       | €/St.   | 589,-   | 599,-       | 609,-       |



#### Tablarauszug für Ausführung Basic

mit Federschnappverschluss, Utensilienschale Kunststoff schwarz, B 376 x T 350 x H 40 mm. Zur Montage unter Tischplatten

247 325 €/St. **79,**-Best.-Nr.

#### Kabelkanal

Metall pulverbeschichtet, inkl. Montagematerial,

Höhe 80 x Tiefe 100 mm

|                 | <b>€</b> /St. | 35,-    | 39,–    | 44,-    |  |
|-----------------|---------------|---------|---------|---------|--|
| Weiß            | BestNr.       | 282 793 | 282 794 | 282 795 |  |
| Alusilber       | BestNr.       | 263 108 | 263 109 | 263 110 |  |
| für Tischbreite | mm            | 1200    | 1600    | 1800    |  |

#### Knieraumblende

Metall pulverbeschichtet, inkl. Montagematerial,

Höhe 320 x Tiefe 16 mm

|                  | <b>€</b> /St. | 39,-    | 44,-        | 49,-      |
|------------------|---------------|---------|-------------|-----------|
| Weiß             | BestNr.       | 282 789 | 282 790     | 282 791   |
| Alusilber        | BestNr.       | 263 100 | 263 101 (2) | 263 102 ③ |
| für Tischbreite  | mm            | 1200    | 1600        | 1800      |
| Holic SEO X Hele |               |         |             | 7         |

#### Kabelkette

Länge: 130 cm (gestreckt)

| Farbe         | Alusilber | Weiß    |
|---------------|-----------|---------|
| BestNr.       | 264 621   | 285 393 |
| <b>€</b> /St. | 67,-      | 67,-    |

#### **CPU-Halter**

für Towerbreite bis 180 mm, Metall Alusilber oder Weiß lackiert, Gewicht 3 kg

|   |   | Ì      | >      |
|---|---|--------|--------|
|   | ^ |        |        |
| ^ |   | Ķ      |        |
| g | - | $\sim$ | $\sim$ |

| 282 796 |
|---------|
| 202 706 |
| Weiß    |
|         |

Bewegung ist wichtig! Allerdings haben nur die wenigsten Menschen die Möglichkeit, ihre Büroarbeit zu unterbrechen und den Bewegungsapparat in Schwung zu bringen. Immer mehr Menschen verfallen in Haltungsmonotonien und schädigen somit der Skelettmuskulatur. Fachärzte und Ergonomen empfehlen daher Schreibtische, die sowohl das Arbeiten im Sitzen als auch im Stehen ermöglichen.

#### **Ihre Vorteile:**

- · Aktivierung von Herz-Kreislauf- und vegetativem System
- · Wohlbefinden steigert die Arbeitsfreude und erhöht somit das Leistungspotenzial
- · Vermeidung von Haltungsmonotonien
- · Langfristige Senkung des Krankenstandes

#### Rückenschonende Abwechslung

Zwei Drittel Sitzen und ein Drittel Stehen steigern nachweislich die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit





### Sitz-/Stehschreibtische Comfort





#### Sitz-/Stehschreibtische Ausführung Comfort elektromotorisch höhenverstellbar von 640-1300 mm,

2 synchron gesteuerte BOSCH Elektromotoren, inkl. Softstart und -stopp Funktion, **maximale Belastung: dynamisch 80 kg** 

optional mit MemoryHandschalter
Tiefe 800 mm

#### Ausführung Comfort, Gestell Alusilber RAL 9006

| ,         | <i>y</i> ,    |         |         |           |
|-----------|---------------|---------|---------|-----------|
| Breite    | mm            | 1200    | 1600    | 1800      |
| Gewicht   | kg            | 45      | 50      | 52        |
| Lichtgrau | BestNr.       | 275 262 | 275 266 | 275 270 ④ |
| Buche     | BestNr.       | 275 263 | 275 267 | 275 271   |
| Ahorn     | BestNr.       | 275 264 | 275 268 | 275 272   |
| Weiß      | BestNr.       | 275 265 | 275 269 | 275 273   |
| Anthrazit | BestNr.       | 278 672 | 278 675 | 278 678   |
|           | <b>€</b> /\$† | 769 _   | 770 _   | 790 _     |

#### Ausführung Comfort, Gestell Weiß RAL 9016

| 281 843 281 847 281 851 | Lichtgrau BestNr. 281 841 281 845 281 848 281 846 281 849 281 846 28 |
|-------------------------|--|
|                         | Buche BestNr. 281 842 281 846 281 8  |
| .                       | I amigrati   |



## Handschalter Memory passend für Ausführung Comfort,

4 Höhen programmierbar,
Digitalanzeige

Best.-Nr. 278 220 €/St. **89,-**



Tischplatten 1000 mm tief auf Anfrage.

[Z]

Sitz-/Stehschreibtische






#### Sitz-/Stehschreibtische Comfort Jumbo-Freiform

25 mm starke Schreibtischplatte mit 2 Metall-Kabeldurchlässen, T-Fuß Stahlgestell Alusilber RAL 9006, elektromotorisch höhenverstellbar,

#### 3 synchron gesteuerte **BOSCH-Motoren**

von 640-1300 mm, Tiefe 800 mm



#### **Ausführung Comfort**

| Plattenform |               | Jumbo linksseitig | Jumbo rechtsseitig |
|-------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Breite      | mm            | 1800/800          | 1800/800           |
| Tiefe       | mm            | 1400/800          | 1400/800           |
| Gewicht     | kg            | 73                | 73                 |
| Lichtgrau   | BestNr.       | 285 823           | 285 827            |
| Buche       | BestNr.       | 285 824           | 285 828            |
| Ahorn       | BestNr.       | 285 825           | 285 829            |
| Weiß        | BestNr.       | 285 826           | 285 830            |
|             | <b>€</b> /St. | 1.299,-           | 1.299,-            |

#### **Technische Daten:**

- stufenlose Höhenverstellung von 640-1300 mm
  3 synchron gesteuerte BOSCH Elektromotoren
- Softstart & -stopp Funktion
- T-Fuß mit zweistufiger Teleskop-Säule
   traversenfreie Gestell-Konstruktion für maximale Beinfreiheit
- Hub-Geschwindigkeit: 39 mm/s
- Motorgeräusch: <55 dB
- maximale Belastung: 80 kgStromverbrauch 0,3 W

#### Kabelkanal

Metall pulverbeschichtet, inkl. Montagematerial, Höhe 80 x Tiefe 100 mm

|                 | €/St.   | 35      | 44       |
|-----------------|---------|---------|----------|
| Alusilber       | BestNr. | 263 108 | 263 110  |
| für Tischbreite | mm      | 1200    | 1800     |
|                 |         |         | <b>V</b> |

#### Knieraumblende

Metall pulverbeschichtet, inkl. Montagematerial, Höhe 320 x Tiefe 16 mm

|                  | <b>€</b> /St. | 39,-    | 49,-    |
|------------------|---------------|---------|---------|
| Alusilber        | BestNr.       | 263 100 | 263 102 |
| für Tischbreite  | mm            | 1200    | 1800    |
| Holle 320 x Hele | IO IIIIII     |         |         |



#### **Handschalter Memory** für Comfort Tische von

Seite 5/6. Höhen programmierbar, Digitalanzeige Best.-Nr. 278 220

€/St. 89,-

**CPU-Halter** 


für Towerbreite bis 180 mm Metall Alusilber lackiert

| arbe    | Alusilber     |
|---------|---------------|
| BestNr. | 263 115       |
| E/St.   | 59,-          |
|         | $\overline{}$ |

#### Kabelkette 3

| Länge: 130 cm (gestreck |           |  |  |  |
|-------------------------|-----------|--|--|--|
| Farbe                   | Alusilber |  |  |  |
| BestNr.                 | 264 621   |  |  |  |
| <b>€</b> /St.           | 67        |  |  |  |





[Z]

#### Technische Daten: Tisch Basic:

- stufenlose Höhenverstellung von 725-1185 mm
- stabiles C-Fuß-Gestell aus Stahl mit Einfach-Teleskop-Säule
- ein Elektromotor
- Verstell-Geschwindigkeit: 29 mm/s
- Motorgeräusch: <50 dB</li> • maximale Belastung: dynamisch 60 kg
- Sitz-/Stehtisch Comfort Höhe 655-1305 mm, Tiefe 800 mm ① 】 Plattenform Rechteck Rechteck Rechteck Jumbo linksseitig Jumbo rechtsseitig mm 1200 1800 1400/1800 1800/1400 **Breite** mm 1600 <u>Gewi</u>cht 80 kg 43 48 50 80 Plattendekor 275 367 Lichtgrau Best.-Nr. 264 580 264 584 264 588 275 371 264 581 264 589 275 372 Buche Best.-Nr. 264 585 275 368 Ahorn Best.-Nr. 264 582 264 586 264 590 275 369 275 373 Weiß Best.-Nr. 264 583 264 587 264 591 275 370 275 374 1.179,-1.179,-

#### **Tisch Comfort:**

 stufenlose Höhenverstellung von 655-1305 mm, gemäß DIN EN 527-1

• stabiles C-Fuß-Gestell aus Aluminium und Stahl mit Doppel-Teleskop-Säule

• Zwei synchron gesteuerte Elektromotoren

 Verstell-Geschwindigkeit: 40 mm/s Motorgeräusch: <50 dB</li>

• maximale Belastung: dynamisch 80 kg

#### Tischgestell Comfort:









Flügeltürenschrank/Regale ab Seite 20



Schiebetüren-/ Rollladenschrank ab Seite 24



40

219 666

219 669

219 672

258 522

283 318

283 319

283 320

283 321

269,-

35

219 665

219 668

219 671

258 521

283 314

283 315

283 316

283 317

259,-

26

219 664

219 667

219 670

258 520

283 310

283 311

283 312

283 313

239,-

43

275 499

275 500

275 501

275 502

283 322

283 323

283 324

283 325

289,-

45

220 222

220 223

220 224

258 523

283 326

283 327

283 328

283 329

319,-

56

254 202

254 419

254 421

259 665

283 334

283 335

283 336

283 337

499,-

56

254 053

254 056

254 201

259 664

283 330

283 331

283 332

283 333

499,-

TOP QUALITÄT 5 JAHRE GARANTIE

Best.-Nr. 264 018 €/St. 99,90

Plattendekor Gestell

Alusilber

Alusilber

Alusilber

Alusilber

Weiß

Weiß

Weiß

Weiß

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best -Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr. €/St.

Lichtgrau

Lichtgrau

Buche

Ahorn

Weiß

Buche

Ahorn

Weiß

[Z]



#### Schreibtische Comfort M

### manuell höheneinstellbar von 640-820 mm

Platte 25 mm stark mit 2 Kabeldurchlässen, elegantes C-Fuß Stahlgestell

| in Alusilber o                                    | der weiß, |               | /•••       | /          | 7.         | 4          | , /         |
|---|-----------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| inkl. horizontaler und<br>vertikaler Kabelführung |           | ₩J.           |            | 2          |            |            |             |
| Plattenform                                       |           |               | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | Cockpit     |
| Breite  |           | mm            | 800        | 1200       | 1600       | 1800       | 1800 x      |
| Tiefe   |           | mm            | 800        | 800        | 800        | 800        | 950/800/950 |
| Plattendekor                                      | Gestell   | Gewicht kg    | 30         | 39         | 45         | 48         | 45          |
| Lichtgrau   | Alusilber | BestNr.       | 219 673    | 219 674    | 219 675    | 275 439    | 220 230     |
| Buche   | Alusilber | BestNr.       | 219 676    | 219 677    | 219 678    | 275 440    | 220 231     |
| Ahorn   | Alusilber | BestNr.       | 219 679    | 219 680    | 219 681    | 275 441    | 220 232     |
| Weiß  | Alusilber | BestNr.       | 258 524    | 258 525    | 258 526    | 275 442    | 258 527     |
| Lichtgrau   | Weiß      | BestNr.       | 283 338    | 283 342    | 283 346    | 283 350    | 283 354     |
| Buche   | Weiß      | BestNr.       | 283 339    | 283 343    | 283 347    | 283 351    | 283 355     |
| Ahorn   | Weiß      | BestNr.       | 283 340    | 283 344    | 283 348    | 283 352    | 283 356     |
| Weiß  | Weiß      | BestNr.       | 283 341    | 283 345    | 283 349    | 283 353    | 283 357     |
|   |           | <b>£</b> /\$† | 200 _      | 200 -      | 210 _      | 220 _      | 260         |

#### Verkettungs- und Anbauplatten

| Comfort M<br>Platte 25 mm stark,   |           |            | 1200       | 1000      |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| Höhe 620-820 mm,<br>inkl. Stützfuß |           | Verkettung | Verkettung | Anbau     |
|                                    |           | 1/4 Kreis  | Quadrat    | 3/4 Kreis |
| Breite                             | mm        | 800        | 1200       | 1000      |
| Gewicht                            | kg        | 13         | 29         | 16        |
| Plattendekor                       | Stützfuß  | BestNr.    | BestNr.    | BestNr.   |
| Lichtgrau                          | Anthrazit | 267 630    | 267 631    | 267 632   |
| Buche                              | Alusilber | 258 014    | 258 016    | 258 018   |
| Ahorn                              | Alusilber | 258 015    | 258 017    | 258 019   |
| Weiß                               | Anthrazit | 267 633    | 267 634    | 267 635   |
| Lichtgrau                          | Weiß      | 286 787    | 286 792    | 286 796   |
| Buche                              | Weiß      | 286 789    | 286 793    | 286 797   |
| Ahorn                              | Weiß      | 286 790    | 286 794    | 286 798   |
| Weiß                               | Weiß      | 286 791    | 286 795    | 286 799   |
|                                    | €/St.     | 119,-      | 169,-      | 139,-     |

#### Knieraumblende

bietet optimalen Sichtschutz, Metall pulverbeschichtet, inkl. Montagematerial,

|                    | €/St.   | 29,-    | 39,-    | 44,-    | 49,-    |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Weiß               | BestNr. | 284 710 | 284 711 | 284 712 | 284 713 |
| Alusilber          | BestNr. | 263 099 | 263 100 | 263 101 | 263 102 |
| für Tischbreite    | mm      | 800     | 1200    | 1600    | 1800    |
| Höhe 320 x Tiefe 1 | 6 mm    |         |         | (3)     | $\vee$  |

### **CPU-Halter**

für Towerbreite bis 180 mm, Metall lackiert Gewicht 3 kg

| Alusilber | 263 115 | <b>€</b> /St. <b>59,–</b> |
|-----------|---------|---------------------------|
| Weiß      | 284 714 | €/St. <b>59,</b> –        |

**Tablarauszug**mit Federschnappverschluss,
Utensilienschale Kunststoff schwarz,
B 376 x T 350 x H 40 mm.
Zur Montage unter Tischplatten

Best.-Nr. 247 325 €/St. **79,**–



[Z]





Diese klassische Theke aus der MULTI M Serie bietet Diskretion auf ganzer Linie und ein zeitloses Design. Die praktischen Aufsätze schaffen zusätzlichen Stauraum. Serienmäßige Knieraumblenden schützen vor ungewollten Einblicken.

Durch das intelligente Kabelmanagement, bestehend aus 2 Kabeldurchlässen je Tischplatte und den vertikalen Kabelführungen, lassen sich alle Kabel unauffällig im Hintergrund verstauen.

#### Material/Konstruktion:

- + Gestell Stahlrohr verschweißt
- + Tischplatten und Thekenaufsätze 25 mm stark, aus 3-Schichten-Qualitätsspanplatten der Emissionsklasse E1 mit einer abriebfesten Melaminharzbeschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung, gemäß DIN 68765
- + gerundete Ecken und Kanten
- + vertikaler Kabelkanal

Th - 1. - . - . . . . . . 4 - - 4 -

- + Kabelauslässe in der Tischplatte
- + Höhenausgleichsschrauben

TOP QUALITÄT 5 JAHRE GARANTIE

#### ▲ SET!

wie Abb. bestehend aus: 1 Schreibtisch 1600 x 800

inkl. Thekenaufsatz

1 Schreibtisch 1200 x 800 inkl. Thekenaufsatz

1 Thekenmittelteil inkl. Stützfuß 800 x 800 mm

Gesamtmaße: B 2400 x T 2000 x H 1090 mm, Gewicht 170 kg.

 Lichtgrau
 Best.-Nr. 208 198

 Buche
 Best.-Nr. 208 196

 Ahorn
 Best.-Nr. 212 811

 Weiß
 Best.-Nr. 258 562

Sie sparen 26,– € gegenüber

| Etagenhöhe je 150 mm,<br>Höhe 345 x Tiefe 350 mm |         | 350     | 350     |
|--|---------|---------|---------|
| Breite   | mm      | 1200    | 1600    |
| Gewicht  | kg      | 16      | 20      |
| Lichtgrau  | BestNr. | 207 892 | 207 889 |
| Buche  | BestNr. | 207 893 | 207 890 |
| Ahorn  | BestNr. | 212 807 | 212 806 |
| Weiß   | BestNr. | 258 564 | 258 563 |
|  | €/St.   | 89,-    | 99,-    |

Thekenmittelteil komplett inklusive Aufsatz rund, Verkettungsplatte 800/800/90°, Sichtschutz, Fuß Ø 60 mm, Höhe 1090 x Breite 800 x Tiefe 800 mm

| Hone 1090 x Breite 800 x Tiele 800 mm |         |         |                     |  |  |  |
|---------------------------------------|---------|---------|---------------------|--|--|--|
| Lichtgrau                             | BestNr. | 207 901 | €/St. <b>299,</b> – |  |  |  |
| Buche                                 | BestNr. | 208 193 | €/St. <b>299,</b> – |  |  |  |
| Ahorn                                 | BestNr. | 212 808 | €/St. <b>299,</b> – |  |  |  |
| Weiß                                  | BestNr. | 258 565 | €/St. <b>299,</b> – |  |  |  |



Höhe 255 x Breite 1600 x Tiefe 290 mm,

| dewicht to kg |         |         |                     |
|---------------|---------|---------|---------------------|
| Lichtgrau     | BestNr. | 207 871 | €/St. <b>109,</b> – |
| Buche         | BestNr. | 207 872 | €/St. 109,-         |
| Ahorn         | BestNr. | 212 809 | €/St. 109,-         |













## **MULTI M** Schreibtische



#### Schreibtische Basic Höhe 740 mm,

| Platte 25 mm<br>mit 2 Kabeld<br>C-Fuß Geste<br>und vertikale | n stark<br>Iurchlässen,<br>II inkl. Kniera |              |            |            |            |            |                   |                 |
|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------|
| Plattenform  | ili Kabelkali                              | aı,          | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | Freiform<br>links | Freiform rechts |
| Breite   |  | mm           | 800        | 1200       | 1600       | 1800       | 1600              | 1600            |
| Tiefe  |  | mm           | 800        | 800        | 800        | 800        | 1050/800          | 1050/800        |
| Gewicht  |  | kg           | 26         | 33         | 39         | 45         | 50                | 50              |
| Platte   | Gestell                                    |              |            |            |            |            |                   |                 |
| Lichtgrau  | Anthrazit                                  | BestNr.      | 158 952    | 158 951    | 158 950    | 275 435    | 207 880           | 207 877         |
| Lichtgrau  | Alusilber                                  | BestNr.      | 275 429    | 275 430    | 275 431    | 275 432    | 275 433           | 275 434         |
| Buche  | Alusilber                                  | BestNr.      | 156 524    | 156 523    | 156 522    | 275 436    | 207 881           | 207 878         |
| Ahorn  | Alusilber                                  | BestNr.      | 212 813    | 212 814    | 212 815    | 275 437    | 212 720           | 212 804         |
| Weiß   | Anthrazit                                  | BestNr.      | 258 469    | 258 468    | 258 467    | 275 438    | -                 | -               |
|  |  | <b>€</b> /St | 219 -      | 239 -      | 249 -      | 279 –      | 299 _             | 299 _           |

#### Kabelkanal

großzügig bemessen, um sämtliche Kabel und Steckdosen zu verstauen, Metall pulverbeschichtet, inkl. Montagematerial,

|                        | €/St.   | 29,-    | 35,-    | 39,-    | 44,-    |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anthrazit              | BestNr. | 263 111 | 263 112 | 263 113 | 263 114 |
| Alusilber              | BestNr. | 263 107 | 263 108 | 263 109 | 263 110 |
| für Tischbreite        | mm      | 800     | 1200    | 1600    | 1800    |
| Höhe 80 x Tiefe 100 mm |         |         |         | ₩       |         |

## Verkettungs- und **Anbauplatten**

| Allbuupit                   |           | 0 1                     |                       | 10/                |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| Höhe 740                    |           |                         | 86                    | 1000               |
| Platte 25 n<br>inkl. Stützf |           | Verkettung<br>1/4 Kreis | Verkettung<br>Quadrat | Anbau 3/4<br>Kreis |
| Breite                      | mm        | 800                     | 1200                  | 1000               |
| Gewicht                     | kg        | 13                      | 16                    | 16                 |
| Platte                      | Stützfuß  | BestNr.                 | BestNr.               | BestNr.            |
| Lichtgrau                   | Anthrazit | 267 636                 | 267 637               | 267 638            |
| Lichgrau                    | Alusilber | 258 029                 | 258 030               | 258 031            |
| Buche                       | Alusilber | 258 020                 | 258 022               | 258 024            |
| Ahorn                       | Alusilber | 258 021                 | 258 023               | 258 025            |
| Weiß                        | Anthrazit | 258 538                 | 258 539               | 258 540            |
|                             | €/St.     | 99.–                    | 149                   | 119                |

## Anstell-Rollladenschrank zum Anstellen an

Freiformtische, Rolllade in Alusilber, H 740 x B 800 x T 400 mm, Gewicht 32 kg


| Dekor     | BestNr. |
|-----------|---------|
| Lichtgrau | 267 199 |
| Buche     | 263 983 |
| Ahorn     | 258 934 |
| €/St.     | 289,-   |



[Z]


Winkelkombinationen Basic





#### Winkelkombinationen, rund Höhe 740 mm,

großflächiger Winkelarbeitsplatz mit Viertelkreis-Verkettungsplatte, Tische mit stabilem C-Fuß Gestell, inkl. Knieraumblende und vertikalem Kabelkanal



|              |           | €/St.      | 549,-       | 569,-       | 579,-       |
|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Weiß         | Anthrazit | BestNr.    | 258 483     | 258 484     | 258 485     |
| Ahorn        | Alusilber | BestNr.    | 212 772     | 212 773     | 212 774     |
| Buche        | Alusilber | BestNr.    | 159 045     | 159 047     | 159 049     |
| Lichtgrau    | Alusilber | BestNr.    | 275 446     | 275 447     | 275 448     |
| Lichtgrau    | Anthrazit | BestNr.    | 159 044     | 159 046     | 159 048     |
| Platte       | Gestell   | Gewicht kg | 72          | 79          | 85          |
| Breite x Tie | fe mm     |            | 2000 x 1600 | 2000 x 2000 | 2400 x 2000 |

#### Winkelkombinationen, eckig Höhe 740 mm,

großflächiger Winkelarbeitsplatz mit eckiger Verkettungsplatte, Tische mit stabilem C-Fuß Gestell, inkl. Knieraumblende und vertikalem Kabelkanal



|                |           | €/St.      | 579 <i>.</i> – | 589         | 599         |
|----------------|-----------|------------|----------------|-------------|-------------|
| Weiß           | Anthrazit | BestNr.    | 258 479        | 258 480     | 258 481     |
| Ahorn          | Alusilber | BestNr.    | 212 775        | 212 776     | 212 777     |
| Buche          | Alusilber | BestNr.    | 159 051        | 159 053     | 159 055     |
| Lichtgrau      | Alusilber | BestNr.    | 275 443        | 275 444     | 275 445     |
| Lichtgrau      | Anthrazit | BestNr.    | 159 050        | 159 052     | 159 054     |
| Platte         | Gestell   | Gewicht kg | 68             | 75          | 82          |
| Breite x Tiefe | mm        |            | 2000 x 2000    | 2400 x 2000 | 2400 x 2400 |

# Riesige Arbeitsplätze zum ATTRAKTIVEN PREIS

#### Kahelkanal

großzügig bemessen, um sämtliche Kabel und Steckdosen zu verstauen, Metall pulverbeschichtet, inkl. Montagematerial, Höhe 80 x Tiefe 100 mm

 für Tischbreite
 mm
 800
 1200
 1600

 Alusilber
 Best.-Nr.
 263 107
 263 108
 263 109

 €/St.
 29, 35, 39,



Best.-Nr. 159 047 € **569,-**







## **MULTI M** 4-Fuß Schreibtische



#### Schreibtische 4-Fuß Basic Höhe 740 mm,

Kabelkanal

25 mm starke Platte mit 2 Kabeldurchlässen,



| Breite x Tie | fe mm   | 800 x 800 | 1200 x 800 | 1600 x 800 | 1800 x 800 |
|--------------|---------|-----------|------------|------------|------------|
| Gewicht      | kg      | 32        | 41         | 46         | 49         |
| Lichtgrau    | BestNr. | 227 350   | 227 353    | 227 356    | 227 359    |
| Buche        | BestNr. | 227 351   | 227 354    | 227 357    | 227 360    |
| Ahorn        | BestNr. | 227 352   | 227 355    | 227 358    | 227 361    |
| Weiß         | BestNr. | 258 541   | 258 542    | 258 543    | 258 544    |
|              | €/St.   | 289       | 309        | 319        | 339        |

#### Anbauplatten für Schreibtische Basic inkl. Stützfuß in Alusilber,

Höhe 740 mm Breite x Tiefe 1250 x 800 mm 200 x 1050 1600 x 450 Gewicht kg Platte 23 275 515 275 513 275 514 Lichtgrau Best.-Nr. Best.-Nr. 263 586 263 590 263 594 Buche Ahorn Best.-Nr. 263 587 263 591 263 595 Weiß Best.-Nr. 275 516 275 517 275 518 €/St. 159,-169,-129,-

#### Zubehör Knieraumblende bietet optimalen Sichtschutz,


Metall pulverbeschichtet

|   | <b>€</b> /St. | 29,-    | 39,-    | 44,-    | 49,-    |
|---|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Alusilber                                     | BestNr.       | 263 099 | 263 100 | 263 101 | 263 102 |
| für Tischbre                                  | eite mm       | 800     | 1200    | 1600    | 1800    |
| inkl. Montagematerial, Höhe 320 x Tiefe 16 mm |               |         |         | (2)     |         |

#### Schreibtische 4-Fuß Comfort Höhe verstellbar 620 - 820 mm,

25 mm starke Platte mit 2 Kabeldurchlässen, stabiles 4-Fuß Stahlgestell

in Alusilber,



| Anbauplatte      | 'n            |            |             |            |
|------------------|---------------|------------|-------------|------------|
|                  | ische Comfort | 0          | · · ·       | 0 0        |
| inkl. Stützfuß i | n Alusilber,  |            | ( a         |            |
| Höhe 680-820     | mm mm         |            |             | ı          |
| Breite x Tiefe   | mm            | 1250 x 800 | 1200 x 1050 | 1600 x 450 |
| Platte           | Gewicht kg    | 31         | 37          | 25         |
| Lichtgrau        | BestNr.       | 274 438    | 274 439     | 274 440    |
| Buche            | BestNr.       | 263 610    | 263 614     | 263 618    |
| Ahorn            | BestNr.       | 263 611    | 263 615     | 263 619    |
| Weiß             | BestNr.       | 275 522    | 275 523     | 275 658    |
|                  | €/St.         | 209,-      | 219,-       | 179,-      |



#### Stehpulte + Beamertisch **Stehpult Laudatus** + dieses Stehpult unterstützt Sie bei erfolgreichen Reden, Präsentationen, Schulungen etc. milli + ansprechendes Holzdekor in den Dekoren, Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß, mit kratz-Rednerpult/Beamertisch unempfindlicher Melaminharzbeschichtung + der abschließbare Schub inkl. 2 abklappmit Steckdose baren Schlüsseln ermöglicht das sichere + höhenverstellbar, 735-1200 mm Verstauen Ihrer Unterlagen, Zeigestäbe etc. + Plattenabstand der Platten im + der Korpus bietet ausreichend Stauraum waagerechten Zustand 390 mm und wird inkl. einem höhenverstellbaren + parallele Höhenverstellbarkeit Fachboden geliefert beider Platten + das Pult ist wahlweise mit oder ohne Türe + sanftes Absenken der erhältlich Tragplatten durch Airpolster-Technik + die Abrutschkante an der großen kein überraschendes Durchsacken Manuskriptablage (B 600 x T 538 mm) + Tischplatte + 10° nach vorne neigba sorgt für einen sicheren Halt Ihrer Unterlagen + Maße Tischplatte 350 x 500 mm + das Pult ist mobil durch 4 feststellbare (B x T), Tragkraft ca. 30 kg Laufrollen, Ø 75 mm + Seitenplatte 300 x 300 mm, rechts + die den Zuhörern zugewandte Vorderseite oder links montierbar, Tragkraft ca. 8 kg des Pultes bietet Platz für Ihr Logo + Seitenplatte kann mittels Magnetfixierung + Innenmaße Schub platzsparend nach oben geklappt werden B 395 x T 330 x H 86 mm + Teleskopsäule aus stabilem Stahl + Gesamtmaße + Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen H 1200 x B 600 x T 525 mm Holzdekor + Platten melaminharzbeschichtet + edle Oberfläche, metallic-Feinstruktur + 3-fach Schuko-Steckdose, 230V, max. 2500W (GS, VDE) und rotes Kabel (Signalfarbe), Kabellänge 3 m + H 735-1200 x B 720 x T 540 mm + Gewicht 14,3 kg Oberflächenholzdekore 3 Abb. Lichtgrau Best.-Nr. 269 772, €/St. 149,-Buche Stehpult Laudatus Ausführung €/St. Gew. kg Best.-Nr. 269 766 124,-Lichtgrau 32 Platz für 32 269 767 124,-Ihr Logo Buche mit Schub Ahorn 32 124,-269 768 (1) Weiß 32 124,-278 883 (2) Abb. anthrazit 37 149,-Lichtgrau Best.-Nr. 252 899 269 772 (3) ab **€ 439,**-37 149,-Buche 269 773 (4) mit Schub und Türe Ahorn 37 269 774 149,-Weiß 37 278 884 149,-4 Beamertisch mit Steckdos Farbe Best.-Nr. anthrazit 252 899 (5) 439.lichtgrau 252 898 (6) inkl. 3-fach

Best.-Nr. 269 883, €/St. 124,-

Abb. Weiß

Schuko-Steckdose

1)

Abb. Ahorn

Best.-Nr. 269 768, €/St. 124,-

Abb. Buche

Best.-Nr. 269 773, €/St. 149,-

#### **MULTI M** Rednerpult Tischplatte **MULTI M Stehpult** B 830/H 25/T 560 mm **TOP** + modernes Stehpult für **QUALITÄT** Ihren Meetingraum + auch bestens geeignet als Steh-/Arbeitsplatz für Büroräume + gelegentliches Arbeiten Ablageböden **GARANTIE** im Stehen hilft Rücken-B 540/H 18/T 310 mm beschwerden vorzubeugen Qualitätsspanplatte + hervorragende Ergänzung Emissionsklasse E1 zu unseren Büromöbeln kratzunempfindliche Melaminharzbeschichtung in blend- und reflexionsfreier Farbe Best.-Nr. Ausführung, gemäß DIN 68765 210 108 (1) Lichtgrau 950-1200 mm 210 109 (2) **Buche** ШШ Ahorn 212 752 330 Weiß 258 475 €/St. 319.ab 4 St. €/St. 299.-Best.-Nr. 210 108 Abb. Lichtgrau 1 Höhe 950 - 1200 mm Breite 830 mm 560 mm Tiefe Gewicht 26 kg stufenlos höheneinstellbar mittels Feststellschraube 950-1200 mm 800 mm Ein gesunder Rücken durch gelegentliches Optional: Bodenrollen, Sichtschutz-Stahlblech Arbeiten im Stehen! feststellbar VE = 4 Stück Anthrazit matt lackiert Best.-Nr. 263 237 (3) Stahlrundrohr **€**/VE 57,verschweißt, Alusilber RAL 9006 Oberflächenholzdekore Höhenausgleichsschrauben, zum Ausgleich von Boden-Weiß Lichtgrau Ahorn Buche 2 Abb. Buche **MULTI M Besuchertisch** Best.-Nr. 210 109 Die ideale Ergänzung für Ihr Büro. Passend zu den MULTI M Schreibtischen. ab **€**/St. **299,**– Konferenztisch rund, Plattenstärke 25 mm, stabiler Tellerfuß aus Metall Optional: Ø Platte 800 1000 700 (3) Bodenrollen, Höhe 735 720 735 feststellbar Gewicht 15 25 28 Best.-Nr. 263 237 Dekor/Gestell €/VE **57,**-275 536 Lichtgrau, Alusilber Best.-Nr. 275 529 267 203 (6) Lichtgrau, Anthrazit Best.-Nr. 207 874 ab € 139. Buche, Alusilber Best.-Nr. 207 875 275 537 267 205 (7) 275 538 (5) Ahorn, Alusilber Best.-Nr. 212 803 267 204 (4) Ø 700 mm Weiß, Alusilber Best.-Nr. 278 721 275 539 267 206 Weiß, Anthrazit Best.-Nr. 258 566 (4) €/St. 139, 239. 269, Tischplatte 25 mm stark (4) Abb. (7) Abb. (5) Abb. Weiß, Anthrazit Buche, Alusilber Ahorn, Alusilber 6 Abb. Lichtgrau, Alusilber Besucherstühle finden Best.-Nr. 267 203 Sie ab Seite 82 €/St. 269,-

15

[Z]

Tiefe 460 mm und 800 mm

Tiefe 460 mm



Holzdekor



Topplatte – 19 mm stark

Vollmetallgriff
Alusilber bei Ahorn und –
Buchedekor, Anthrazit

bei Dekor Lichtgrau und Weiß Schubkästen mittall-Rollschubführung

Schubkästen mit Metall-Rollschubführung zentral verschließbar

zentral verschließbar, Tiefe 460 mm Höhe 585 mm Breite 410 mm

Rollcontainer

mit 3 Schüben,



Achtung! Für diesen Rollcontainer ist kein Zubehör erhältlich.



① Abb. Lichtgrau Best.-Nr. 257 966 € **199,**-




Hochcontainer
Abb. Lichtgrau ⑤

Hochcontainer
inkl. Materialschub, Metallschübe mit

inkl. Materialschub, Metallschübe mit Schließdämpfung und Selbsteinzug, Schloss mit Wechselzylinder, Zentralverschluss, höhenverstellbare Möbelgleiter, H 1210 x B 425 x T 800 mm, Gew. 69 kg

|                    | <b>€</b> /St | 669         |
|--------------------|--------------|-------------|
| Weiß               | BestNr.      | 270 551     |
| Ahorn              | BestNr.      | 270 550     |
|                    | BestNr.      | 270 549     |
| Lichtgrau<br>Buche | BestNr.      | 270 548 (5) |



ab 2 St. €/St. 399,-



inkl. 4 Aufstockelemente für Fußgleiter, Kunststoff schwarz, H 20 mm, einfaches Aufstocken auf Wunschhöhe bis 750 mm.



Stand-/Beistellcontainer zur Vergrößerung der Schreibtisch-Arbeitsfläche

Rollcontainer

Tiefe 600 mm und 800 mm



inkl. Schublade mit integriertem Utensilienfach, Schloss mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln, zentral verschließbar



#### Vollmetallgriff

Alusilber bei Ahorn und Buchedekor, Anthrazit bei Dekor Lichtgrau und Weiß

Holzdekor

leichtlaufende Schübe inklusive Selbsteinzug und Auszugssperre, zentral verschließbar

# Die PROFI-LÖSUNG

## für den täglichen **Einsatz**

Zubehör für Stand- und Rollcontainer mit Tiefe 600 oder 800 mm

1







#### Schrägfachablage-Set

bestehend aus:

4 auseinanderziehbaren Ablagen DIN A4

Best.-Nr. 247 227 €/St. 34,-

#### Schubladeneinteilungs-Set

bestehend aus:

Best.-Nr. 247 225

4 Trennstegen 320 x 73 x 7 mm, 3 Fachteilern A5, 2 Fachteilern A6

Best.-Nr. 247 226 €/St. **44,**-Stempelhalter für 7 Stempel

**€**/St. **19,**–

Möbelgriff Metall Alusilber

Best.-Nr. 212 369 **€**/St. **3,90** 

#### Rollcontainer

1 Abb. Buche

Tiefe 600 und 800 mm

Tiefe 600/800 mm inkl. Materialschub, Metallschübe mit Selbsteinzug, zentral verschließbar,

2

Abb. Ahorn

425 mm

|                     | <b>€</b> /St. | 289,-   | 289,-   | 339,-   | 339,-          |
|---------------------|---------------|---------|---------|---------|----------------|
| Weiß                | BestNr.       | 258 473 | 258 474 | 263 288 | 263 292        |
| Ahorn               | BestNr.       | 258 937 | 258 940 | 263 287 | 263 291        |
| Buche               | BestNr.       | 258 936 | 258 939 | 263 286 | 263 290        |
| Lichtgrau           | BestNr.       | 258 935 | 258 938 | 263 285 | 263 289        |
| Gewicht             | kg            | 26      | 25      | 37      | 36             |
| Hängeregistraturaus | zug           | _       | 1       | _       | 1              |
| Anzahl Schubladen   |               | 3       | 1       | 3       | 1              |
| Tiefe               | mm            | 600     | 600     | 800     | 800            |
| Breite 425 x Höhe 5 | 95 mm         | س است   |         | 6 g     | <del>6 0</del> |

#### Hängeregistraturschrank

mit zwei leichtlaufenden Schubladen, für Hängemappen DIN A4.

Belastbarkeit je Schub 15 kg. Gewicht 45 kg, B 800 x H 805 x T 420 mm

| 1 720 11111 |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| Lichtgrau   | BestNr. | 258 983   |
| Buche       | BestNr. | 258 989   |
| Ahorn       | BestNr. | 258 995   |
| Weiß        | BestNr. | 258 498 ③ |
|             | €/St.   | 279,-     |
|             |         |           |



17 [M] Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

vordere Rolle

# Oberflächenholzdekore Lichtgrau Buche Ahorn Weiß





für mehr Ordnung am Schreibtisch – Schub inkl. Trennblech und schiebbarer Stiftablage

TOP!

149,—
Rollcontainer

TOP QUALITÄT 5 JAHRE GARANTIE

#### Qualitätsmerkmale:

- + hochwertige Qualitätsspanplatte mit kratzfester Melaminharz-Beschichtung
- + stabile Metallschübe auf Rollenführung, zentral verschließbar
- + oberer Schub mit schiebbarer Stiftablage
- + Vollmetallgriffe in Alusilber
- + inklusive 1 Trennblech je Schublade

#### Rollcontainer Holz mit Metallschüben

Höhe 595 mm Breite 407 mm Tiefe 500 mm Gewicht 24 kg Tiefe

|    | _   |  |
|----|-----|--|
|    | _   |  |
|    |     |  |
| mm | 500 |  |
|    | 3   |  |

|                  | €/St    | 1/19 _  |   |
|------------------|---------|---------|---|
| Weiß             | BestNr. | 281 728 | 4 |
| Ahorn            | BestNr. | 273 368 | 3 |
| Buche            | BestNr. | 273 367 | 2 |
| Lichtgrau        | BestNr. | 273 366 | 1 |
| Gewicht          | kg      | 24      |   |
| Anzahl Schublade | en      | 3       |   |
| TICIC            |         |         |   |



TOP-ANGEBOT

## Flügeltürenschränke / Rollcontainer

Holzdekor Lichtgrau



- + hochverdichtete Qualitäts-Spanplatten der Klasse E1 mit einer kratzunempfindliche Melaminharzbeschichtung
- + 4 Fachböden, 25 mm stark im 32 mm Raster höhenverstellbar
- + Türen, Korpus, Seitenteile 18 mm
- + Sichtrückwand 18 mm stark
- + elegante Vollmetallgriffe Silber lackiert
- + Stangenschloss, inkl. 2 nummerierte Schlüssel
- + Türscharniere regulierbar, Öffnungswinkel ca. 100°
- + einstellbare Kunststoff Möbelgleiter, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

#### Flügeltürenschränke Holz

Oberflächenholzdekor Lichtgrau H 1948 x T 380 mm (1) (2)

548

| €/St.                 | 219,-    | 269,-   |
|-----------------------|----------|---------|
| BestNr.               | 271 088  | 213 971 |
| Gewicht kg            | 58       | 99      |
| Breite mm             | 600      | 900     |
| 11 1340 X 1 300 11111 | <u> </u> |         |

#### Oberflächenholzdekor

Lichtgrau

#### Qualitätsmerkmale Rollcontainer:

- + hochverdichtete Qualitäts-Spanplatten der Klasse E1 mit einer **strapazierfähigen, kratzunempfindlichen** Melaminharz-beschichtung
- + inkl. Utensilienschub aus Kunststoff
- + stabile Metallschübe mit hochwertiger Rollenführung, inkl. Schubladenauszugssperre
- + Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- + elegante Vollmetallgriffe Silber lackiert
- + leichtlaufende Kunststoff-Rollen

#### **Rollcontainer Holz** ③

2

mit Metallschüben Oberflächenholzdekor Lichtgrau H 548 x B 432 x T 575 mm, Gewicht 26 kg

| BestNr.        | 221 535 |
|----------------|---------|
| €/St.          | 259,-   |
| ab 2 St. €/St. | 249,-   |





#### Schubladen-Trennsteg

Metall schwarz

| , 5 x 5 550 x |         |  |
|---------------|---------|--|
| BestNr.       | 221 536 |  |
| €/St.         | 9,-     |  |





# Professionelle

Holzdekor

PREISWERT + FLEXIBEL

PLATZ FÜR 45 ORDNER + MEHR

Flügeltürenschrank Abb. Buche 5 Ordnerhöhen Best.-Nr. 258 964 € **309,**– Seite 21



Flügeltürenschrank Abb. Weiß 2 Ordnerhöhen Best.-Nr. 258 488 € **199,**– Seite 21







Holzfachböden 18 mm stark

ErgonomischeGriffe aus Metall, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



stabile Sichtrückwände 12 mm stark



Sockel mit Bodenausgleich



| Tiefe 420 mm    | .sem unice | $\bigoplus_{(i)}$ | (2)           |               |            |               |               |
|-----------------|------------|-------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Breite x Höhe   | mm         | 800 x 710         | 1000 x 710    | 1200 x 710    | 800 x 1055 | 1000 x 1055   | 1200 x 1055   |
| Ordnerhöhen     |            | 2                 | 2             | 2             | 3          | 3             | 3             |
| Ordnerkapazität | St.        | 18                | 20            | 28            | 27         | 30            | 42            |
| Gewicht         | kg         | 28                | 37            | 43            | 39         | 52            | 59            |
| Innenmaße B x T | mm         | 763 x 380         | 2 x 473 x 380 | 2 x 573 x 380 | 763 x 380  | 2 x 473 x 380 | 2 x 573 x 380 |
| Lichtgrau       | BestNr.    | 268 059           | 275 026       | 275 030       | 271 916    | 275 034       | 275 038       |
| Buche           | BestNr.    | 268 060           | 275 027       | 275 031       | 271 917    | 275 035       | 275 039       |
| Ahorn           | BestNr.    | 268 061           | 275 028       | 275 032       | 271 918    | 275 036       | 275 040       |
| Weiß            | BestNr.    | 268 062           | 275 029       | 275 033       | 271 919    | 275 037       | 275 041       |
|                 | €/St.      | 189,-             | 229,-         | 249,-         | 239,-      | 289,-         | 309,-         |



Möbelgriff Metall Alusilber Best.-Nr. 212 369 €/St. 3,90





"Hier finde ich passende Artikel





## MULTI M

#### Flügeltüren- und Aufsatzschränke



#### Flügeltürenschränke

Breite x Höhe

Ordnerhöhen

Gewicht

Lichtgrau

Buche

Ahorn

Weiß

Ordnerkapazität

Innenmaße B x T

18 mm starke Holz-Fachböden, Mitteltrennwand ab Breite 1000 mm, 12 mm starke Sichtrückwand,

mm

St.

kg

mm

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

**€**/St.

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, einstellbare Sockelversteller, Tiefe 420 mm



400 x 805

8

15

363 x 380

275 503

275 504

275 505

275 506

159,-



1000 x 805

20

38

2 x 473 x 380

273 392

273 393

273 394

273 395

239,-

800 x 805

2

18

29

763 x 380

258 947

258 961

258 972

258 488

199,



1200 x 805

2

28

44

2 x 573 x 380

272 027

272 028

272 029

272 030



800 x 1145

3

27

40

763 x 380

258 948

258 962

258 973

258 496



1000 x 1145

3

30

53

2 x 473 x 380

273 396

273 397

273 398

273 399





1200 x 1145

42

60

2 x 573 x 380

272 031

272 032

272 033

272 034




Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, einstellbare Sockelversteller, Tiefe 420 mm



|               | <b>£</b> /\$† | 210 _         | 430 <b>-</b>  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Weiß          | BestNr.       | 258 490       | 273 447       |
| Ahorn         | BestNr.       | 258 977       | 273 446       |
| Buche         | BestNr.       | 258 966       | 273 445       |
| Lichtgrau     | BestNr.       | 258 955       | 273 444       |
| Innenmaße B   | x T mm        | 209/536 x 380 | 573/573 x 380 |
| Gewicht       | kg            | 68            | 87            |
| Ordnerkapazit | tät St.       | 17/4          | 29/4          |
| Ordnerhöhen   |               | 4             | 4             |
| Breite x Höhe | mm            | 800 x 1835    | 1200 x 1835   |
|               |               |               |               |

#### 239,-299,-259,-319,-Aufsatzschränke finden Sie auf Seite 20.




(5) Flügeltürenschrank Abb. Lichtgrau 3 Ordnerhöhen Breite 800 mm Best.-Nr. 258 948 € 239,-



Regale und Aufsatzregale








| Aufsatzregale 18 mm starke Hol                        | z-Fachbödei | n.            | 2800 r        | mm ————       |               | <b></b>       |               |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Mitteltrennwand a<br>1000 mm, Sichtrü<br>Tiefe 420 mm | ab Breite   |               |               | 2             |               |               |               |
| Breite x Höhe   | mm          | 800 x 710     | 1000 x 710    | 1200 x 710    | 800 x 1055    | 1000 x 1055   | 1200 x 1055   |
| Ordnerhöhen<br>Ordnerkapazität<br>Gewicht             | St.<br>kg   | 2<br>18<br>22 | 2<br>20<br>29 | 2<br>28<br>33 | 3<br>27<br>30 | 3<br>30<br>40 | 3<br>42<br>45 |
| Innenmaße B x T                                       | mm          | 763 x 380     | 2 x 473 x 380 | 2 x 573 x 380 | 763 x 380     | 2 x 473 x 380 | 2 x 573 x 380 |
| Lichtgrau   | BestNr.     | 268 051       | 275 018       | 271 934       | 268 055       | 275 022       | 271 938       |
| Buche   | BestNr.     | 268 052       | 275 019       | 271 935       | 268 056       | 275 023       | 271 939       |
| Ahorn   | BestNr.     | 268 053       | 275 020       | 271 936       | 268 057       | 275 024       | 271 940       |
| Weiß  | BestNr.     | 268 054       | 275 021       | 271 937       | 268 058       | 275 025       | 271 941       |
|   | €/St.       | 119,-         | 149,-         | 159,-         | 139,-         | 189,-         | 199,-         |



### MULTI M Regale und Aufsatzregale



| Autsat  | zreg | jale |
|---------|------|------|
| finden  | Sie  | auf  |
| Seite 2 | 22   |      |

















| Breite x Höhe   | mm            | 400 x 1835 | 800 x 1835 | 800 x 1835 | 1000 x 1835   | 1200 x 1835   | 800 x 2200 | 1000 x 2200   | 1200 x 2200   |
|-----------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Ordnerhöhen     |               | 5          | 5          | 5          | 5             | 5             | 6          | 6             | 6             |
| Ordnerkapazität | St.           | 20         | 45         | 45         | 50            | 70            | 54         | 60            | 84            |
| Gewicht         | kg            | 31         | 48         | 54         | 63            | 71            | 56         | 74            | 83            |
| Innenmaße B x T | mm            | 363 x 380  | 763 x 380  | 763 x 380  | 2 x 473 x 380 | 2 x 573 x 380 | 763 x 380  | 2 x 473 x 380 | 2 x 573 x 380 |
| Lichtgrau       | BestNr.       | 258 985    | 258 986    | 258 956    | 273 384       | 259 024       | 269 600    | 273 388       | 272 023       |
| Buche           | BestNr.       | 258 991    | 258 992    | 258 967    | 273 385       | 259 027       | 269 601    | 273 389       | 272 024       |
| Ahorn           | BestNr.       | 258 997    | 258 998    | 258 978    | 273 386       | 259 030       | 269 602    | 273 390       | 272 025       |
| Weiß            | BestNr.       | 258 500    | 258 501    | 258 491    | 273 387       | 258 519       | 269 603    | 273 391       | 272 026       |
|                 | <b>€</b> /St. | 129,-      | 199,-      | 269,-      | 269,-         | 309,-         | 229,-      | 299,-         | 319,–         |




## NUTZEN SIE IHRE BÜROFLÄCHEN EFFIZIENTER!

Schiebetürenschränke haben den Vorteil, dass bereits bei der Büroplanung keine Funktionsfläche, wie etwa bei Flügeltürenschränken üblich, berücksichtigt werden muss.

#### Dies hat für Sie weitere Vorteile:

- barrierefreies Arbeiten
- Büroflächen können effizienter genutzt werden
- mehr Stauraummöbel können auf gleicher Bürofläche untergebracht werden







## **MULTI M** Schiebetüren- und Aufsatzschränke



#### Schiebetürenschränke 18 mm starke Holz-Fachböden, Mitteltrennwand ab Breite 1000 mm, Sichtrückwand, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, einstellbare Sockelversteller, Tiefe 420 mm















|                 |         |           | -             |               |               |               |               | ~             | ~             | ~             |
|-----------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Breite x Höhe   | mm      | 800 x 805 | 1000 x 805    | 1200 x 805    | 1600 x 805    | 1000 x 1145   | 1200 x 1145   | 1600 x 1145   | 1200 x 1835   | 1200 x 1835   |
| Ordnerhöhen     |         | 2         | 2             | 2             | 2             | 3             | 3             | 3             | 5             | 5             |
| Ordnerkapazität | St.     | 18        | 20            | 28            | 36            | 30            | 42            | 54            | 70            | 35            |
| Gewicht         | kg      | 29        | 38            | 44            | 55            | 53            | 60            | 76            | 87            | 80            |
| Innenmaße B x T | mm      | 763 x 350 | 2 x 473 x 350 | 2 x 573 x 350 | 2 x 773 x 350 | 2 x 473 x 350 | 2 x 573 x 350 | 2 x 773 x 350 | 2 x 573 x 350 | 2 x 573 x 350 |
| Lichtgrau       | BestNr. | 273 424   | 273 428       | 259 001       | 273 432       | 273 436       | 259 002       | 273 440       | 259 003       | 259 004       |
| Buche           | BestNr. | 273 425   | 273 429       | 259 005       | 273 433       | 273 437       | 259 006       | 273 441       | 259 007       | 259 008       |
| Ahorn           | BestNr. | 273 426   | 273 430       | 259 009       | 273 434       | 273 438       | 259 010       | 273 442       | 259 014       | 259 015       |
| Weiß            | BestNr. | 273 427   | 273 431       | 258 504       | 273 435       | 273 439       | 258 508       | 273 443       | 258 506       | 258 507       |
|                 | €/St.   | 199,-     | 239,-         | 249,-         | 319,-         | 289,-         | 309,-         | 379,-         | 419,-         | 419,-         |

## **Schiebetüren-Aufsatzschränke** 18 mm starke Holz-Fachböden, Mitteltrennwand, Sichtrückwand,

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Tiefe 420 mm



|              | €/St.     | 239,-         | 299,–         |
|--------------|-----------|---------------|---------------|
| Weiß         | BestNr.   | 271 930       | 271 933       |
| Ahorn        | BestNr.   | 271 929       | 271 904       |
| Buche        | BestNr.   | 271 928       | 271 932       |
| Lichtgrau    | BestNr.   | 266 789       | 271 931       |
| Innenmaß B   | x T mm    | 2 x 573 x 350 | 2 x 573 x 350 |
| Gewicht      | kg        | 43            | 59            |
| Ordnerkapaz  | zität St. | 28            | 42            |
| Ordnerhöhei  | n         | 2             | 3             |
| Breite x Höh | ie mm     | 1200 x 710    | 1200 x 1055   |
|              |           |               |               |



**Griffe Vollmetall** Anthrazit lackiert bei Dekor Lichtgrau und Weiß, Alusilber lackiert bei Buche- und Ahorndekor



Holz-Einlegeböden 18 mm stark



stabile Sichtrückwände, 12 mm



Bodenausgleich, von innen einstellbar

Rollladenschränke- und Aufsatzschränke





#### **EFFIZIENTE RAUMNUTZUNG** durch Rollladenschränke = Funktionsfläche = Benutzerfläche = Verkehrsfläche Beim Öffnen von Rollladenschränken verschwindet die Rollladentür im Schrankkorpus. Dies hat für Sie folgende Vorteile: 500 mr + barrierefreies Arbeiten 500 mm + Büroflächen werden effizienter 800 mm genutzt

800 mm

+ mehr Stauraum auf gleicher Fläche






Rollladenschränke- und Aufsatzschränke



#### Rollladenschränke

hochwertiger Rollladen aus Kunststoff, lackiert in Alusilber, 18 mm starke Holz-Fachböden, Mitteltrennwand ab Breite 1200 mm, Sichtrückwand, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln, einstellbare Sockelversteller, Tiefe 420 mm

## Profi-Qualität zum attraktiven Preis!



#### Rollladen-Aufsatzschränke

hochwertiger Rollladen aus Kunststoff, lackiert in Alusilber, 18 mm starke Holz-Fachböden, Mitteltrennwand Sichtrückwand, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln,





|                 | €/St.   | 349,-         | 459,-         |
|-----------------|---------|---------------|---------------|
| Weiß            | BestNr. | 271 923       | 271 927       |
| Ahorn           | BestNr. | 271 922       | 271 926       |
| Buche           | BestNr. | 271 921       | 271 925       |
| Lichtgrau       | BestNr. | 271 920       | 271 924       |
| Innenmaße B x T | mm      | 2 x 503 x 362 | 2 x 503 x 362 |
| Gewicht         | kg      | 37            | 52            |
| Ordnerkapazität | St.     | 24            | 36            |
| Ordnerhöhen     |         | 2             | 3             |
| Breite x Höhe   | mm      | 1200 x 710    | 1200 x 1055   |
| Hefe 420 mm     |         |               | ~ ~           |



stabile Sichtrückwände, 12 mm stark



Sockel mit Bodenausgleich, von innen einstellbar



Holz-Einlegeböden 18 mm stark



Möbelgriff
Metall Alusilber
Best.-Nr. 212 369
€/St. 3,90



**Griffe Vollmetall** Anthrazit lackiert bei Dekor Lichtgrau und Weiß, Alusilber lackiert bei Buche- und Ahorndekor



### **EVO** Büromöbelprogramm

#### Oberflächenholzdekore



Lichtgrau

Anthrazit/ Weiß

Wildeiche/ Weiß Weiß

Breite 800 mm

Best.-Nr.

271 048

€ 279,-

**Schreibtische Basic** Höhe 730 x Tiefe 800 mm

**Schreibtische Comfort** höheneinstellbar von

12 mm starke Tischplatte inkl. 2 Metall-Kabeldurchlässen, stabiles 4-Fuß Gestell in Alusilber RAL 9006



|           | €/St.   | 259,-   | 289,-   | 329,-   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Weiß      | BestNr. | 280 665 | 280 666 | 280 668 |
| Wildeiche | BestNr. | 271 025 | 271 027 | 271 029 |
| Anthrazit | BestNr. | 271 024 | 271 026 | 271 028 |
| Lichtgrau | BestNr. | 275 146 | 275 147 | 275 151 |
| Breite    | mm      | 1200    | 1600    | 2000    |
|           |         |         |         |         |



Dezent extra dünne Tischplatte mit Schattenfuge







|           | €/St.   | 329,-   | 369,-   | 399,-   |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Weiß      | BestNr. | 280 669 | 280 670 | 280 672 |
| Wildeiche | BestNr. | 275 154 | 275 157 | 275 163 |
| Anthrazit | BestNr. | 275 153 | 275 156 | 275 162 |
| Lichtgrau | BestNr. | 275 152 | 275 155 | 275 161 |
| Breite    | mm      | 1200    | 1600    | 2000    |



Ergonomisch Ausführung Comfort im Raster höheneinstellbar

Knieraumblende (2) aus Holz, Höhe 310 mm für Tischbreite 1200 1600 2000 Lichtgrau Best.-Nr. Best.-Nr. 275 182 271 077 275 183 271 078 275 187 271 079 Anthrazit Wildeiche Best.-Nr. 271 080 271 081 271 082 Weiß Best.-Nr. 280 988 280 989 280 991 €/St. 59,-69,-79,-



**Elegant** 

Kabelwanne

aus Metall, pulverbeschichtet, Höhe 80 x Tiefe 100 mm für Tischbreite 1200 1600 2000 mm 263 110 Alusilber Best.-Nr. 263 108 263 109 €/St. 35,-39,-44,-

Vollmetallgriffe in Alusilber



inkl. Materialschublade, Metallschübe mit gedämpften Selbsteinzug, Zentralverschluss mit Auszugssperre, Schloss mit Wechselzylinder

Höhe 610 x Breite 432 mm





Komfortabel Metallschübe mit gedämpftem Selbsteinzug

Anzahl Schubladen 1 + 31 + 1 1 + 3Hängeregistratur Tiefe 575 575 800 mm Front / Korpus 275 190 275 189 Lichtgrau / Lichtgrau Best.-Nr. 275 188 Anthrazi / Weiß Wildeiche / Weiß 271 034 Best.-Nr 271 030 271 032 Best.-Nr 271 031 271 033 271 035

Schubladeneinteilungs-Set

bestehend aus: 2 x Trennsteg, 2 x Fachteiler DIN A5, 3 x Fachteiler DIN A6 Best.-Nr. 267 406 €/Set 49,-

TOP QUALITÄT **JAHRE GARANTIE** 

#### **€**/St 369, 359. 379, Passende elektromotorisch höhenverstellbare Schreibtische finden Sie auf S. 5



#### Schiebetürenschränke 1-bahnige Schiebetür, Schloss mit Wechselzylinder, stabile Holzfachböden, Sichtrückwand, höhenverstellbare Fußgleiter. Breite 1200 x Tiefe 420 mm Höhe 758 1098 mm Ordnerhöhen 2 3 Ordnerkapazität St. 24 36 Front / Korpus 275 230 275 231 Lichtgrau / Lichtgrau Best.-Nr. Anthrazit / Weiß Best.-Nr. 271 042 271 044 Wildeiche / Weiß Best.-Nr. 271 043 271 045 **€**/St. 249,-329,-

Flügeltürenschrank

Best.-Nr. 271 040, € **399,-**

Breite 800 mm

# TOP DESIGN für professionelle Ansprüche





| <b>Regale</b><br>mit stabilen Holzfa<br>Mitteltrennwand,<br>höhenverstellbare<br>Tiefe 420 mm | Sichtrückv    | vand,   |         | (5)     |         |         |         |
|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Höhe  | mm            | 758     | 758     | 1098    | 1098    | 2186    | 2186    |
| Breite  | mm            | 800     | 1200    | 800     | 1200    | 800     | 1200    |
| Ordnerhöhen   |               | 2       | 2       | 3       | 3       | 6       | 6       |
| Ordnerkapazität   | St.           | 16      | 28      | 24      | 42      | 48      | 84      |
| Lichtgrau   | BestNr.       | 275 191 | 275 194 | 275 192 | 275 196 | 275 193 | 275 198 |
| Weiß  | BestNr.       | 271 046 | 275 195 | 271 047 | 275 197 | 271 048 | 275 199 |
|   | <b>€</b> /St. | 149,-   | 219,-   | 179,-   | 259,-   | 279,-   | 369,-   |

[Z]

| truc<br>er,<br>mm | kwand,<br>758                     |   |  |   |  |   |
|-------------------|-----------------------------------|---|--|---|--|---|
| nm                | 758                               |   |  |   | $\rightarrow$  |   |
|                   | , 50                              | 758   | 1098   | 1098  | 2186   | 2186  |
| nm                | 800                               | 1200  | 800  | 1200  | 800  | 1200  |
|                   | 2                                 | 2   | 3  | 3   | 6  | 6   |
| St.               | 16                                | 28  | 24   | 42  | 48   | 84  |
|                   |                                   |   |  |   |  |   |
| Nr.               | 275 218                           | 275 221   | 275 219  | 275 224   | 275 220  | 275 227   |
| Nr.               | 271 036                           | 275 222   | 271 038  | 275 225   | 271 040  | 275 228   |
| Nr.               | 271 037                           | 275 223   | 271 039  | 275 226   | 271 041  | 275 229   |
| /St.              | 229,-                             | 329,-   | 259,-  | 389,-   | 399,-  | 549,-   |
|                   | nm<br>St.<br>·Nr.<br>·Nr.<br>·Nr. | 800<br>2<br>St. 16<br>Nr. 275 218<br>Nr. 271 036<br>Nr. 271 037 | nm 800 1200<br>2 2<br>St. 16 28<br>Nr. 275 218 275 221<br>Nr. 271 036 275 222<br>Nr. 271 037 275 223 | nm 800 1200 800<br>2 2 3<br>St. 16 28 24<br>Nr. 275 218 275 221 275 219<br>Nr. 271 036 275 222 271 038<br>Nr. 271 037 275 223 271 039 | nm         800         1200         800         1200           2         2         3         3           St.         16         28         24         42           Nr.         275 218         275 221         275 219         275 224           Nr.         271 036         275 222         271 038         275 225           Nr.         271 037         275 223         271 039         275 226 | nm         800         1200         800         1200         800           2         2         3         3         6           St.         16         28         24         42         48           Nr.         275 218         275 221         275 219         275 224         275 220           Nr.         271 036         275 222         271 038         275 225         271 040           Nr.         271 037         275 223         271 039         275 226         271 041 |

29

## TREND LINE

Büromöbelprogramm

Ein geradliniges Design mit Konzentration auf das Wesentliche das ist das Büromöbelprogramm TREND LINE.

Moderne T-Fuß Schreibtische mit integrierter Kabelführung werden durch stabile Korpusmöbel mit Bodenausgleich und Sichtrückwänden ergänzt.

Für zusätzlichen Stauraum am Arbeitsplatz sorgen die abschließbaren Rollcontainer.

Ein optimales Büroambiente schaffen die 4 modernen Oberflächendekore. Hier erhalten Sie Möbel in TOP-Qualität zu einem äußerst attraktiven Preis.



#### Schreibtische

Platte 25 mm stark, stabiles C-Fuß Gestell, pulverbeschichtet in Alusilk und vertikaler Kabelfü Höhe 740 x Tiefe 800

| Alusiiber,<br>Ührung,<br>I mm | iriki. Norizontaler |      |      |
|-------------------------------|---------------------|------|------|
| mm                            | 1200                | 1600 | 1800 |

|               | €/St.   | 289,-   | 299,–     | 329,-   |
|---------------|---------|---------|-----------|---------|
| Eiche Klassik | BestNr. | 286 671 | 286 673   | 286 674 |
| Ahorn         | BestNr. | 275 722 | 275 725   | 275 728 |
| Lichtgrau     | BestNr. | 275 721 | 275 724 ① | 275 727 |
| Breite        | mm      | 1200    | 1600      | 1800    |

#### Knieraumblende

Höhe 320 mm, Tiefe 16 mm, Metall pulverbeschichtet in Alusilber, inkl. Montagematerial

| für Tischbreite | mm      | 1200    | 1600    | 1800    |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| Alusilber       | BestNr. | 263 100 | 263 101 | 263 102 |
|                 | €/St.   | 39,–    | 44,-    | 49,-    |

#### Rollcontainer

inkl. Utensilienschub, Schübe mit Metall-Rollschubführung, zentral verschließbar, Schloss mit Wechselzylinder, 2 gebremste Rollen vorne, B 425 x H 580 x T 580 mm

| Korpus / Front        |       | BestNr.   |
|-----------------------|-------|-----------|
| Lichtgrau / Lichtgrau |       | 275 730 ② |
| Weiß / Ahorn          |       | 275 731   |
| Weiß / Eiche Klassik  |       | 286 675   |
|                       | €/St. | 189       |



#### Oberflächenholzdekore

| Obel liacilelilloizaekoi e |       |               |      |  |
|----------------------------|-------|---------------|------|--|
| Lichtgrau                  | Ahorn | Eiche Klassik | Weiß |  |
|                            |       |               |      |  |

#### Gestellfarbe









## TREND LINE

Büromöbelprogramm



|   | €/St.   | 109,–      | 129,-      | 139,–                                  | 219,-      |
|---|---------|------------|------------|--|------------|
| Weiß  | BestNr. | 275 734    | 275 736    | 275 738                                | 275 740    |
| Lichtgrau   | BestNr. | 275 733    | 275 735 ③  | 275 737 ④                              | 275 739 (5 |
| Ordnerkapazität   | St.     | 12         | 27         | 24                                     | 54         |
| Ordnerhöhen   |         | 3          | 3          | 6                                      | 6          |
| Breite x Höhe   | mm      | 400 x 1140 | 800 x 1140 | 400 x 2250                             | 800 x 2250 |
| Regale<br>25 mm starke Holz-Fa<br>12 mm Sichtrückwan<br>Sockelversteller,<br>Tiefe 350 mm |         |            |            | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | (THUHHH)   |

| <b>Türen</b><br>18 mm starke Flüge<br>mit eleganten Meta<br>inkl. Schloss mit We<br>kombinierbar mit Re |         |           |           |
|---|---------|-----------|-----------|
| passend für Ordne   | rhöhen  | 3         | 6         |
| Lichtgrau   | BestNr. | 275 741 ⑥ | 275 744 ⑦ |
| Ahorn   | BestNr. | 275 742   | 275 745   |
| Eiche Klassik   | BestNr. | 286 676   | 286 677   |
|   | €/St.   | 82,-      | 119,-     |

## BASE L Schreibtische C-Fuß BASIC M / COMFORT M

## Nach Ihren Wünschen höheneinstellbar



Lichtgrau

Buche

Ahorn

**€**/St. | **289,-**

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

285 582

285 583

285 584

BL285 585

BL285 586

BL285 587

309,-

BL285 588

BL285 589

BL285 590

319,-

BL285 591

BL285 592

BL285 593

339,-

bietet optimalen Sichtschutz,

inkl. Montagematerial, H 320 x T 16 mm

Metall pulverbeschichtet,

Alusilber RAL 9006

285 612

285 613

285 614

285 615

29,-

34.-

39,-


49,-

800 mm

1200 mm

1600 mm

1800 mm



[M]

#### Schreibtische 4-Fuß und Rollcontainer





#### Schreibtische mit Hängecontainern

| Tischplatte 25 n<br>H 720 mm x T 8 |           |         |         |         |         |         |         |         |           |
|------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Breite                             | mm        | 1600    | 1600    | 1600    | 1600    | 2000    | 2000    | 2000    | 2000      |
| Hängecontainer                     | aantal    | 1       | 1       | 2       | 2       | 1       | 1       | 2       | 2         |
| Lichtgrau                          | Bestelnr. | 256 443 | 256 442 | 256 444 | 256 445 | 256 474 | 256 476 | 256 477 | 256 478   |
| Buche                              | Bestelnr. | 273 949 | 273 959 | 273 975 | 273 977 | 273 979 | 273 985 | 273 987 | 273 989   |
| Ahorn                              | Bestelnr. | 273 950 | 273 960 | 273 976 | 273 978 | 273 980 | 273 986 | 273 988 | 273 970 🜀 |
|                                    | €/st.     | 349,-   | 349,-   | 549,-   | 549,-   | 359,-   | 359,-   | 559,-   | 559,-     |



# Hängeregistratur-Stahlschränke

Tiefe 620 mm, einbahnig/doppelbahnig DIN A4 quer





# Karteikarten-Stahlschrank

Tiefe 620 mm, zwei-/ dreibahnig DIN A5 guer

#### Qualitätsmerkmale:

- + langlebig: Premium Stahl mit einer kratzunempfindlichen Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035
- + Schubladen zentral verschließbar über Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel, nummeriert, inkl. 3 Querteiler je Bahn/Fach
- + durchgehende Griffleisten und doppelwandige Schubladenfronten
- + Stahl-Schubladen: Auszugssicherung und **Doppelauszugssperre** zur Verhinderung des gleichzeitigen
- leichtlaufende, rollengelagerte Präzisions-Teleskopschienen
- 50 kg Belastbarkeit je Schub

#### Farbe Karteikarten-Stahlschränke DIN A5 quer Lichtgrau RAL 7035

H 1320 x T 620 mm, Lichtgrau RAL 7035

Innenmaße Karteikarten-Schub pro Bahn H 150 x B 223 x T 540 mm

| Ausführung            |         | 2-bahnig  | 3-bahnig |
|-----------------------|---------|-----------|----------|
| Breite                | mm      | 530       | 760      |
| Gewicht               | kg      | 75        | 99       |
| Karteikartenkapazität | St.     | 14.400    | 21.600   |
|                       | BestNr. | 280 730 ③ | 280 732  |
|                       | €/St.   | 519,-     | 599,-    |
|                       |         |           |          |

# Öffnens mehrerer Schubladen

- + Schubladen komplett ausziehbar,
- + frontbündige Schubladen mit geschlossenem Boden



incl. Trennbleche 3 x horizontal, 1 hzw. 2 x vertikal

TOP **QUALITÄT JAHRE** Leichtlaufende, rollengelagerte Präzisions-Teleskopschienen

Abb. 2-bahnig ③

Best.-Nr. 280 730 €/St. 519,-**PREMIUM STAHL** rtifiziert na DIN 10130 für bis zu 21.600 Karteikarten DIN A5 quer

# BASE L Hängeregistratur-Stahlschränke Tiefe 420/620 mm, einbahnig/doppelbahnig DIN A4 quer

#### Hängeregistraturschränke Tiefe 620 mm

#### Qualitätsmerkmale:

+ Langlebig: Premium-Stahl mit einer kratzunempfindlichen Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 oder Anthrazit RAL 7021

- + wahlweise in Tiefe 420 oder 620 mm verfügbar
- + Stahl-Schübe: Auszugssicherung und Doppelauszugssperre zur Verhinderung des gleichzeitigen Öffnens mehrerer Schubladen
- + Schubladenboden geschlossen
- + leichtlaufende, rollengelagerte Präzisions-Teleskopschienen, Schub voll ausziehbar
- + Belastbarkeit pro Schublade 45/80 kg



einbahnig Breite: 460 mm Schubladen **3** 1020 **4** 1320 720

| BestNr. | Anthrazit  | _       | _       | _       | 204 273 |
|---------|------------|---------|---------|---------|---------|
| BestNr. | Lichtgrau  | 131 081 | 131 080 | 131 082 | _       |
|         | Gewicht kg | 30      | 38      | 49      | 49      |
|         | HOHE HIH   | 120     | 1020    | 1320    | 1320    |

| <b>€</b> /St. | 229,- | 269,- | 329,- | 359,- |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| doppelbahnig  |       |       |       |       |

|                       | <b>£</b> /C+         | 160 _           | 520              | <b>100</b> _     | 500 _            |
|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| BestNr.               | Anthrazit            | -               | -                | -                | 236 922          |
|                       |                      | 236 664         | 236 665          | 236 579          | -                |
|                       | Gewicht kg           | 45              | 67               | 87               | 87               |
| S                     | chubladen<br>Höhe mm | <b>2</b><br>720 | <b>3</b><br>1020 | <b>4</b><br>1320 | <b>4</b><br>1320 |
| doppell<br>Breite: 84 |                      |                 |                  | 2                |                  |

640 MAPPEN

elegant archiviert



**PREMIUM** 

**STAHL** 

Hängeregistratur-Stahlschrank

Belastbarkeit

pro Schublade 80 kg

TOP OUALITÄT GARANTIE





durchgehende Griffleisten



Schubladenboden aeschlossen

Zentralverriegelung 2 Schlüssel. nummeriert

#### Hängeregistraturschränke Tiefe 420 mm

#### Hängeregistratur-Stahlschränke DIN A4

Höhe: 1320 mm Schubladen: 4





| Ausführung  | einbahnig | doppelbahnig |
|-------------|-----------|--------------|
| Breite mm:  | 460       | 840          |
| Gewicht kg: | 40        | 62           |
|             | BestNr.   | BestNr.      |
| Lichtgrau   | 208 024   | 208 033      |
| Anthrazit   | -         | 221 478      |
| €/St.       | 319,-     | 519,-        |

inkl. 2 Kunststoffkeile, abknickbar, kleiner Helfer bei unebenen Böden







Schiebetürenschränke

| Türen und Kor   |          | ike     |         |         | (1)     |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Premium-Stahl   |          |         |         |         | m       |
| Griffe Metall a | lusilber |         |         |         |         |
| Zylinderschloss | 5,       |         |         |         | !i      |
| Tiefe 420 mm    |          |         |         |         |         |
| Breite          | mm       | 1200    | 1200    | 1200    | 1200    |
| Höhe            | mm       | 845     | 1200    | 1560    | 1950    |
| Ordnerhöhen     |          | 2       | 3       | 4       | 5       |
| Gewicht         | kg       | 37      | 51      | 65      | 85      |
| Lichtgrau       | BestNr.  | 220 750 | 220 755 | 220 760 | 220 765 |
| Anthrazit       | BestNr.  | 220 752 | 220 757 | 220 762 | 220 767 |
|                 | €/St.    | 339,-   | 459,-   | 499,-   | 569,-   |

#### Zubehör Topplatten mit Oberflächenholzdekore

für alle Artikel Seite 38-39

#### Buchstütze/ **Fachbodenteiler** Lichtgrau, VE = 2 St.



Best.-Nr. 221 300 €/VE **15,**–

| Ahorn                     | BestN  | r. 220 8  | 336   | 220 843 |
|---------------------------|--------|-----------|-------|---------|
| Buche                     | BestN  | r. 220 8  | 335   | 220 842 |
| Lichtgrau                 | BestN  | r. 220 8  | 334   | 220 841 |
| Schrankbre                | ite mm | 800       |       | 1200    |
|                           |        | Lichtgrau | Buche | Ahorn   |
| Höhe 19 mi                |        |           |       |         |
| Melamin De<br>Tiefe 420 m |        |           |       |         |

Fachböden, Metall lackiert, Tiefe 355 mm, Höhe 25 mm

| für Regal-/Schrank- |         |         |         |  |  |  |
|---------------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| breite mm           | 800     | 920     | 1200    |  |  |  |
| Lichtgrau           | 220 813 | 220 816 | 220 819 |  |  |  |
| VE = 2 St. €/VE     | 29,-    | 34,-    | 39,-    |  |  |  |

#### Schubladenblock

Breite

Höhe

Ordnerhöhen

Gewicht

Lichtgrau

Anthrazit

aus stabilem Kunststoff mit je 1 x 5 Schubladen Farben: wahlweise lichtgrau oder schwarz Außenmaß: B 275 x T 330 x H 320 mm gleiche Höhe wie 1 Ordnerhöhe

Rollladenschränke Korpus aus Premium-Stahl, Rollladen aus Kunststoff, Griffe Metall alusilber Zylinderschloss,T 420 mm

Innenmaße Schublade: B 238 x T 305 x H 45 mm



| <b>€</b> /St.          | 39,-    | <b>€</b> /St.                | 39,-    |
|------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Lichtgrau              | 218 579 | Lichtgrau                    | 218 580 |
| 5 offene<br>Schubladen | BestNr. | 5 geschlossene<br>Schubladen | BestNr. |

#### Zubehör für Rollladenschränke

1200

1950

247 727

247 729

579,-

57



1200

1560

247 723

559,-

4

47

1200 mm

1200

1200

3

38

247 719

247 721

499,-

(2) Rolladenschrank Abb. Anthrazit

Best.-Nr. 247 717 **€**/St. **449,**–

mm 1200

mm 845

kg 26

Best.-Nr. 247 715

Best.-Nr. 247 717

**€**/St. **449,**–

**PREMIUM STAHL** 



1000

1950

247 731

247 733

529,-

5

51

| für Breite | mm            | 1000    | 1200    |
|------------|---------------|---------|---------|
| Breite     | mm            | 810     | 1010    |
| Gewicht    | kg            | 5       | 5       |
|            | BestNr.       | 247 737 | 247 746 |
|            | <b>€</b> /St. | 89,-    | 99,-    |

#### **Boden ausziehbar** Lichtgrau, T 355 x H 35 mm



| für Breite | mm      | 1000    | 1200    |
|------------|---------|---------|---------|
| Breite     | mm      | 786     | 986     |
| Gewicht    | kg      | 6       | 6       |
|            | BestNr. | 247 743 | 247 752 |
|            | €/St.   | 59,-    | 69,-    |

#### Stahlmöbelsystem – Flügeltürenschränke & Regale

# -1950 mm

120° Türöffnung

Flügeltürenschrank Türen Lichtgrau Best.-Nr. 220 915 €/St. 399,-

5 Flügeltürenschrank mit Garderobe Türen rubinrot

Best.-Nr. 220 928 € 409,-

#### **PREMIUM-Stahl**

#### inkl. höhenverstellbare Fachböden

#### Tragkraft je Boden 50 kg

#### Qualitätsmerkmale:


- + Premium-Stahl mit einer hochwertigen, kratzunempfind lichenPulverbeschichtung
- + stabile Stahlfachböden mit 50 kg Traglast je Boden, in der Höhe im 35 mm Raster einstellbar
- + Schränke bis Höhe 1200 mm optional ergänzbar mit einer Melamin-Topplatte
- + Vollmetallgriffe der Türen in Alusilber
- + Sicherheitszylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln
- + stabiler Stahlsockel schützt vor Beschädigungen und erhöht die Standfestigkeit



Hochwertige Vollmetallgriffe Alusilber



Keine sichtbaren Abkantungen durch aufwändig verputzte Ecken



integriertem Stahlsockel



**QUALITÄT JAHRE GARANTIE** 

Lichtgrau RAL 7035

800


mm

mm 845

Stück 18

Stück 1

TOP



800

<u>120</u>0

27

30



920 mm

Breite

Ordnerhöhen

Ordnerkapazität

Inklusive Fachböden

Höhe

Korpus und Türen aus Premium-Stahl Lichtgrau RAL 7035 Griffe Metall Alusilber, Zylinderschloss, Tiefe 420 mm



800

1950

45

4

47

Lichtgrau RAL 7035 (3)



| 920         | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |  |
|-------------|------|------|------|------|--|
| 1950        | 845  | 1200 | 1560 | 1950 |  |
| 5+Garderobe | 2    | 3    | 4    | 5    |  |
| 30          | 28   | 42   | 56   | 70   |  |
| 4           | 1    | 2    | 3    | 4    |  |

41

| Gewicht            | kg      | 22    |
|--------------------|---------|-------|
| Farbe Türen        |         |       |
| Lichtgrau RAL 7035 | BestNr. | 220 8 |

|                     | €/St.   | 199,-   |
|---------------------|---------|---------|
| Rubinrot RAL 3003   | BestNr. | 220 893 |
| Dunkelblau RAL 5011 | BestNr. | 220 892 |
| Lichtgrau RAL 7035  | BestNr. | 220 887 |

|   | 249,-   | 349,  |
|---|---------|-------|
| } | 220 900 | 220 9 |
|   | 220 899 | 220 9 |
| , | 220 894 | 220 9 |
| , | 220 004 | 220   |
|   |         |       |

220 915 220 922 908 913 220 920 220 927 914 220 921 220 928

920

1950

55

4

51

399,

220 941 220 942 259,-

30

220 936 220 943 220 950 220 948 220 955 220 949

52

220 957 220 962 220 956 220 963 469,-

| <b>⋖</b> ③   |  |
|--------------|--|
| Flügeltüren- |  |
| schrank      |  |
| Türen        |  |
| dunkelblau   |  |

Best.-Nr. 220 899 € 249,-


Regale

| Tiefe 420 mm   |         |     |
|----------------|---------|-----|
| Breite         | mm      | 800 |
| Höhe           | mm      | 845 |
| Ordnerhöhen    |         | 2   |
| ink. Fachböden | Stück   | 1   |
| Gewicht        | kg      | 17  |
|                | BestNr. | 220 |




409,

53



| Tiefe 420 mm   |         |         |         |         | Н       |         |         |         |         |         |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Breite         | mm      | 800     | 800     | 800     | 800     | 920     | 1200    | 1200    | 1200    | 1200    |
| Höhe           | mm      | 845     | 1200    | 1560    | 1950    | 1950    | 845     | 1200    | 1560    | 1950    |
| Ordnerhöhen    |         | 2       | 3       | 4       | 5       | 5       | 2       | 3       | 4       | 5       |
| ink. Fachböden | Stück   | 1       | 2       | 3       | 4       | 4       | 1       | 2       | 3       | 4       |
| Gewicht        | kg      | 17      | 22      | 27      | 34      | 37      | 23      | 30      | 38      | 46      |
|                | BestNr. | 220 613 | 220 619 | 220 625 | 220 631 | 220 634 | 220 616 | 220 622 | 220 628 | 220 637 |
|                | €/St.   | 129,-   | 189,-   | 229,-   | 239,-   | 279,-   | 199,-   | 249,-   | 279,-   | 329,-   |
|                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |

420 mm



Universalschränke mit Drehtüren in 5 verschiedenen Höhen. Für die Höhen bis 1300 mm ist als Zubehör eine 19 mm dicke, dekorative Topplatten lieferbar. Alle Schränke mit Drehriegel-Stangenverschluss und 2 Schlüsseln.

#### Qualitätsmerkmale:

- + solide und äußerst preiswert
- + stabil, aus Premium-Stahl
- + kratzunempfindliche Pulverbeschichtung Lichtgrau RAL 7035
- + inklusive höhenverstellbaren Fachböden, Tragkraft je Boden 50 kg
- mit Drehriegel-Stangenverschluss,2 Schlüssel
- + TOP QUALITÄT deshalb 5 Jahre Garantie




**Topplatten** mit Melamin Dekor Lichtgrau Buche Ahorn T 380 mm x H 19 mm Schrankbreite mm 800 1200 Lichtgrau Best.-Nr. 217 388 217 308 273 796 273 798 Buche Best.-Nr. 273 797 273 799 Best.-Nr. €/St. 29, 39,-

#### Fachböden, VE = 2 St.

25 mm stark

| für Schrankbreite | BestNr. | €/VE |
|-------------------|---------|------|
| 800 mm            | 131 163 | 35,- |
| 1200 mm           | 130 930 | 39,- |

[M]



40 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

# Flügeltüren-Stahlschrank

Breite 920 / 1200 mm



Abb. Dunkelblau **RAL 5011** Best.-Nr. 269 522 **RAL 3003** Best.-Nr. 269 523

TOP!

ab 4 St. € St. Flügeltüren-Stahlschrank

#### Qualitätsmerkmale:

- + Qualitätsstahl mit einer hochwertigen, kratzunempfindlichen Pulverbeschichtung
- + Platz für 55 Ordner und mehr
- + inkl. 4 höhenverstellbaren, stabilen Fachböden, Tragkraft je Boden 50 kg
- + Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung inkl. 2 Schlüsseln
- + glatt abschließende, verstärkte Türen und innenliegende Scharniere
- + Türen mit 180° Öffnungswinkel
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie



Vielseitig: inkl. 4 höhenverstellbare **Fachböden**, Trag-kraft je Boden 50 kg, Fachbodenverstellung 35 mm Raster



Professioneller Drehriegel-verschluss inklusive Nummerierung auf Schloss und Schlüsseln



Super stabil: verstärkte Türen und innenliegende Scharniere

Korpus

RAL 7035

| Türen |  |
|-------|--|
|       |  |

Lichtgrau



Rubinrot Dunkelblau RAL 5011



Abb. Lichtgrau RAL 7035

Best.-Nr. 266 433

#### **Büro-Stahlschrank**

Höhe 1950 mm, Tiefe 420 mm Gewicht 46 kg, Korpus pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035

| Breite          | mm 920   | 1200 |
|-----------------|----------|------|
| Ordnerhöhen     | 5        | 5    |
| Ordnerkapazität | Stück 55 | 70   |
| Gewicht         | kg 46    | 68   |
| Türfərho        |          |      |

Lichtgrau RAL 7035 Best.-Nr. 266 433(1) 130 355 Dunkelblau RAL 5011 Best.-Nr. 269 522(2) -Rubinrot RAL 3003 Best.-Nr. 269 523(3) -€/St. 249,-399,-

€/St. 239,-389,ab 2 St. ab 4 St. €/St. 199,-

# Langlebig und solide zum RAKTIVEN Angebots-Preis



Schubladenblöcke auf Seite 38

#### zusätzlicher Fachboden

Metall lackiert Lichtgrau RAL 7035, VE = 2 Stück

| für Breite | mm           | 920     | 1200    |
|------------|--------------|---------|---------|
|            | BestNr.      | 130 288 | 130 930 |
|            | <b>€</b> /VE | 35,-    | 39,-    |





1950 mm

# Übersicht DESKINFLEXX Büromöbelsystem – Seite 42-49






Stahl Lichtgrau RAL 7035



Stahl-Akustík Lichtgrau RAL 7035



Holzdekor



Holzdekor Buche



PREMIUM STAHL

Holzdekor Ahorn



## Wir sind für Sie da!

"Wir beraten Sie gerne und umfassend vor Ihrer Bestellung."



# Schränke mit Akustikfronten DESKINFLEXX



# Übersicht DESKINFLEXX Büromöbelsystem – Seite 42-49



# Flexibel, hochwertig und innovativ.

Stahl ist ein exzellenter Werkstoff! Er ist superstabil, belastbar, langlebig und flexibel in der Anwendung. Dabei harmoniert er sehr gut mit anderen Materialien wie z.B. Holz. Mit ihm als zentrales Element lassen sich Design und Funktionalität perfekt in Einklang bringen. **DESKINFLEXX** ist das professionelle Büromöbelsystem aus Stahl und Holz. Elegant im Design, flexibel und funktionell in der Anwendung.

Dazu mit seinen fünf frei wählbaren Fronten äußerst vielseitig. Ob klassisch aus Stahl, perforiert mit schallabsorbierender Wirkung oder in 3 aktuellen Holzdekoren. Jede dieser Varianten zudem zu einem sehr attraktiven Preis.





# Hängeregistraturschränke + Rollcontainer DESKINFLEXX Seite 44

Die Container sind die effektivsten Organisationstalente im Büro.
Sie bieten jede Menge Platz für Arbeitsutensilien und persönliche
Gegenstände, schaffen Ordnung auf dem Schreibtisch und
strukturieren Arbeitsplätze. Zur Auswahl stehen Ihnen vier
verschiedene Rollcontainer und ein Hängeregistraturschrank.
Alle Varianten verfügen über stabile Metallschübe mit gedämpften
Selbsteinzug. Alle Container lassen sich zudem sicher und
zentral verschließen.

Seite 45

Flügeltürenschränke / Regale DESKINFLEXX Seite 46-47

Die Basis bildet ein doppelwandig aufgebauter Stahlkorpus mit einer besonders stabilen und verwindungssteifen Konstruktion. Gleichzeitig konnte die Kantenausbildung schlank gehalten werden, was optisch Leichtigkeit und Eleganz vermittelt. Türen mit komfortabler Schließdämpfung und QualitätsStangenschlösser sowie im Sockel integrierte Höhenausgleichsschrauben runden die hochwertige Qualität der Schränke ab.



stabile Türbänder mit Schließdämpfung (Softclose)



Qualitäts-Stangenschloss mit Schließzylinder



ím Sockel íntegríerte Höhenausgleíchsschrauben




Rollcontainer

Rolladen-/ Schiebetürenschränke DESKINFLEXX

43

Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.



• Premium-Stahl mit einer hochwertigen, kratzunempfindlichen Pulverbeschichtung, zertifiziert nach DIN 10130

 Stabile Metallschübe inkl. Schließdämpfung und Selbsteinzug, zentral verschließbar

• Vollmetallgriffe in Alusilber

Lichtgrau RAL 7035

Korpus Schubladen Schubladen Stahl Stahl Oberflächenholzdekore



#### Rollcontainer

Lichtgrau RAL 7035

Korpus aus Premium-Stahl Lichtgrau RAL 7035 Griffe Metall alusilber, Zylinderschloss, B 450 x H 600 mm



Lichtgrau



Ahorn

TOP!





| 130 X 11 000 11111 |         | 0 0       | 0 0                       | 0 0     | 0 0                        |
|--------------------|---------|-----------|---------------------------|---------|----------------------------|
| Tiefe              | mm      | 600       | 600                       | 800     | 800                        |
| Schubladen         | Anzahl  | 4         | 2+1 Hänge-<br>registratur | 4       | 2 +1 Hänge-<br>registratur |
| Fronten Stahl      |         |           |                           |         |                            |
| Gewicht            | kg      | 32        | 30                        | 35      | 38                         |
| Lichtgrau RAL 7035 | BestNr. | 285 524   | 285 525(1)                | 285 526 | 285 527                    |
|                    | €/St.   | 319,-     | 299,-                     | 369,-   | 319,-                      |
| Fronten Holz       |         |           |                           |         |                            |
| Gewicht            | kg      | 31        | 28                        | 34      | 37                         |
| Lichtgrau          | BestNr. | 285 528②  | 285 529                   | 285 530 | 285 531                    |
| Buche              | BestNr. | 285 532   | 285 533③                  | 285 534 | 285 535                    |
| Ahorn              | BestNr. | 285 536 4 | 285 537                   | 285 538 | 285 539                    |
|                    | €/St.   | 319       | 299                       | 369     | 319                        |

Oberflächenholzdekore

Lichtgrau Buche

Buche

#### Topplatten

mit Melamin Dekor für

| Tiefe 600 und | 800 mm  |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| Tiefe         | mm      | 600     | 800     |
| Lichtgrau     | BestNr. | 285 567 | 285 727 |
| Buche         | BestNr. | 285 568 | 285 728 |
| Ahorn         | BestNr. | 285 569 | 285 729 |
|               | €/St.   | 24,-    | 26,-    |
|               |         |         |         |



# Viele Dekore - quer eingehängen werden viele Möglichkeiten

1150

#### Hängeregistraturschränke – doppelbahnig –

Höhe

Korpus aus Premium-Stahl Lichtgrau RAL 7035 Griffe Metall Alusilber, Zylinderschloss, B 800 x T 420 mm

| Schubladen         | Anzahl  | 2       | 3           |
|--------------------|---------|---------|-------------|
| Schubladen Stah    |         |         |             |
| Gewicht            | kg      | 60      | 78          |
| Lichtgrau RAL 7035 | BestNr. | 285 558 | 285 562     |
|                    | €/St.   | 419,-   | 569,-       |
| Schubladen Holz    |         |         |             |
| Gewicht            | kg      | 58      | 74          |
| Lichtgrau          | BestNr. | 285 559 | 285 563     |
| Buche              | BestNr. | 285 560 | 285 564 (5) |
| Ahorn              | BestNr. | 285 561 | 285 565 6   |
|                    | £/C+    | /10     | E60         |

mm 837



#### **Topplatten**

mit Melamin Dekor B 800 x T 420 mm

dekorative

| 836 |
|-----|
| 835 |
| 834 |
|     |





Schiebetüren-/ Rollladenschränke



integrierte Höhenausgleichsschrauben

schränke mit Schliebdämpfer und Selbsteinzug (Softclose)

gekanteter Korpus elegant und stark

Türen

Stahl

Lichtgrau RAL 7035

Türen

Lichtgrau

QUALITÄT **GARANTIE** 

Aufsatzschrank

▼③

Rollladenschränke

#### Qualitätsmerkmale:

- + doppelwandiger Korpus aus Premium-Stahl mit innovativ schlankem Design (nur 16 mm Wandstärke)
- + Dadurch moderne Optik mit maximaler Stabilität und Umzugstauglichkeit

#### + Schiebefunktion mit Schließdämpfung und Selbsteinzug

- + im Sockel integrierte Höhenausgleichsschrauben von innen bedienbar
- + hochwertige, elegante Vollmetallbügelgriffe
- + Qualitätsschloss mit Schließzylinder
- + Fachböden und Träger aus Stahl, im Raster von 35mm verstellbar, Tragkraft 60 kg

#### Rollladenschränke

Tiefe 420 mm

Korpus aus Premium-Stahl Rollladen aus Kunststoff Alusilber Griffe Metall Alusilber, Zylinderschloss,



| Breite          | mm      | 1200    | 1200    |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Höhe            | mm      | 837     | 1150    |
| Ordnerhöhen     |         | 2       | 3       |
| inkl. Fachböden | Stück   | 1       | 2       |
| Gewicht         | kg      | 33      | 41      |
|                 | BestNr. | 285 556 | 285 557 |
|                 | €/St.   | 349     | 389     |

# Schiebetürenschränke

Korpus

Lichtgrau RAL 7035

Stahl

Korpus aus Premium-Stahl Lichtgrau RAL 7035 Griffe Metall Alusilber, Zylinderschloss, Tiefe 420 mm



Oberflächenholzdekore

Buche

Ahorn

| Hele 420 Hilli  |              |         |         |         |
|-----------------|--------------|---------|---------|---------|
| Breite          | mm           | 1200    | 1200    | 1200    |
| Höhe            | mm           | 837     | 1150    | 800     |
| Ordnerhöhen     |              | 2       | 3       | 2       |
| inkl. Fachböden | Stück        | 1       | 2       | 1       |
| Türen Stahl     |              |         |         |         |
| Gesamtgewicht   | kg           | 51      | 65      | 51      |
| Lichtgrau       | BestNr.      | 285 541 | 285 546 | 285 551 |
|                 | €/St.        | 449,-   | 539,-   | 449,-   |
| Türen Holz      |              |         |         |         |
| Gesamtgewicht   | kg           | 46      | 57      | 46      |
| Lichtgrau       | BestNr.      | 285 542 | 285 547 | 285 552 |
| Buche           | BestNr.      | 285 543 | 285 548 | 285 553 |
| Ahorn           | BestNr.      | 285 544 | 285 549 | 285 554 |
|                 | <b>€</b> /St | 379 –   | 479 –   | 379 –   |




#### Topplatten für Rollladenund Schiebetürenschränke

| Oberflächenholzdekore |       |       |  |  |  |
|-----------------------|-------|-------|--|--|--|
| Lichtgrau             | Buche | Ahorn |  |  |  |
|                       |       |       |  |  |  |

| für Breite | mm      | 1200    |
|------------|---------|---------|
| Gewicht    | kg      | 7       |
| Lichtgrau  | BestNr. | 220 841 |
| Buche      | BestNr. | 220 842 |
| Ahorn      | BestNr. | 220 843 |
|            | €/St.   | 39,-    |


45

Regale / Flügeltürenschränke





Regale / Flügeltürenschränke



[T]

Schränke mit Akustikfronten



Gewicht

kg

Best.-Nr.

50

€/St. 499,-

285 540 (1

64

285 545

50

285 550

499,-

schränke

285 641

285 642

34.-

220 842

220 843

Best.-Nr.

Best.-Nr.

€/St.

Buche

Ahorn

220 835

220 836

29,-



Schränke mit Akustikfronten

Konzentration auf eine anspruchsvolle Aufgabe und Kommunikation am Telefon sind zwei schwer zu überwindende Gegensätze in einer zunehmend offenen Bürolandschaft.

Experten empfehlen, dass die Geräuschbelastung 40 dB nicht übersteigen sollte. Eine Zunahme von 10 dB wird bereits als Verdopplung der Lautstärke wahrgenommen. In einem Mehrpersonenbüro werden allerdings oft zwischen 60 und 70 dB gemessen, was dazu führt, dass die Konzentration und die Produktivität der Mitarbeiter nachlassen.

Wirken Sie dem entgegen und statten Sie Ihre Büros mit Akustikschränken aus. Die Schränke sind in den doppelwandigen und speziell perforierten Türen mit einer hochwertigen Akustikdämmung ausgestattet, welche die Lärmimmissionen um bis zu 30 % verringert.

#### Qualitätsmerkmale:

- + doppelwandige und speziell perforierte Türen mit einer hochwertigen Akustikdämmung
- doppelwandiger Korpus aus DELTA-V Premium-Stahl mit innovativ schlankem Design (nur 16 mm Wandstärke)
- dadurch moderne Optik mit maximaler Stabilität und Umzugstauglichkeit
- + stabile Türbänder mit Schließdämpfung (Softclose)
- + hochwertige und elegante Vollmetallbügelgriffe
- + Qualitätsstangenschloss mit Schließzylinder
- + Fachböden und Träger aus Stahl, im Raster von 35mm verstellbar, Tragkraft 60 kg
- + im Sockel integrierte Höhenausgleichschrauben von innen bedienbar





dämpfung

mít Schliebzylinder

4 Flügeltürenschrank B 1200 mm Best.-Nr. 285 475 € 799,-

Korpus Türen Stahl Stahl Lichtgrau RAL 7035

Lichtgrau RAL 7035



TOP **OUALITÄT** 

#### Akustik-Flügeltürenschränke

Korpus und Akustik-Türen aus Premium-Stahl Lichtgrau RAL 7035, Griffe Metall Alusilber.

| Zylinderschloss, Tief | e 420 mm |         |             |         |         |         |         |         |         |             |         |         |         |
|-----------------------|----------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| Breite                | mm       | 800     | 1000        | 1200    | 800     | 1000    | 1200    | 800     | 1000    | 1200        | 800     | 1000    | 1200    |
| Höhe                  | mm       | 837     | 837         | 837     | 1150    | 1150    | 1150    | 1950    | 1950    | 1950        | 800     | 800     | 800     |
| Ordnerhöhen           |          | 2       | 2           | 2       | 3       | 3       | 3       | 5       | 5       | 5           | 2       | 2       | 2       |
| inkl. Fachböden       | Stück    | 1       | 1           | 1       | 2       | 2       | 2       | 4       | 4       | 4           | 1       | 1       | 1       |
| Gewicht               | kg       | 46      | 55          | 61      | 46      | 55      | 61      | 75      | 84      | 96          | 20      | 30      | 40      |
|                       | BestNr.  | 285 467 | 285 468 (3) | 285 469 | 285 470 | 285 471 | 285 472 | 285 473 | 285 474 | 285 475 (4) | 285 464 | 285 465 | 285 466 |
|                       | €/St.    | 329,-   | 389,-       | 449,-   | 429,-   | 489,-   | 549,-   | 599,-   | 699,-   | 799,-       | 329,-   | 359,-   | 419,-   |

[T] Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen. 49

# **CONCEPT LINE**

Schreibtische





Schreibtische 4-Fuß
Gestell Alusilber RAL 9006,
inkl. Bodenaus-

Best.-Nr.

€/St.

Ahorn

| gleichsschrau <b>Höhe 680-8</b> höheneinstel | 320 mm,  | ①          |            |            |               |          |          |          |          |
|--|----------|------------|------------|------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Plattenform                                  |          | rechteckig | rechteckig | rechteckig | Cockpit       | Freiform | Freiform | Freiform | Freiform |
|  |          |            | _          | _          |               | links    | rechts   | links    | rechts   |
| Breite                                       | mm       | 1600       | 1800       | 2000       | 2000          | 1600     | 1600     | 1800     | 1800     |
| Tiefe  | mm       | 800        | 800        | 800        | 1000/850/1000 | 1000/800 | 800/1000 | 1000/800 | 800/1000 |
| Kabeldurchlä                                 | isse St. | 2          | 3          | 3          | 3             | 2        | 2        | 3        | 3        |
| Gewicht                                      | kg       | 43         | 46         | 49         | 56            | 46       | 46       | 49       | 49       |
| Lichtgrau                                    | BestNr.  | 221 281    | 221 284    | 221 287    | 221 293       | 221 296  | 221 306  | 221 309  | 221 312  |
| Buche  | BestNr.  | 221 282    | 221 285    | 221 288    | 221 294       | -        | -        | 221 310  | 221 313  |

221 295

369,-

221 289

349,-

| Anstelltische<br>Gestell Alusilbe<br>RAL 9006,<br>Höhe 680-820 | r         |         |         |   |
|--|-----------|---------|---------|---|
| Bodenausgleich<br>Tiefe 600 mm                                 | sschraube | n,      |         |   |
| Breite   | mm        | 1600    | 1800    | = |
| Kabeldurchlässe  | e St.     | 2       | 3       | _ |
| Gewicht  | kg        | 41      | 43      |   |
| Lichtgrau  | BestNr.   | 221 351 | 221 354 |   |
| Buche  | BestNr.   | -       | 221 355 |   |
| Ahorn  | BestNr.   | 221 353 | 221 356 |   |
|  | €/St.     | 289,-   | 299,-   |   |

| Kabelkanal<br>Metall Alusilber RAL 9006 |        |         |         |         |  |  |  |  |
|---|--------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| für Tischbreite                         | mm     | 1600    | 1800    | 2000    |  |  |  |  |
| Breite                                  | mm     | 1190    | 1390    | 1590    |  |  |  |  |
| В                                       | estNr. | 219 436 | 219 437 | 219 438 |  |  |  |  |
|   | €/St.  | 34      | 39      | 45      |  |  |  |  |

221 283

299,-

221 286

329,-

| Knieraumblende ②<br>bietet optimalen Sichtschutz, Metall Lochblech<br>Alusilber RAL 9006, inkl. Blendenhalterung, Höhe 360 mm |         |         |         |  |  |  |  |
|---|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| für Tischbreite mm 1600 1800 2  |         |         |         |  |  |  |  |
| BestNr.   | 221 368 | 221 369 | 221 370 |  |  |  |  |
| €/St.   | 99,-    | 109,-   | 119,-   |  |  |  |  |

221 308

329,-

221 311

349,-

221 314

349,-

221 305

329,-

CPU-Halter
Metall Alusilber
RAL 9006 inkl. Gurtband,
Belastbarkeit 20 kg.
B 500 x T 400 x H 290 mm

Best.-Nr.

**50** 

Kabelkette inklusive Tischbefestigung und Bodenplatte, Fassungsvermögen: bis zu 20 Kabel. Länge: 130 cm (gestreckt), Alusilber RAL 9006

Best.-Nr. 264 621 €/St. 67,-

| 3-fach Steckdosenleiste          | 380          |
|----------------------------------|--------------|
| aus hochbruchfestem Spezial-     | -74          |
| Kunststoff, 3 Schutzkontakt-Stee | kdosen       |
| in 45° Anordnung, beleuchteter   | Sicherheits- |
| schalter, inkl. 300 cm Zuleitung |              |

Best.-Nr. 214 315 €/St. **13,90** 

| Schreibtisch-Anbaupla | ttα |
|-----------------------|-----|

zur Vergrößerung der Schreibtischfläche eines Einzeltisches oder seitlich an einen Doppelarbeitsplatz. Gestell Alusilber RAL 9006,

Best.-Nr.

€/St.

inkl. Höhenausgleichs-

Ahorn



219 446 €/St. **59,**-

221 365

119,-


# **Kombination aus Stahl und Holz**

# **CONCEPT LINE**

Container und Sitz-/Stehschreibtische









vollausziehbarer Hängeregistraturschub auf hochbelastbaren Metall-Teleskopschienen

51

# ERGONOMISCHER Schreibtisch für DYNAMISCHES Arbeiten

#### Sitz-/Stehschreibtisch Comfort

25 mm starke Schreibtischplatte mit 2 Metall-Kabeldurchlässen, T-Fuß Stahlgestell in Alusilber, elektromotorisch höhenverstellbar von 640 - 1300 mm, **2 Bosch Motoren**, inkl. Softstart &-stopp Funktion, maximale Belastung

6 dynamisch: 80 kg, Tiefe 800 mm Breite 1200 1600 1800 mm Gewicht kg 47 49 51 Lichtgrau Best.-Nr. 283 363 283 366 283 369 283 364 283 367 283 370 Buche Best.-Nr. Best.-Nr. 283 365 283 368 283 371 Ahorn €/St. 749, 759, 769,

#### Kabelkette

inklusive Tischbefestigung und Bodenplatte, Fassungsvermögen: bis zu 20 Kabel. Länge: 130 cm (gestreckt), Alusilber RAL 9006

| BestNr.       | 264 621 |
|---------------|---------|
| <b>€</b> /St. | 67,-    |





Handschalter Memory für Sitz-/Stehschreibtisch Comfort 4 Höhen programmierbar, Digitalanzeige

Best.-Nr. 278 220 **€**/St. **84,90** 

Passendes Schreibtisch-Zubehör finden Sie auf Seite 50



# **CONCEPT LINE**





# für jede Raumsituation

| Schiebetürensc<br>Korpus aus Stahl,<br>pulverbeschichtet<br>RAL 9006, Türen a<br>Tiefe 420 mm | komplett versch<br>in Alusilber | nweißt,    | 1)          |             |
|---|---------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Breite x Höhe   | mm                              | 1200 x 800 | 1200 x 1160 | 1200 x 1900 |
| Ordnerhöhen   |                                 | 2          | 3           | 5           |
| Ordnerkapazität   | St.                             | 28         | 42          | 70          |
| Topplatte Melami  | ndekor                          | inkl.      | inkl.       | - 8         |
| Gewicht   | kg                              | 40         | 53          | 75          |
| Lichtgrau   | BestNr.                         | 270 266    | 270 269     | 270 272     |
| Buche   | BestNr.                         | 270 267    | 270 270     | 270 273     |
| Ahorn   | BestNr.                         | 270 268    | 270 271     | 270 274     |
|   | €/St.                           | 339,-      | 399,-       | 529,-       |

| Rollladenschrä<br>Korpus aus Stahl, I<br>pulverbeschichtet i<br>Rollladen aus hoch<br>Kunststoff, lackiert<br>Tiefe 420 mm | komplett versch<br>n Alusilber RAI<br>nwertigem |            | 3           | 4           |
|--|---|------------|-------------|-------------|
| Breite x Höhe  | mm  | 1200 x 800 | 1200 x 1160 | 1200 x 1900 |
| Ordnerhöhen  |   | 2          | 3           | 5           |
| Ordnerkapazität  | St.   | 24         | 36          | 60          |
| Topplatte Melamin  | ıdekor  | inkl.      | inkl.       | _           |
| Gewicht  | kg  | 37         | 49          | 57          |
| Lichtgrau  | BestNr.   | 249 314    | 249 317     | 270 263     |
| Buche  | BestNr.   | 249 315    | 249 318     | _           |
| Ahorn  | BestNr.   | 249 316    | 249 319     | -           |
|  | <b>€</b> /St.                                   | 329,-      | 429,-       | 529,-       |



# **CONCEPT LINE**

Flügeltürenschränke







stabiler Metallsockel inkl. Höhenausgleichsschrauben von innen regulierbar



stabile Türbänder Öffnungswinkel 90°

[T]



hochwertiges Stangenschloss mit Wechselzylinder

4 3 2

1 Flügeltürenschränke Korpus aus Stahl, pulverbeschichtet in Alusilber, Türen aus Holz, Tiefe 420 mm 800 x 1900 mm 800 x 1160 1000 x 1900 1200 x 1900 1200 x 1900 Breite x Höhe Ordnerhöhen Ordnerkapazität 5 45 5 60 5 70 3 27 5+Garderobe 32 Top-Platte Melamindekor inkl. 55 65 75 39 77 Gewicht 270 239 270 240 270 241 270 242 270 243 270 244 275 238 275 239 275 240 270 245 270 246 270 247 270 248 270 249 270 250 Lichtgrau Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Buche Ahorn €/St. 399,-479,-499,-519,-319,-

4 Flügeltürenschrank Abb. Buche/Alusilber Best.-Nr. 270 249 € 519,-





② Flügeltürenschrank Best.-Nr. 270 242 € 399,-

> Flügeltürenschrank Best.-Nr. 270 239 € 319,- ①



Abb. Lichtgrau/Alusilber



#### **COMFORT P: Exklusive DESKIN Ausstattung und Ergonomie**



54













langlebig. 100% Polyolefin, 60.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut, EN 1021-2 Streichholz

| IVIa | ıse |
|------|-----|
| Sitz | höl |

| Sitzhöhe         | 500-610 mm |
|------------------|------------|
| Sitzbreite       | 500 mm     |
| Sitztiefe        | 390 mm     |
| Rückenlehnenhöhe | 600-670 mm |
| Gewicht          | 12 kg      |

gesund und ergonomisch sitzen

# **COMFORT P**





#### Qualitätsmerkmale:



- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + stabiles Polyamid-Fußkreuz schwarz oder Stahl doppelt verchromt
- + inklusive festen Armlehnen
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden

inklusive festen Armlehnen

#### Bürodrehstuhl COMFORT P inklusive festen Armlehnen

| Stoff<br>Basic UP |           |           |             |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| Farbe             | schwarz   | anthrazit | blau        |
| Fußkreuz          | schwarz   |           |             |
| BestNr.           | 284 660   | 284 661   | 284 662 (1) |
| €/St.             | 119,–     | 119,-     | 119,-       |
| Fußkreuz          | verchromt |           |             |
| BestNr.           | 284 663 ② | 284 664   | 284 665     |
| <b>€</b> /St      | 139       | 139       | 139         |

hochwertige Optik durch doppelt verchromtes, extra stabiles Stahl-Fubkreuz

Abb. schwarz inkl. Armlehnen Fußkreuz verchromt Best.-Nr. 284 663 ab € 139,-

> Hartbodenrollen, VE = 5 Stück (für Parkett, Stein, Fliesen, etc.) Best.-Nr. 285 832 €/VE 15,-

#### Bezugsstoff: extra strapazierfähig und langlebig. 100% Polyolefin, 60.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut, EN 1021-2 Streichholz

#### Maße:

Sitzhöhe 500-610 mm Sitzbreite 500 mm Sitztiefe 390 mm Rückenlehnenhöhe 600-670 mm Gewicht 12,5 kg

#### **COMFORT P: Exklusive DESKIN Ausstattung und Ergonomie**















TÜV-geprüft für Ihre Sicherheit (Gasfeder)

## **COMFORT I**

Bürodrehstuhl – Fußkreuz verchromt oder schwarz

# **SYNCHRON-MECHANIK** für eine optimale SITZHALTUNG



- und individuell einstellbare Synchron-
- **GS-zertifiziert**, Sicherheits-Gasfeder

**4**) 254 615



| Farbe         | anthrazit     | blau        | dunkelbla | au schwarz | bordeaux  |
|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| ohne Arm      | lehnen (optio | nal bestell | bar)      |            |           |
| BestNr.       | 215 071       | 215 072     | 254 641   | 215 073    | 250 592 ② |
| <b>€</b> /St. | 149,–         | 149,-       | 149,-     | 149,-      | 149,-     |
| inklusive A   | Armlehnen, fe | este Höhe   |           |            |           |
| BestNr.       | 209 919 ①     | 209 920     | 254 644   | 246 949    | 249 011   |
| €/St.         | 159,–         | 159,-       | 159,-     | 159,-      | 159,–     |

| Farbe                                | anthrazit | blau    | dunkelblau | schwarz | bordeaux |
|--------------------------------------|-----------|---------|------------|---------|----------|
| ohne Armlehnen (optional bestellbar) |           |         |            |         |          |
| BestNr.                              | 268 226   | 268 224 | 268 227 ③  | 268 228 | 268 229  |
| <b>€</b> /St.                        | 189,-     | 189,-   | 189,-      | 189,-   | 189,-    |
| inklusive Armlehnen, feste Höhe      |           |         |            |         |          |
| BestNr.                              | 268 231   | 268 232 | 268 233    | 268 234 | 268 235  |
| €/St.                                | 199,–     | 199,-   | 199,-      | 199,-   | 199,–    |

420-540 mm

585-665 mm

465 mm

430 mm

13 kg

#### **COMFORT I: Exklusive Ausstattung und Ergonomie**



















Maße:

Rückenlehnenhöhe Gewicht



**Made in Germany** 

#### Zubehör

**Hartbodenrollen,** VE = 5 St.(für Parkett, Stein, Fliesen etc.) Best.-Nr. 118 360 €/VE 15,-

56 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

# **BEZUG AUS NATURMATERIAL**

angenehmes Klima bei jeder Temperatur

# **BASE ART**

#### Bürodrehstuhl

#### Qualitätsmerkmale:

Zeitloses Design und ein einzigartiger Sitzkomfort zeichnen die BASE ART Modelle 60 und 70 aus. Zwei Drehstuhlmodelle mit unterschiedlich ausgeprägten Sitzflächen, bieten für jede Anforderung eine optimale Lösung:


- + BASE ART 60: komfortabler Muldensitz für bequemes Sitzen
- + BASE ART 70: TOP Bandscheibensitz für eine perfekte Stützung des Beckens
- + ermüdungsfreies Sitzen durch die spezielle Komfortpolsterung
- + außergewöhnlich lange Nutzungsdauer durch einen Naturfaser-Bezugsstoff
- + perfekte Stützung des Beckens durch einen TOP Bandscheibensitz mit Sitzhöhenverstellung
- + erstklassiger Sitzkomfort durch komfortable Permanentkontakt-

2 Abb. bordeaux ohne Armlehnen Best.-Nr. 215 043 €/St. 129,-

+ für Ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert, Sicherheits-Gasfeder, TÜV-geprüft

+ Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos einstellbar

+ für eine optimalen Unterstützung Ihres Rückens dient die ergonomische Lendenwirbelstütze







formschöne Rückenlehne in der Neigung stufenlos einstellbar



Mechanik

Bandscheibensitz stützt das Becken

> inkl. Armlehnen Best.-Nr. 254 635 €/St. 209,-



Stoff Basic M









| €/St.                                | 184,-     | 184,-   | 184     | _         |  |  |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|--|--|
| BestNr.                              | 254 629   | 254 630 | 254 631 | _         |  |  |
| inkl. höhenverstellbarer Armlehnen   |           |         |         |           |  |  |
| <b>€</b> /St.                        | 159,–     | 159,-   | 159,–   | _         |  |  |
| BestNr.                              | 246 749   | 246 750 | 246 751 | _         |  |  |
| inklusive festen Armlehnen           |           |         |         |           |  |  |
| <b>€</b> /St.                        | 129,-     | 129,-   | 129,–   | 129,-     |  |  |
| BestNr.                              | 215 041 ① | 215 042 | 215 040 | 215 043 ② |  |  |
| ohne Armlehnen (optional bestellbar) |           |         |         |           |  |  |
| Farbe                                | anthrazit | blau    | schwarz | bordeaux  |  |  |

| <b>4</b> /50.                      | ,           | ,             | ,            |            |  |  |
|------------------------------------|-------------|---------------|--------------|------------|--|--|
| Bürodrel                           | nstuhl BASE | ART 70 mit B  | andscheibens | sitz       |  |  |
| Farbe                              | anthrazit   | blau          | schwarz      | _          |  |  |
| ohne Arr                           | nlehnen (op | tional bestel | lbar)        |            |  |  |
| BestNr.                            | 215 045     | 215 046       | 215 044      | _          |  |  |
| €/St.                              | 149,-       | 149,-         | 149,-        |            |  |  |
| inklusive                          | festen Arm  | lehnen        |              |            |  |  |
| BestNr.                            | 246 757     | 246 758       | 246 759      | _          |  |  |
| €/St.                              | 189,-       | 189,-         | 189,-        | _          |  |  |
| inkl. höhenverstellbarer Armlehnen |             |               |              |            |  |  |
| BestNr.                            | 254 633     | 254 634       | 254 635 ③    | ) <b>–</b> |  |  |
| €/St.                              | 209,-       | 209,-         | 209,-        | _          |  |  |



Feste Armlehnen schwarz

Best.-Nr. 215 075 **€**/Paar 39,-



Höhenverstellbare Armlehnen Breite 90 mm, 60 mm höhenverstellbar Best.-Nr. 254 615

**€**/Paar 59.-





für Ihre Sicherheit **Made in Germany** 

Qualitätsgeprüft

Bezugsstoff: extra strapazierfähig und langlebig. 60% Viskose, 40% Wolle 60.000 Scheuertouren

#### **BASE ART: Exklusive Ausstattung und Ergonomie**











| Maße:            |
|------------------|
| Sitzhöhe         |
| Sitzbreite       |
| Sitztiefe        |
| Rückenlehnenhöhe |

**BASE ART 60** 410-530 mm 465 mm 460 mm 545-620 mm

15 ka

**BASE ART 70** 410-530 mm 465 mm 450 mm 570-610 mm

#### Zubehör

**Hartbodenrollen,** VE = 5 St.(für Parkett, Stein, Fliesen etc.) Best.-Nr. 118 360 €/VE **15,-**

Muldensitz für bequemes Sitzen



Gewicht

13 kg

# COMFORT R / COMFORT R DELUXE COMFORT R ab € 159, (1) Abb. anthrazit inkl. Armlehnen Best.-Nr. 258 271 ab € 179,-Bezugsstoff: Extra strapazierfähig und langlebig 100% Polyolefin 40.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz TOP QUALITÄT Feste Armlehnen,

Qualitätsmerkmale:

- + angenehm Sitzen durch **Synchronmechanik**
- + ergonomisch sitzen durch das **Spezialpolster**

Bürodrehstuhl

- + Unterstützung für den Rücken durch eine Lendenwirbelstütze
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + edle Optik durch ein stabiles Stahlfußkreuz in verchromt oder Polyamid-Fußkreuz schwarz

Abb. bordeaux

inkl. Armlehnen

Best.-Nr. 258 277 ab € 179,-

- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden
- + TOP Qualität, deshalb 3 Jahre Garantie



schwarz, Breite 50 mm

Best.-Nr. 258 422

**€**/Paar **39,**–

Höhenverstellbare Armlehnen, schwarz Breite 90 mm, 60 mm höhenverstellbar

Best.-Nr. 258 423

€/Paar 59,-

Qualitätsgeprüft für Ihre Sicherheit



**Bürodrehstuhl COMFORT R** mit Synchronmechanik

ohne Armlehnen (optional bestellbar), Polyamid-Fußkreuz schwarz

| Stoff   |  |
|---------|--|
| Basic G |  |

Earbo



anthrazit







dunkalhlau cehwarz

(3) Abb. anthrazit

ohne Armlehnen

Best.-Nr. 258 358

ab € 199.-









hochwertige

Synchron-Mechanik

für optimale nterstützung





Best.-Nr. ab €/St.

mit Synchronmechanik

Bürodrehstuhl COMFORT R DELUXE

258 358 ③

199,-



blau

**JAHRE** 

**GARANTIE** 





dunkelblau schwarz

**Made in Germany** 

| Turbe         | untinueit | Didd    | uuiikcibic | a Jenvarz | DOIGCUUX |
|---------------|-----------|---------|------------|-----------|----------|
| BestNr.       | 258 270   | 258 272 | 258 274    | 258 268   | 258 276  |
| <b>€</b> /St. | 159,–     | 159,-   | 159,-      | 159,-     | 159,-    |
|               |           |         |            |           |          |

| inkl. Armle | hnen feste Höh | ne, Polyam | id-Fußkreuz | schwarz |           |
|-------------|----------------|------------|-------------|---------|-----------|
| BestNr.     | 258 271 ①      | 258 273    | 258 275     | 258 269 | 258 277 ② |
| €/St.       | 179            | 179        | 179         | 179     | 179       |

inkl. höhenverstellbaren Armlehnen, Stahl-Fußkreuz verchromt

| €/St.    | 239,-   | 239,-   | 239,-   | 239,-   |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| BestIVr. | 258 381 | 258 380 | 258 379 | 258 378 |

#### Comfort R / Comfort R Deluxe: Exklusive Ausstattung und Ergonomie













| Maße                                | COMFORT R                      |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Sitzhöhe<br>Sitzbreite<br>Sitztiefe | 430-520 mm<br>460 mm<br>420 mm |
| Rücken-<br>lehnenhöhe<br>Gewicht    | 490-560 mm<br>16 kg            |

#### COMFORT R DELUXE

440-530 mm 470 mm 445 mm

495-575 mm

#### Zubehör

**Hartbodenrollen,** VE = 5 St.(für Parkett, Stein, Fliesen etc.) Best.-Nr. 118 360 €/VE **15,-**



# DV 10 / DV

extra hoch 555 mm

#### Bürodrehstuhl / Besucherschwinger

extra breit 485 mm

#### Qualitätsmerkmale:

- + Wipp-Mechanik damit kommen Sie selbst nach einem langen Arbeitstag erholt nach Hause
- + perfekt sitzen durch die besondere **Komfort- Polsterung**
- + extra hohe und breite Rückenlehne
- + für ihre Gesundheit und Sicherheit nach EN 1335, EN 1022 geprüft, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + Unterstützung für den Rücken durch eine Lendenwirbelstütze
- + ergonomische Sitzfläche mit ausgeprägter Knierolle
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + Polyamid-Fußkreuz schwarz
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden

Bezugsstoff:

hochbelastbar und langlebig 30.000 Scheuertouren (100% Polyolefin) EN 1021-1 Zigarettenglut



2 Abb. dunkelblau

ohne Armlehnen Best.-Nr. 254 574

€ 149,-

Wipp-Mechanik für ein entspanntes Zurücklehnen

① Abb. anthrazit inkl. Armlehnen Best.-Nr. 221 646 € 159,-

Zubehör

#### Bürodrehstuhl DV 10

#### Stoff Basic C









| Farbe                       | anthrazit   | schwarz | dunkelblau  | blau    |  |
|-----------------------------|-------------|---------|-------------|---------|--|
| ohne Armlehnen              |             |         |             |         |  |
| BestNr.                     | 254 558     | 254 573 | 254 574 (2) | 254 575 |  |
| <b>€</b> /St.               | 149,–       | 149,-   | 149,-       | 149,-   |  |
| inkl. Armlehnen, feste Höhe |             |         |             |         |  |
| BestNr.                     | 221 646 (1) | 221 642 | 221 645     | 221 644 |  |
| <b>€</b> /St.               | 159,–       | 159,-   | 159,-       | 159,–   |  |

#### DV 10: Exklusive Ausstattung und Ergonomie













Maße:Bürodrehstuhl DV 10Sitzhöhe445-575 mmSitzbreite485 mmSitztiefe460 mmRückenlehnenhöhe555 mmGewicht13/14 kg

ab € 149,-

extra hohe und breite

Halt

extra tief 460 mm

Rückenlehne

gibt perfekten

**Hartbodenrollen,** VE = 5 St. (für Parkett, Stein, Fliesen etc.)

Best.-Nr. 136 455 **€**/VE **15,**–

#### Besucherschwinger DV inkl. Armlehnen

#### Stoff Deskin1

**€**/St

Gewicht



189,

15 kg





| Farbe             | schwarz     | dunkelgrau | dunkelblau  |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| Gestell alusilber |             |            |             |
| BestNr.           | 225 088     | 225 089    | 225 090 (3) |
| €/St.             | 169,–       | 169,-      | 169,–       |
| Gestell verchromt |             |            |             |
| BestNr.           | 277 553 (4) | -          | _           |

Maße:Besucherstuhl DVSitzhöhe450 mmSitzbreite445 mmSitztiefe585 mmRückenlehnenhöhe530 mm

Bezugsstoff:

hochbelastbar und langlebig 50.000 Scheuertouren (100% Polyester) EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz ③ Abb dunkelblau inkl. Armlehnen Best.-Nr. 225 090 € 169,-



[T] [M] Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.



#### Qualitätsmerkmale:

- + wahlweise Rücken-, Sitzschale und Fußkreuz erhältlich in schwarz oder zeitlosem weiß - passend zu vielen Tischgestellen
- + für die perfekte Unterstützung sorgt die extra hohe, komfortabel gepolsterte und höhenverstellbare Rückenlehne
- + hochwertige, individuell einstellbare Synchron-Mechanik für optimale Sitzhaltung
- + extrem langlebiger Stoffbezug mit 160.000 Scheuertouren
- + Sitzhöhen -und tiefenverstellung für die optimale ergonomische Einstellung
- + ergonomisch geformter Komfortsitz
- + stabiles Polyamid-Fußkreuz
- + lastabhängig gebremste große Teppichbodenrollen, optional für Hartböden



Bürodrehstuhl **COMPITO** mit Synchron-Mechanik

ohne Armlehnen (optional bestellbar)

Stoff Basic SM







schwarz blau Ausführung Polyamid schwarz Best.-Nr. 285 347 1 285 348 285 349 €/St. 249,-249,-249,-

Ausführung Polyamid weiß

Best.-Nr. 285 350 285 351 (2) 285 352 ③ 269,-€/St. 269,-269,-

#### Bezugsstoff:

hochbelastbar und langlebig 100% Polyester 160.000 Scheuertouren

| wase:            |            |
|------------------|------------|
| Sitzhöhe         | 470-600 mm |
| Sitzbreite       | 460 mm     |
| Sitztiefe        | 430-480 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 540-620 mm |
| Gewicht          | 16 ka      |

# **COMFORT NET DELUXE**

TOP

Bürodrehstuhl



#### Oualitätsmerkmale:

- + konzentrierter arbeiten durch hochwertige und individuell einstellbare Synchron-Mechanik
- + stärken Sie Ihre Bandscheiben. durch einen Bandscheibensitz mit bequemer Sitzpolsterung
- + hohe, ergonomisch geformte Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzgewebe, höhenverstellbar
- + Gesundheit für den Rücken durch eine Lendenwirbelstütze
- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + glänzende Optik durch verchromtes Fußkreuz
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden

#### Bezugsstoff:

extra strapazierfähig und langlebig 100% Polyolefin 40.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz



#### **Bürodrehstuhl COMFORT NET DELUXE** mit Synchronmechanik

ohne Armlehnen (optional bestellbar)

#### Stoff Basic G







| Farbe         | anthrazit | dunkelblau | schwarz |
|---------------|-----------|------------|---------|
| BestNr.       | 257 075   | 257 077 ①  | 257 078 |
| <b>€</b> /St. | 239,–     | 239,-      | 239,-   |

#### inkl. höhenverstellbarer Armlehnen

#### Stoff Basic G











| Farbe         | anthrazit | blau    | dunkelblau | schwarz | bordeaux |
|---------------|-----------|---------|------------|---------|----------|
| BestNr.       | 254 672 ② | 254 673 | 254 675    | 254 674 | 254 676  |
| <b>€</b> /St. | 249,-     | 249,-   | 249,-      | 249,-   | 249,-    |



hochwertige Optik durch verchromtes Fubkreuz und Gasfeder

**JAHRE GARANTIE** 



#### Qualitätsgeprüft

für Ihre Sicherheit







#### Zubehör

Hartbodenrollen, VE = 5 St.(für Parkett, Stein, Fliesen etc.) Best.-Nr. 118 360 €/VE **15,**-

#### **COMFORT NET DELUXE: Exklusive Ausstattung und Ergonomie**



2 Abb. anthrazit inkl. Armlehnen Best.-Nr. 254 672

€ 249,-











hochwertige Synchron-Mechanik

für díe richtige Haltung







Maße: Sitzhöhe Sitzbreite Sitztiefe Rückenlehnenhöhe

400-550 mm 465 mm 405 mm 615-695 mm 18 ka Gewicht



# Bringen Sie BEWEGUNG in Ihren Büro-Alltag



Wohlbefinden im ganzen Körper durch bewegliche Sitzfläche - so trainieren Sie Ihre Rückenmuskulatur während des Sitzens

#### Qualitätsmerkmale:

- + US-patentierter Spezial-Orthositz®, dreidimensional beweglich (Body-Balance-Tec®) mit Spezialpolsterung
- + ergonomische Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzgewebe oder bequem gepolstert
- + Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze, höhenverstellbar
- + ein rückenfreundlicher Drehstuhl durch eine bewährte Permanentkontakt-Mechanik
- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + inklusive höhenverstellbarer Armlehnen mit verchromter Anbindung
- + stabiles Stahlfußkreuz, verchromt
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden

#### Bürodrehstuhl SITNESS 40 NET mit Netzrückenlehne inklusive höhenverstellbarer Armlehnen

Stoff Basic G Rücken schwarz schwarz grün schwarz Sitz anthrazit blau grün schwarz Best.-Nr. 258 257 258 256 258 258 258 259 (1) **€**/St. 299,-299,-299,-299,-

#### Bürodrehstuhl SITNESS 40 mit Polsterrückenlehne inklusive höhenverstellbarer Armlehnen

Stoff Basic G Farbe schwarz blau grün rot Best.-Nr. 248 976 248 979 248 978 248 977 (2) 269 ,-**2**69 ,– €/St. 269.-269 .ab 2 St €/St. 259,-259,-259,-





höhen-verstellbare

| Маве:                      | SITNESS 40 NET | SITNESS 40 |
|----------------------------|----------------|------------|
| Sitzhöhe                   | 420-550 mm     | 420-550 mm |
| Sitzbreite                 | 480 mm         | 480 mm     |
| Sitztiefe<br>Rückenlehnen- | 440 mm         | 450 mm     |
| höhe                       | 540-590 mm     | 570-650 mm |
| gewicht                    | 19 kg          | 16 kg      |

Zubehör Hartbodenrollen, VE = 5 St.(für Parkett, Stein, Fliesen etc.) Best.-Nr. 118 360 €/VE 15,-

64 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

# COMFORT R BIG / COMFORT R BIG DELUXE

Auch für große Personen geeignet

Bürodrehstuhl

#### Qualitätsmerkmale:

+ selbst langes Sitzen wird zum Sitzvergnügen durch eine ergonomische Synchron-Mechanik

#### + extra hohe Rückenlehne

#### + Sitzhöhe extra hoch einstellbar

- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + gesund sitzen durch extra hohe und stark aufgepolsterte Rückenlehne
- + Lendenwirbelstütze
- + Sie erfahren erstklassigen Sitzkomfort durch den Komfortsitz
- + Armlehnen jederzeit nachrüstbar
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + stabiles Fußkreuz, Polyamid schwarz oder Stahl verchromt
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optionalfür Hartböden







Höhenverstellbare Armlehnen, verchromt, Breite 90 mm, 60 mm höhenverstellbar

Best.-Nr. 258 377 **€**/Paar 69.-

Hartbodenrollen, VE = 5 Stück

(für Parkett, Stein, Fliesen etc.)

Best.-Nr. 118 360 €/VE **15,**–










Farbe anthrazit dunkelblau schwarz

#### Bürodrehstuhl COMFORT R BIG mit Synchron-Mechanik Fußkreuz schwarz

| ohne Armlel   | nen (optional be  | stellbar)   |         |
|---------------|-------------------|-------------|---------|
| BestNr.       | 284 495           | 284 496 (1) | _       |
| <b>€</b> /St. | 189,-             | 189,-       | _       |
| inkl. höhenv  | erstellbarer Arml | ehnen       |         |
| BestNr.       | 258 386           | 258 384     | 260 568 |
| <b>€</b> /St. | 219,-             | 219,-       | 219,–   |

#### Bürodrehstuhl COMFORT R BIG DELUXE mit Synchron-Mechanik **Fußkreuz verchromt**

| ohne Armlel  | nnen (optional best | ellbar) |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|
| BestNr.      | 258 366             | 284 494 | -       |
| €/St.        | 219,-               | 219,-   | _       |
| inkl. höhenv | erstellbarer Armlel | nnen    |         |
| BestNr.      | 258 390 ②           | 258 393 | 258 389 |
| €/St.        | 239,-               | 239,-   | 239,-   |



Qualitätsgeprüft

**Made in Germany** 

für Ihre Sicherheit

Intertek

1) Abb. dunkelblau

ohne Armlehnen

Fußkreuz schwarz Best.-Nr. 284 496

extra tief

€ 189.-

ab € 189.





#### COMFORT R BIG / COMFORT R BIG DELUXE: Exklusive Ausstattung und Ergonomie

















430-560 mm Sitzhöhe 460-580mm 460 mm 460 mm Sitzbreite Sitztiefe 460 mm 460 mm Rückenlehnenhöhe 570 mm Gewicht 16 kg 570 mm



# COMFORT NET PLUS/COMFORT NET PLUS DELUXE

**PERFEKTER** 

in moderner Optik

**SITZKOMFORT** 

atmungsaktiver,

1 Abb. schwarz

Best.-Nr. 258 329

inkl. Armlehnen

€ 249.90

ergonomísch

geformter

Netzrücken

Bürodrehstuhl

#### Qualitätsmerkmale:

- + atmungsaktive Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze
- + dauerhafter Sitzkomfort durch die ergonomisch geformte Komfortpolsterung
- + Bandscheibensitz stützt das Becken
- + hohe, ergonomisch geformte Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzgewebe in Kombination mit Rückenpolster, höhenverstellbar
- + strapazierfähiger Riffel-Bezugsstoff, für bessere Luftzirkulation
- + außergewöhnlich lange Nutzungsdauer durch hochbelastbaren Spezial-Bezugsstoff mit 50.000 Scheuertouren
- + bleiben Sie gesund und in Bewegung durch ergonomische Synchron-Mechanik
- + für Ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden

#### Qualitätsgeprüft für Ihre Sicherheit



Intertek



Farbe schwarz blau

Bürodrehstuhl COMFORT NET PLUS mit Synchron-Mechanik, Fußkreuz schwarz

| ····· - <b>,</b> ····· · · · · · · · · · · · · · · · · |                                      |         |  |
|--|--------------------------------------|---------|--|
| ohne Armlehne  | ohne Armlehnen (optional bestellbar) |         |  |
| BestNr.  | 258 329 (1)                          | 258 327 |  |
| <b>€</b> /St.  | 249,90                               | 249,90  |  |
| inkl. höhenvers  | tellbarer Armlel                     | hnen    |  |
| BestNr.  | 281 588                              | 281 589 |  |
| €/St.  | 289,-                                | 289,-   |  |

Bürodrehstuhl COMFORT NET PLUS DELUXE mit Synchron-Mechanik, Fußkreuz verchromt

| inkl. höhenve | . höhenverstellbarer Armlehnen |             |  |
|---------------|--------------------------------|-------------|--|
| BestNr.       | 258 334                        | 258 332 (2) |  |
| €/St.         | 319                            | 319         |  |

**Hartbodenrollen,** VE = 5 Stück (für Parkett, Stein, Fliesen etc.)

**Große verchromte Universalrollen**, VE = 5 Stück Best.-Nr. 281 457 €/VE 24,-



hochwertige Synchron-Mechanik für exzellente unterstützung

weiches Armlehnen-Pad für optimalen Komfort inkl. Profi-Armlehnen für optimale . unterstützung ergonomísch

gepolsterter Bandscheibensitz, stützt das Becken

Best.-Nr. 118 360 €/VE **15,**-

2 Abb. blau inkl. Armlehnen Best.-Nr. 258 332 € 319.-

hochwertige Optik durch ein verchromtes Fubkreuz und Gasfeder

#### **COMFORT NET PLUS: Exklusive Ausstattung und Ergonomie**



















Maße: Sitzhöhe 400-520/420-450 mm 465 mm Sitzbreite Sitztiefe 450 mm Rückenlehnenhöhe 615-695 mm Gewicht

#### Bezugsstoff:

hochbelastbar und langlebig 100% Polyester 50.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz

Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

# **MEISTERLEISTUNG** in Sachen Ergonomie

3 Abb. blau

ab € 279.-

ohne Armlehnen

Best - Nr. 268 028

ecoSIT Bürodrehstuhl

+ Atmungsaktiv

angenehme

Softtouch-

auflage der Armlehnen

Haptik durch

#### Qualitätsmerkmale:

- + hochwertige Komfortsitzpolsterung für noch mehr Sitzkomfort
- + inkl. Synchron-Mechanik für optimale Sitzhaltung
- + Rückenlehne wahlweise aus atmungsaktivem Netzgewebe oder hochbelastbaren Bezugsstoff
- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: **GS-zertifiziert**, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + für eine optimale Unterstützung Ihres Rückens sorgt die ergonomische Lendenwirbelstütze
- + extra lange Nutzungsdauer durch hochbelastbaren Bezugsstoff mit 100.000 Scheuertouren
- + Sitzhöhen- und Sitztiefenverstellung
- + stabiles Fußkreuz Polyamid schwarz
- + optional Armlehnen, wahlweise 2- und 4-dimensional verstellbar
- + lastabhängig gebremste Universalrollen für Teppichböden und Hartböden



#### Qualitätsgeprüft für Ihre Sicherheit





**JAHRE GARANTIE** 

#### Bürodrehstuhl ecoSIT mit Synchronmechanik

ohne Armlehnen (optional bestellbar)

Stoff **DESKIN Plus** 

Farbe

Best.-Nr.

€/St.



schwarz


268 021

249.-









mit Polsterrücken 268 026 (2) 268 025 268 027 268 028 (3) Best.-Nr. 279,-€/St. 279,-279,-279,-

1 Abb. blau ohne Armlehnen Best.-Nr. 268 024 ab **€ 249.**-

(4) Armlehnen, höhenverstellbar Best.-Nr. 268 109 € 69,-

Armlehnen werkzeuglos breitenverstellbar

ab € **249,**-



#### 2-dimensional verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflage

100 mm höhen-, 70 mm breitenverstellbar

Best.-Nr. 268 109 (4) **€**/Paar 69,-



#### 4-dimensional verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflage

100 mm höhen-, 70 mm breiten- und 45 mm tiefenverstellbar

268 110 Best.-Nr. **€**/Paar 89,-

Bezugsstoff: hochbelastbar und langlebig

100% Polyester 100.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz

(2) Abb. dunkelgra ohne Armlehnen Best.-Nr. 268 026 ab **€ 279,-**

#### ecoSIT: Exklusive Ausstattung und Ergonomie



















Sitzhöhe Sitzbreite Sitztiefe

400-520 mm 500 mm 410-460 mm Rückenlehnenhöhe 580 mm Gewicht 18 ka





# Automatisch fit, geistig aktiv und gesund!

Die innovative Drehstuhl-Serie ERGOLINE stellt sich automatisch auf die Bedürfnisse seines Nutzers ein und verfügt über ein exklusives Ergonomie-Ausstattungspaket!

Durch intelligente **Synchron-Mechanik mit Gewichtsautomatik** reagiert der Stuhl sowohl auf das Gewicht des Nutzers als auch auf dessen Bewegung.

Der Rückengegendruck wird dabei automatisch an das Gewicht des Sitzenden angepasst. Die Serie ERGOLINE ist deshalb **auch ideal für** 

wechselnde Nutzer, da sie stets für richtiges Sitzen sorgt.

Dazu gibt es serienmäßig eine Sitztiefenverstellung, hochwertige höheneinstellbare Armlehnen mit Softpad-Armauflage, ein ergonomisches Fußkreuz mit Fuß-Relax-Zone und einen hochbelastbaren Stoffbezug mit 160.000 Scheuertouren.

Eine neue Generation Bürodrehstühle – einzigartig in der Preisklasse.





außergewöhnlich

(100% Polyester)

lange Nutzungsdauer

160.000 Scheuertouren

einstellbar

Polsterung

500 mm

570 mm

17 kg

460-500 mm

Sitzbreite

Rückenlehnenhöhe

Sitztiefe

Gewicht

# ErgoSIT/ErgoNET Bürodrehstühle

#### **Oualitätsmerkmale:**

- + Synchron-Mechanik mit Gewichtsautomatik ideal auch für Wechselarbeitsplätze
- + ErgoSIT: Rückenlehne mit Exklusivpolsterung ErgoNET: Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzgewebe, schwarz
- + außergewöhnlich lange Nutzungsdauer durch hochbelastbaren Bezugsstoff mit 160.000 Scheuertouren
- + für besonderen Sitzkomfort sorgt die **DESKIN Exklusiv-Sitzpolsterung**
- + höhenverstellbare Lendenwirbelstütze - dient einer optimalen Unterstützung Ihres Rückens
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + für jede Beinlänge das richtige Sitzen durch die ergonomische Sitztiefenverstellung
- + inklusive höhenverstellbarer Armlehnen mit Softpad-Armauflage
- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + formschönes und stabiles Fußkreuz Polyamid schwarz mit Fuß-Relax-Zone
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden

# Bürodrehstuhl ErgoSIT

inkl. Synchron-Mechanik mit Gewichtsautomatik inklusive höhenverstellbarer Armlehnen

| <b>€</b> /St.      | 349,-   | 349,-     | 349,-   |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| BestNr.            | 284 685 | 284 686 ① | 284 687 |
| Farbe              | schwarz | anthrazit | blau    |
| Stoff<br>DESKIN BE |         |           |         |

#### **Bürodrehstuhl ErgoNET** inkl. Synchron-Mechanik mit Gewichtsautomatik inklusive höhenverstellbarer Armlehnen

| €/St.   | 349,-       | 349,-     | 349,-       |
|---------|-------------|-----------|-------------|
| BestNr. | 284 682 (2) | 284 683   | 284 684 (3) |
| Farbe   | schwarz     | anthrazit | blau        |
|         | cchwarz     |           |             |



**MULTITALENT** 



3 ErgoNET Abb. blau inkl. Armlehnen Best.-Nr. 284 684 € 349.-

Hartbodenrollen, VE = 5 Stück (für Parkett, Stein, Fliesen, etc.) Best.-Nr. 260 219 €/VE 17,90

TOP **QUALITÄT JAHRE GARANTIE** 

stabiles Fubkreuz Polyamid schwarz mit Fub-Relax-Zone

Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

**GEWICHTS-**

#### ErgoSIT / ErgoNET: Exklusive Ausstattung und Ergonomie







Atmungsaktiv







| Маве:      |
|------------|
| Sitzhöhe   |
| Sitzbreite |
| Sitztiefe  |
| Rücken-    |
| lehnenhöhe |

Gewicht

| ErgoNET    |  |
|------------|--|
| 450-550 mm |  |
| 500 mm     |  |
| 420-480 mm |  |
|            |  |
| 590 mm     |  |

15 ka

440-540 mm 500 mm 460-500 mm 530-600 mm

**ErgoSIT** 

Bezugsstoff: hochbelastbar und außergewöhnlich lange Nutzungsdauer 160.000 Scheuertouren (100% Polyester)

#### Bürodrehstuhl Fußkreuz alusilber oder schwarz

3

2-dimensional verstellbare Armlehnen

Best.-Nr. 261 030 € 69.-



ERGONOMIE INSTITUT MÜNCHEN Dr. Heidinger, Dr. Jaspert & Dr. Hocke GmbH





2-dimensional verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflage, 100 mm höhen- und 70 mm breitenverstellbar

Best.-Nr. 261 030 (3)

**€**/Paar 69,-



#### 4-dimensional verstellbare Armlehnen mit Softtouchauflage 100 mm höhen-, 70 mm breiten-

und 45 mm tiefenverstellbar

| BestNr.        | 261 031 4 |  |
|----------------|-----------|--|
| <b>€</b> /Paar | 84,-      |  |

#### D001, Fußkreuz Polyamid schwarz, ohne Arml. (opt. bestellbar)

Stoff **DESKIN1** Plus









| Farbe     | schwarz                    | dunkelgra     | u dunkelbla   | u blau      |
|-----------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Ausführ   | ung mit Syn                | chron-Mech    | anik          |             |
| inkl. Gev | vichtsautor                | natik und Sit | ztiefenverste | ellung      |
| BestNr.   | 261 433                    | 261 430       | 261 434       | 261 435 (1) |
| €/St.     | 439,-                      | 439,-         | 439,-         | 439,-       |
|           | ung mit Sitz<br>eautomatik | tiefenverste  | llung und     |             |
| BestNr.   | 260 844                    | 260 845       | 260 846       | 260 847     |
| €/St.     | 469,-                      | 469,-         | 469,-         | 469,-       |

#### D001, Fußkreuz Aluminium alusilber,

ohne Arml. (opt. bestellbar)

| Farbe   | schwarz                      | dunkelgra    | u dunkelblau           | blau    |
|---------|------------------------------|--------------|------------------------|---------|
|         | ung mit Sync<br>vichtsautoma |              | nik<br>:tiefenverstell | ung     |
| BestNr. | 261 444                      | 261 445      | 261 446                | 261 447 |
| €/St.   | 469,-                        | 469,-        | 469,-                  | 469,-   |
|         | ung mit Sitzti<br>eautomatik | iefenverstel | lung und               |         |
| BestNr. | 260 859 ②                    | 260 860      | 260 861                | 260 862 |
| €/St.   | 489,-                        | 489,-        | 489,-                  | 489,-   |

#### Qualitätsmerkmale:

- + selbst langes Sitzen wird zum Sitzvergnügen durch eine hochwertige Synchron-Mechanik mit Gegenkrafteinstellung
- + entspannt arbeiten durch besonders bequeme Exklusivpolsterung
- + hohe, höhenverstellbare Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- + bester Sitzkomfort durch den soften Komfortsitz
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + Sitztiefenverstellung, optional Sitzneigeautomatik

- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + Fußkreuz Polyamid schwarz oder Aluminium alusilber
- + außergewöhnlich lange Nutzungsdauer durch Spezial-Bezugsstoff mit 100.000 Scheuertouren
- + optional Armlehnen, wahlweise 2- und 4-dimensional verstellbar
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden (Bitte bei Bestellung angeben)



2 Abb. schwarz inkl. Sitzneigeautomatik Best -Nr. 260 859 € 489.-





Maße:

Sitzhöhe

Sitzbreite

Außergewöhnlich lange Nutzungsdauer durch hochbelastbaren Bezugsstoff mit 100.000 Scheuertouren

GARANTIE

(100% Polyester), EN 1021-1 Zigarettenglut, EN 1021-2 Streichholz

Zubehör Hartbodenrollen, VE = 5 St. (für Parkett, Stein, Fliesen etc.) Best.-Nr. 260 219 €/VE 17,90

#### Übersicht: Ausstattung und Ergonomie

















**Made in Germany** 

590-670 mm 16,5 kg

410-530 mm

460 mm

## **ATHOS**

Management-Konferenzsessel

#### Qualitätsmerkmale:

hochwertiges Echtleder – erstklassig verarbeitet

#### Exklusive Softpolsterung für gesundes Sitzen den ganzen Tag


- + Sitzfläche und Rückenlehne wahlweise bezogen in Echtleder oder hochwertigem Kunstleder, Farbe schwarz
- + bleiben Sie fit und gesund durch individuell einstellbare Wipp-Mechanik
- + dauerhafter Sitzkomfort durch die einmalige **DESKIN Komfort**polsterung
- + ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze
- + inklusive hochwertiger, doppelt verchromter Armlehnen
- + hochwertiges Aluminium Fußkreuz, poliert
- + inkl. lastabhängig gebremste schwarze Teppichbodenrollen, optional bestellbar: schwarze Hartbodenrollen oder große verchromte Universalrollen

### **Management-Konferenzsessel**

ATHOS inklusive Armlehnen









hochwertiges Aluminium Fußkreuz poliert, für eine edle Optík

ab € 429,-

dauerhafter Sitzkomfort durch die einmalige DESKIN Komfortpolsterung

RGONOMIE

(2) Abb. Echtleder schwarz inkl. Armlehnen Best.-Nr. 285 301 € 489.-





individuell

einstellbare

Wipp-Mechanik

für gesundes

sitzen

TÜV-geprüft für Ihre Sicherheit (Gasfeder)

Hartbodenrollen. VE = 5 Stück

(für Parkett, Stein, Fliesen etc.)

Best.-Nr. 285 321 **€**VE **29,**–

(3) Große verchromte Universalrollen, VE = 5 Stück

Best.-Nr. 281 456 €/VE 22,90

#### **COMFORT P: Exklusive DESKIN Ausstattung und Ergonomie**













**Luxus-Polster** 

für einen Arbeitsplatz der Extraklasse





schwinger ab Seite 102

TOP **JAHRE GARANTIE** 

72 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 15 Arbeitstagen.

## **PARLANDO**

XXL- Drehstuhl inkl. Armlehnen

#### Qualitätsmerkmale:

- + speziell konziperter XXL- Drehstuhl, bis zu 150 kg Körpergewicht geprüft
- + bequem gepolsterte Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze zur optimalen Unterstützung Ihres Rückens
- + exzellente Unterstützung ihres Rückens durch **hochwertige** und individuell einstellbare Synchron-Mechanik
- + den ganzen Tag angenehm sitzen durch individuell einstellbare Sitztiefenverstellung
- + ergonomisch geformter Komfortsitz, bequem gepolstert
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + inklusive Armlehnen, höhen- und tiefenverstellbar mit Soft-Kunstlederauflage
- + Aluminium-Fußkreuz poliert
- + extrem strapazierfähiger Bezugsstoff (160.000 Scheuertouren) für lange Nutzungsdauer
- + inkl. lastabhängig gebremster schwarzer Teppichbodenrollen, optional bestellbar: schwarze Hartbodenrollen oder große verchromte Universalrollen



entspricht der LGA Richtlinie für Schwerlaststühle DIN EN 1335 1-3

#### XXL-Drehstuhl PARLANDO mit Synchron-Mechanik inklusive Armlehnen

Stoff Basic SM

TOP OUALITÄT

**GARANTIE** 





| Farbe          | schwarz   | blau      |
|----------------|-----------|-----------|
| BestNr.        | 275 398 ① | 275 399 ② |
| <b>€</b> /St.  | 529,-     | 529,-     |
| ab 2 St. €/St. | 499,-     | 499,-     |

#### Bezugsstoff:

extra strapazierfähig und langlebig. 100% Polyester 160.000 Scheuertouren

#### Zubehör

Hartbodenrollen, VE = 5 St.

(für Parkett, Stein, Fliesen etc.)

Best.-Nr. 256 226 €/VE 19,-

**Große verchromte** Universalrollen, VE = 5 Stück

Best.-Nr. 281 456 €/St. 22,90







2 Abb.

Best.-Nr.

258 399

ab € 499.-

dunkelblau

extra dicke Komfortpolsterung



Armlehnen mít Soft-Kunstlederauflage bequem gepolstert

Sítztíefenverstellung - für jede Beinlänge der passende Sitz





#### **PARLANDO: Exklusive Ausstattung und Ergonomie**











optimale

unterstützung für Ihren Rücken durch

Synchron-Mechanik







#### Maße:

Sitzhöhe 430-530mm Sitzbreite 500 mm Sitztiefe 455-515 mm Rückenlehnenhöhe 470-530 mm Gewicht 20,5 kg

Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen. 73

# **CONTROL 48**

XXL-Drehstuhl inkl. Armlehnen

# **RUND UM DIE UHR**

#### Qualitätsmerkmale:

- + speziell konzipierter XXL-24Std-Drehstuhl bis zu 160 kg Körpergewicht geprüft
- + rundum und extra stark gepolsterte Rückenlehne mit tiefenverstellbarer Lendenwirbelstütze zur optimalen Unterstützung **Ihres Rückens**
- + hochwertige Synchron-Mechanik für eine prfekte Einstellung der Sitzposition
- + den ganzen Tag angenehm sitzen durch individuell einstellbare Sitztiefenverstellung
- + ergonomisch geformter Komfortsitz, bequem gepolstert
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + FCKW freier Schaumstoff, nicht verklebte Stoffe und 99% recycelbar gut für die Umwelt und dem Nutzer
- + inklusive Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar mit Soft-Auflage
- + wahlweise mit strapazierfähigem Stoff (100.000 Scheuertouren), Kunst- oder Lederbezug erhältlich
- + Zwei- Phasen- Gasfeder für Ihre Sicherheit
- + poliertes Aluminium-Fußkreuz (Unterseite matt schwarz)
- + inkl. lastabhängig gebremster schwarzer Universalrollen (in verchromt, optional bestellbar)



XXL-Drehstuhl CONTROL 48 mit Synchron-Mechanik, inklusive Armlehnen

Ausführung







| 679       | 789                  | 1099                                   |
|-----------|----------------------|--|
| 279 040 ① | 279 041 ②            | 279 042                                |
| schwarz   | schwarz              | schwarz                                |
| Stoff     | Kunstleder           | Leder                                  |
|           | schwarz<br>279 040 1 | schwarz schwarz<br>279 040 1 279 041 2 |

#### Bezugsstoff:

extra strapazierfähig und langlebig. 100% Polyester 100.000 Scheuertouren

#### Zubehör





Große verchromte Universalrollen, VE = 5 Stück Best.-Nr. 281 456 €/St. 22,90

poliertes Aluminium Design-Fubkreuz (unterseite matt schwarz) Sitztiefenverstellung für jede Beinlänge der passende Sítz

entspricht der LGA Richtlinie

BELASTBAR BY

DIN EN 1335 1-3

ab € 679,-

Abb. Kunstleder schwarz inklusive Armlehnen Best.-Nr. 279 041

€ 789.-

#### **CONTROL 48: Exklusive Ausstattung und Ergonomie**

















#### Maße:

Sitzhöhe 470-610 mm Sitzbreite 500 mm Sitztiefe 450-510 mm Rückenlehnen-

660-740 mm höhe Gewicht





# **BIG STAR**

XXL-Drehstuhl mit Armlehnen

#### Qualitätsmerkmale:

- + speziell konzipierter XXL-Drehstuhl bis zu 150kg Körpergewicht geprüft
- + drei unterschiedliche Rückenlehnenhöhen zur Auswahl
- + optimale Unterstützung Ihres Rückens durch integrierte Lendenwirbelstütze
- + Gasfeder TÜV-geprüft, XXL-Drehstuhl GS-zertifiziert
- + Synchron-Mechanik vermeidet Fehlhaltung
- + den ganzen Tag angenehm sitzen durch individuell einstellbare Sitzneige- und Sitztiefeverstellung
- + komfortabel und ergonomisch geformter Komfortsitz, bequem gepolstert
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + inklusive Armlehnen

Armlehnen

ín der Höhe verstellbar

- + Aluminium-Fußkreuz poliert
- + strapazierfähiger Bezugsstoff (50.000 Scheuertouren) für lange Nutzungsdauer
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden



TOP!

ab 

BIG STAR 10

inklusive Armlehnen



①
Abb. BIG STAR 20, blau, inkl.
Armlehnen
Best.-Nr. 267 136
€ 679.—

der Sitzfläche

Qualitätsgeprüft für Ihre Sicherheit Intertek

**Made in Germany** 

stabíles Aluminium Fußkreuz, poliert

Bezugsstoff:

extra strapazierfähig und langlebig 100% Polyester 50.000 Scheuertouren

# Sitzkomfort





entspricht der LGA Richtlinie für Schwerlaststühle DIN EN 1335 1-3





#### Schwerlaststuhl BIG STAR mit Synchron-Mechanik inklusive höhenverstellbarer Armlehnen

Stoff Basic W







Farbe anthrazit schwarz BIG STAR 10, Rückenlehnenhöhe 600 mm 277 218 277 219 277 220 Best.-Nr. **€**/St. 649,-649,-649,-BIG STAR 20, Rückenlehnenhöhe 700 mm Best.-Nr. 267 134 267 131 267 136 (1) 679,-679,-679,-€/St. BIG STAR 30, Rückenlehnenhöhe 800 mm Best.-Nr. 277 221 2 277 222 277 223 €/St. 689,-689,-689,-

#### Zubehör

**Hartbodenrollen**, VE = 5 St. (für Parkett, Stein, Fliesen etc.)

Best.-Nr. 261 527 **€**/VE **15,**–

#### **BIG STAR: Exklusive Ausstattung und Ergonomie**



| Maße:            | 10         | 20         | 30         |
|------------------|------------|------------|------------|
| Sitzhöhe         | 440-520 mm | 440-520 mm | 440-520 mm |
| Sitzbreite       | 540 mm     | 540 mm     | 540 mm     |
| Sitztiefe        | 460-510 mm | 460-510 mm | 460-510 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 600 mm     | 700 mm     | 800 mm     |
| Gewicht          | 19 kg      | 20 kg      | 21 kg      |
|                  |            |            |            |



Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 15 Arbeitstagen.

# pflegeleicht SOFTEX-BEZUG abwaschbar

#### Qualitätsmerkmale:

- + weiche Haptik und optimale Pflegeeigenschaften mit Softex-Material
- + Synchron-Mechanik gibt Ihnen exzellenten Halt im Rücken
- + ermüdungsfreies Sitzen durch besondere DESKIN Komfort-Polsterung von Sitz und Rückenlehne
- + Lendenwirbelstütze
- + Bandscheibensitz, stützt das Becken
- + Polyamid-Fußkreuz schwarz
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden

#### Bürodrehstuhl COMFORT S mit Synchron-Mechanik ohne Armlehnen (optional bestellbar)

| <b>€</b> /St.     | 159,–     | 159,-     |
|-------------------|-----------|-----------|
| BestNr.           | 219 737 ① | 219 740 ② |
| Farbe             | schwarz   | blau      |
| Stoff<br>Softex S |           | Ŧ,        |



#### feste Armlehnen, Höhe 50 mm,

| schwarz        |         |
|----------------|---------|
| BestNr.        | 215 075 |
| <b>€</b> /Paar | 39,-    |

#### Bezugsstoff:

extra strapazierfähig und langlebig 80% Baumwolle, 20% Polyurethan (beschichtet mit abwaschbarer PU-Oberfläche)

#### Bürodrehstuhl Qualitätsgeprüft für Ihre Sicherheit bequemer Bandscheibensitz, Intertek c stützt das Becken 2 Abb. dunkelblau ohne Armlehnen 1 Abb. schwarz Best.-Nr. 219 740 ohne Armlehnen «159.· € 159.-Best.-Nr. 219 737 € 159,-Maße: Sitzhöhe 420-540 mm 465 mm Sitzbreite 415 mm Sitztiefe Rückenlehnenhöhe 605-665 mm **Hartbodenrollen** VE = 5 Stück Made in Germany (für Parkett, Stein, Fliesen, etc.) **COMFORT R** Best.-Nr.118 360 €/VE 15,-Bürodrehstuhl

**COMFORT S** 

#### Qualitätsmerkmale:

- + weiche Haptik und optimale Pflegeeigenschaften mit **Softex-Material**, **abwaschbar**
- + Synchron-Mechanik gibt Ihnen exzellenten Halt im Rücken
- + ermüdungsfreies Sitzen durch besondere **DESKIN Komfortpolsterung** von Sitz- und Rückenlehne
- + Lendenwirbelstütze
- + extra lange Nutzungsdauer durch extrem strapazierfähigen Bezugsstoff mit 100.000 Scheuertouren
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + lastabhängig gebremste Teppichbodenrollen, optional für Hartböden

# Bürodrehstuhl COMFORT R SOFTEX mit Synchron-Mechanik ohne Armlehnen (optional bestellbar)

| €/St.             | 189,-     | 189,-     |
|-------------------|-----------|-----------|
| BestNr.           | 258 325 ① | 258 326 ② |
| Farbe             | schwarz   | blau      |
| Bezug<br>Softex S |           |           |



#### feste Armlehnen, Höhe 50 mm,

schwarz

Best.-Nr. 258 422 ③

€/Paar 39,–

**Hartbodenrollen,** VE = 5 Stück

(für Parkett, Stein, Fliesen etc.)
Best.-Nr. 118 360

€/VE **15,**–



Bezugsstoff:

1 Abb. schwarz

ohne Armlehnen

Best.-Nr. 258 325 € 189,-

> extra strapazierfähig und langlebig 80% Baumwolle, 20% Polyurethan (beschichtet mit abwaschbarer PU-Obefläche)

100.000 Scheuertouren

#### Maße:

| mane             |            |
|------------------|------------|
| Sitzhöhe         | 460-600 mm |
| Sitzbreite       | 470 mm     |
| Sitztiefe        | 430 mm     |
| Rückenlehnenhöhe | 485-560 mm |
| Gewicht          | 16 kg      |

## **MEDICO**

Drehstuhl

#### Qualitätsmerkmale:

- + US-patentierter Spezial Orthositz®, dreidimensional beweglich (Body-Balance-Tec®) so trainieren Sie Ihre Rückenmuskulatur während des Sitzens
- + extra lange Nutzungsdauer durch strapazierfähigen und abwaschbaren Bezugsstoff, blut-, urin- und desinfektionsmittelbeständig (\*bei Kunstleder)
- + Höhen-und tiefenverstellbare Rückenlehne
- + Sitzhöhenverstellung
- + für Ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + Stahlfußkreuz verchromt



Sitzhöhe 430-510 mm Sitzbreite 440 mm Sitztiefe 400 mm Rückenlehnenhöhe 200-300 mm 10 kg Gewicht

#### Drehstuhl MEDICO, Bezug Kunstleder

| Farho               | cchwarz | woiß |  |
|---------------------|---------|------|--|
| Bezug<br>Kunstleder |         |      |  |

Best.-Nr. 254 577 (1) 278 968 249,-249,-

**Body-Balance-Ergonomie** 



für mehr Bewegungsfreiheit

dreidimensionales Sitzen und besseres Wohlbefinden

(2) Abb. Stoff blau Best.-Nr. 278 970 € 249,-

Drehstuhl MEDICO, Bezug Stoff

schwarz

278 969

249,-

Bezua

Farbe

€/St.

Best.-Nr.

Stoff Basic Med



€ 249.-

QŪALITÄT **JAHRE** GARANTIE

pflegeleichter

Softexbezug, abwaschbar

TOP

blut-, urin- und desinfektionsmittel beständig

**249.** 

inklusive

hochwertige Hartbodenrollen

Intertek

(1)

Qualitätsgeprüft blau grün für Ihre Sicherheit 278 971

249,-

278 970 (2)

249,-

Optik durch ein verschromtes Fubkreuz Extra lange Nutzungsdauer durch strapazierfähigen

Bezugsstoff: abwaschbar, blut-, urin- und desinfektionsmittelbeständig Kunstleder: 90% PVC-Compound, 10% PES/BW-Gewirke

50.000 Scheuertouren Stoff: 100% Polvester



Stehhilfe

#### Qualitätsmerkmale:


- + Sitzneigungsverstellung um 15°
- + ergonomisch geformter Komfortsitz
- + Sitz aus pflegeleichtem Intergralschaum
- + Sitzhöhenverstellung
- + seitlich schwenkbar je 16°
- + Belastbarkeit ca. 110 kg
- + rutschfeste Polyamid-Gleiter
- + TOP OUALITÄT. deshalb 5 Jahre Garantie

#### Stehhilfe A-TEC 100

| Farbe     | BestNr.   | <b>€,</b> /St. |
|-----------|-----------|----------------|
| schwarz   | 255 272 ① | 219,-          |
| lichtgrau | 255 273 ② | 219,-          |
| rot       | 255 274   | 219,-          |









#### Qualitätsmerkmale:

- + horizontaler Schwingeffekt durch beweglichen Sitz sorgt für die Stärkung der Rückenmuskulatur und der Bandscheiben
- + perfekte DESKIN Polsterung für optimalen Sitzkomfort
- + für Ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert, Sicherheits-Gasfeder TÜV-geprüft
- + stufenlose Sitzhöhenverstellung
- + Design-Standfußring aus poliertem Aluminium sorgt für eine edle Anmutung und sicheren Stand

**Bringen Sie** BEWEGUNG in Ihren Büroalltag

**SITNESS 33/37** Hocker/Stehhilfe



mit extra hoher Gasfeder, auch als Stehhilfe geeignet

#### Design-Standfußring aus poliertem Aluminium

| Stoff<br>Basic BR |  |
|-------------------|--|
|                   |  |





| €/St.                                   | 219,-                                     | 219,-     | 219,-     |  |  |  |
|---|---|-----------|-----------|--|--|--|
| BestNr.                                 | 275 309 ①                                 | 275 702   | 275 704   |  |  |  |
| Stehhilfe S                             | Stehhilfe SITNESS 37, Sitzhöhe 550-740 mm |           |           |  |  |  |
| €/St.                                   | 189,-                                     | 189,-     | 189,-     |  |  |  |
| BestNr.                                 | 275 308                                   | 275 705 ② | 275 707 ④ |  |  |  |
| Hocker SITNESS 33, Sitzhöhe 490-620 mm, |   |           |           |  |  |  |
| Farbe                                   | schwarz                                   | blau      | grün      |  |  |  |

Sitness 37 Maße: Sitness 33 Sitzhöhe 550-740 mm 490-620 mm Sitz-Ø 385 mm 385 mm Gewicht 6,2 kg

Extra lange Nutzungsdauer durch strapazierfähigen Bezugsstoff: 100% Polyester, 40.000 Scheuertouren

Design-Standfubring aus poliertem Aluminium, sorgt für eine edle Anmutung

(1) Abb. schwarz Best.-Nr. 275 309 €219,-

> TOP OŪALITÄT **GARANTIE**

Sitzhöhe 550-740

TOP

**GARANTIE** 

Qualitätsgeprüft für Ihre Sicherheit












# **ERGO STYLE**

Stehhilfe

#### Qualitätsmerkmale:

- + frei kombinierbar dank wechselbarem Polster in drei Farben aus Mikrofaservlies (optional)
- + optimale Sitzposition durch elastische Lagerung des Standrohrs
- + höhenverstellbare Gasdruckfeder mit automatischer Rückstellung
- + TOP QUALITÄT, Made in Germany und 3 Jahre Garantie

#### Stehhilfe ERGO STYLE mit einem 3-armigen



Maße: **ERGO STYLE** Sitzhöhe 610 - 900 mm Sitzfläche 370 x 300 mm Gewicht ohne Polster 5,2 kg Gewicht mit Polster 5.5 ka

Extra lange Nutzungsdauer durch strapazierfähigen Sitzbezug aus Mikrofaservlies mit 88% Polvester und 50.000 Scheuertouren



1 Abb. Sitz Weiß, ohne Polster,

Best.-Nr. 280 941

€ 399.-

Best.-Nr. 280 943 € 339,-

> 2 Abb. Sitz Schwarz Polster Schwarz Best.-Nr. 280 944 € 399.-

Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## Werkstatt-/Arbeitsdrehstühle und Hocker



#### Qualitätsmerkmale:

- + Arbeitsdrehstuhl mit Synchronmechanik zur stufenlosen Einstellung der Sitzflächen -und Rückenlehnenneigung
- + Sitzfläche aus hochwertigem Kunstleder
- + Sitzneigungsverstellung um 12°
- + Rückenlehnenhöhe stufenweise einstellbar
- + solides Polyamid-Fußkreuz schwarz
- + abgedeckte Sicherheitsgasfeder
- + wahlweise lastabhängig gebremste Hartbodenrollen oder rutschfeste Bodengleiter

#### Arbeitsdrehstuhl

Sitzfläche Kunstleder, mit Gasfeder, Sitzbreite 470 mm, Sitztiefe 420 mm

| Model                   | ① mit<br>Gleitern | ② mit<br>Rollen |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Sitzhöhe mm             | 605-855           | 450-580         |
| Gewicht kg              | 16                | 12              |
| Fußring                 | Х                 | -               |
| BestNr.                 | 209 482           | 209 362         |
| €/St.<br>ab 2 St. €/St. | 189,–<br>179,–    | 179,–<br>169,–  |

#### schiedlichsten Einsatzzwecke + Sitzfläche aus hochwertigem Kunstleder + stabiles Fußkreuz mit Rollen, Stahl verchromt oder Kunststoff schwarz.

Qualitätsmerkmale:


+ Arbeitsdrehhocker für die unter-

stufenlos höhenverstellbar 4 ab € 84,-Best -Nr 219 751 ab € 114.-Best.-Nr. 219 748 ab € 84,-

#### Arbeitsdrehhocker

Sitzfläche Kunstleder, stufenlos höhenverstellbar

(3) mit Fußkreuz (4) mit Fußkreuz Modell Kunststoff schwarz Stahl verchromt Ø-Sitzfläche 370 360 Sitzhöhe mm 420-520 420-550 Gewicht kg 219 748 Best.-Nr. 219 751 €/St. 89,-119.ab 2 St. €/St. 84,-114,-





#### Stapelhocker A-TEC 60

80

Gestell lichtgrau, Sitzhöhe 500 mm, Ø-Sitzfläche 350 mm, Gewicht 5 kg

| Ausführung                 | PU schwarz | Buche     |
|----------------------------|------------|-----------|
| BestNr.                    | 255 256    | 255 257 ⑤ |
| <b>€</b> /St. <b>89,</b> – | 95,-       | 79,-      |

# LAVO 20 wie LAVO 10 jedoch mit Polyamid-Gleitern

Stapelhocker GRAPPO Gestell verchromt, Sitzhöhe 470 mm, Ø-Sitzfläche 350 mm, Gewicht 3 kg Ausführung Best.-Nr.

**Buche** 

€/St.





Ausführung LAVO 10

250 941 (7)

159,-

Best.-Nr.

€/St.

LAVO 20 LAVO 30

250 943

224,-

250 942

159,-

Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## Bodenschutzmatten / Fußstützen

# Aus POLYCARBONAT oder PET

#### Warum Polycarbonat (PC) ?

Höchste Transparenz lässt Ihren Bodenbelag in seinen Farben und Strukturen voll zur Geltung kommen und schützen ihn vor den alltäglichen Beanspruchungen.

- + schwer entflammbar nach DIN 4102/B1 und alterungsbeständig, vergilbt nicht!
- + sehr hart, keine Druckstellen von Drehrollen der Stühle
- + sind bei normalem Gebrauch unzerstörbar, bruchsicher
- + trittschall- und geräuschdämmend
- + Vinyl- und chlorfrei es können sich keine schädlichen Dämpfe entwickeln, deshalb geeignet für Kinder und Allergiker
- + für Fußbodenheizung geeignet
- + kratzfest und recyclebar
- + leicht zu reinigen nur mit Wasser und Spülmittel (keine lösemittelhaltigen Reiniger!)
- + TOP Qualität, 10 Jahre Garantie





+ alterungsbeständig, vergilbt nicht + trittschall- und geräuschdämmend

gesundheitsbewusste Menschen

Warum PET? Der Umwelt zuliebe!

leichte Farbabweichungen können

+ ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel"

+ absolut schadstofffrei, keine giftigen Ausdünstungen

im Gegensatz zu den bisher handelsüblichen PVC-

+ aus recycelten PET-Flaschen,

vereinzelt vorkommen

Bodenschutzmatten

+ Bisphenol A (BPA) -frei

+ geeignet für Allergiker und

(Chlor- u. Vinyl)

- + für Fußbodenheizung geeignet
- + sehr strapazierfähig und stuhlrollenfest nach DIN EN 425
- + hohe Schlag- und Abriebfestigkeit, formstabil
- + schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
- + TOP Qualität, 3 Jahre Garantie

# bruchsicher aus Polycarbonat



#### **Made in Germany**

#### Bodenschutzmatten für Hartböden

ohne Noppen. Mattenstärke 1.7 mm

| Material |             | PC      |               | PET     |       |
|----------|-------------|---------|---------------|---------|-------|
| Form     | Maße mm     | BestNr. | <b>€</b> /St. | BestNr. | €/St. |
|          | 900 x 1200  | 215 442 | 59,-          | 269 171 | 44,-  |
| E        | 1200 x 1300 | 215 444 | 69,-          | 269 174 | 56,-  |
| E        | 1200 x 1500 | 215 447 | 89,-          | 269 175 | 61,-  |
|          | 1200 x 1800 | 215 448 | 109,-         | 269 176 | 74,-  |
| U        | 900 x 1200  | 215 443 | 54,-          | 269 177 | 39,-  |
| U        | 1200 x 1500 | 269 199 | 79,-          | 269 179 | 59,-  |
| R        | 900 Ø       | 216 661 | 50,-          | 269 181 | 44,-  |

#### Bodenschutzmatten für Teppichböden mit Noppen. Mattenstärke 2.2 mm

| Materi       | al          | PC      |       | PET     |       |  |
|--------------|-------------|---------|-------|---------|-------|--|
| Form Maße mm |             | BestNr. | €/St. | BestNr. | €/St. |  |
|              | 900 x 1200  | 215 453 | 59,-  | 269 185 | 41,-  |  |
| Е            | 1200 x 1300 | 215 455 | 71,-  | 269 188 | 56,-  |  |
| -            | 1200 x 1500 | 215 458 | 85,-  | 269 189 | 61,-  |  |
|              | 1200 x 1800 | 215 535 | 101,- | 269 190 | 74,-  |  |
| U            | 900 x 1200  | 215 454 | 54,-  | 269 191 | 39,-  |  |
|              | 1200 x 1500 | 269 205 | 79,-  | 269 193 | 59,-  |  |
| R            | 900 Ø       | 215 539 | 51,-  | 269 195 | 44,-  |  |

#### **Formvarianten**

Form E







Form R



Form U

# beheizbar auf Knopfdruck



#### Fußstützen Serie 9022

- + in 3 Ausführungen: Standard, mit Teppichbelag, mit Teppichbelag und Heizung
- + zum Ausgleich bei starren Tischhöhen
- + entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen
- + höhenverstellbar in 5 Stufen
- + stufenlose Neigungsverstellung mit dem Fuß
- + freie Positionierung von Fußschaltern möglich
- + stabiles Polyamid
- + rutschhemmende Stellfüße
- + inkl. Benutzerinformation
- + große Stellfläche: 450 x 390 mm
- + Höhe vorne min. 48 mm, max. 119 mm Höhe hinten min. 66 mm, max. 220 mm
- + TOP Qualität, 3 Jahre Garantie

#### Fußstütze Serie 9022

| Ausführung                      | BestNr. | <b>€</b> /St. |
|---------------------------------|---------|---------------|
| Standard                        | 215 681 | 69,90         |
| mit Teppichbelag                | 215 682 | 75,-          |
| 1) mit Teppichbelag und Heizung | 215 683 | 159,-         |

# Für eine **GESUNDE** Körperhaltung

extra große Trittfläche B 450 x T 353 mm



#### **Fußstütze Economy**

- + große Trittfläche B 450 x T 353 mm
- + höhenverstellbar in 2 Stufen und 6 Neigungswinkeln
- + aus bruchsicherem Kunststoff, rutschfester Stand
- + Höhe vorne min. 60 mm, max. 150 mm / hinten min. 90 mm, max. 140 mm
- + TOP Qualität, 2 Jahre Garantie

#### Eußstütze Economy

| rubstutze Ecoi | ioniy     |  |
|----------------|-----------|--|
| BestNr.        | 2 215 679 |  |
| €/St.          | 34,90     |  |





#### Fußstütze Business

- + Trittfläche B 370 x T 250 mm
- + höhenverstellbar in 4 Stufen und 4 Neigungswinkeln
- + aus bruchsicherem Kunststoff mit rutschhemmender, gummierter Trittfläche
- + Höhe vorne min. 30 mm, max. 65 mm / hinten min. 80 mm, max. 125 mm
- + TOP Qualität, 2 Jahre Garantie

#### **Fußstütze Business**

| BestNr. | ③ 270 046 |  |
|---------|-----------|--|
| €/St.   | 39,-      |  |

Besucherstühle/Polster-Stapelstühle

# Top Lösung für

- + Kantinen
- + Veranstaltungen

#### Qualitätsmerkmale:

- durch extra komfortable Qualitätspolsterung von Sitz und Rückenlehne
- + beste Qualität, mit
- + besonders robustes und stabiles Gestell in alusilber
- optional erhältlich
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie





3

Abb. bordeaux Best.-Nr. 239 410

ab 4 St. €/St. 39,90

Gestell alusilber

Weitere Gestellfarben:



Gestell schwarz Seite 85

Filzgleiter VE = 4 Stück Made in Germany

für Parkett, Stein, Fliesen etc., in Top Qualität zur optimalen Schonung Ihrer Böden

Best.-Nr. 251 922 €/VE 9,50 (Filzgleiter mit Gummihammer einschlagen)

TOP-Qualität, mit Holz-Sitzinnen-

schale und extra

Qualitäts-Polsterung

komfortabler

ab 4 St. €/St. 39,90 Bezugsstoff:

Best.-Nr. 239 407

2 Abb. blau

> extra strapazierfähig und langlebig 100% Polyolefin 30.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut

Abb. anthrazit Best.-Nr. 239 408 ab 4 St. €/St. 39,90

Der

BESTE

seiner Klasse

TOP



#### Maße:

820 mm Gesamthöhe 545 mm Gesamtbreite 560 mm Gesamttiefe Sitzhöhe 480 mm 470 mm Sitzbreite Sitztiefe 420 mm Rückenlehnenhöhe 340 mm Gewicht 6 kg



für eine elegante Optik

#### Reihenverbinder passend für . Besucherstühle ISO

| Ausführung      | BestNr. |
|-----------------|---------|
| schwarz         | 204 569 |
| verchromt       | 155 973 |
| <b>€</b> /Stück | 3,-     |

#### + Empfangsbereiche

Gestell alusilber

- + Besprechungen
- + Messen

- + ermüdungsfreies Sitzen
- Holz-Sitzinnenschale
- inklusive Polyamid-Bodengleitern
- + in 6 attraktiven Farben erhältlich
- + passende Reihenverbinder



**Besucherstuhl** Gestell alusilber



Best.-Nr.

ab 4 St. €/St.

€/St.







239 408 (1

43,90

39,90











|   | dunkelblau | schwarz | blau      | bordeaux  | grau      |
|---|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| ) | 228 491    | 239 409 | 239 407 ② | 239 410 ③ | 239 406 4 |
|   | 43,90      | 43,90   | 43,90     | 43,90     | 43,90     |
|   | 39,90      | 39,90   | 39,90     | 39,90     | 39,90     |

#### Besucherstühle/Polster-Stapelstühle Gestell verchromt Unentbehrlich LGA + im Empfangsbereich + bei Besprechungen + in Kantinen GS-geprüft für Ihre Sicherhei + auf Messen + bei Veranstaltungen Qualitätsmerkmale: + ermüdungsfreies Sitzen durch extra komfortable Qualitätspolsterung von Sitz und Rückenlehne + beste Qualität, mit Holz-Sitzinnenschale + besonders robust durch doppelt verchromtes Gestell inklusive Polyamid-Bodengleiter + in 6 attraktiven Farben erhältlich + passende Reihenverbinder optional erhältlich (Seite 82) + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie 1 Abb. anthrazit Best.-Nr. 134 551 TOP-Qualität, ab 4 St. €/St. 39,90 mít Holz-Sítzinnenschale und Gestell doppelt extra komfortabler verchromt, Qualitätsinkl. Polyamid-Polsterung Bodengleitern stapelbar (bis zu. 12 Stühle) Bezugsstoff: extra strapazierfähig und langlebig 100% Polyolefin 30.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut Maße: TOP Gesamthöhe 820 mm **QUALITÄT** Gesamtbreite 545 mm Gesamttiefe 560 mm Sitzhöhe 480 mm **JAHRE** Sitzbreite 470 mm 2 GARANTIE Sitztiefe 420 mm Abb. blau Rücken-Best.-Nr. 134 549 lehnenhöhe 340 mm Schreibbrett ab 4 St. €/St. 39,90 Abb. bordaux inkl. Armlehne Gewicht 6 kg Best.-Nr. 148 915 ab 4 St. €/St. 39,90 **Besucherstuhl** Gestell verchromt Schreibbrett inkl. Armlehne passend für Besucherstühle + aus schlagfestem Polyamid Stoff mit integrierter Stiftablage Basic C (4) + Montage an der rechten Seite Abb. Schreibbrett Farbe anthrazit dunkelblau schwarz blau bordeaux grau Höhe 17 mm, Breite 375 mm, inkl. Armlehne

Attraktive SET-Angebote finden Sie ab Seite 86

148 913

43,90

39,90

148 914

43,90

39,90

134 551 (1)

43,90

39,90

Best.-Nr.

ab 4 St. €/St.

€/St.

148 915 ③

43,90

39,90

134 548

43,90

39,90

Tiefe 210-270 mm

Best.-Nr.

€/St.

208 038 4

45,90

Best.-Nr. 208 038 €/St. **45,90** 

134 549 (2)

43,90

39,90

# Besucherstühle/Polster-Stapelstühle

mit Armlehnen/Schreibbrett



ab € **59,90** ① ab 4 St. €/St. ① Best.-Nr. 155 948

Gestell doppelt verchromt, Armlehne und Gestell aus einer Einheit

#### Maße:

Gesamthöhe 825 mm 545 mm Gesamtbreite Gesamttiefe 560 mm Sitzhöhe 475 mm Sitzbreite 470 mm Sitztiefe 440 mm Gewicht 7 kg

TOP-Qualität, mít Holz-Sítzinnenschale und extra bequemer Polsterung

#### Bezugsstoff:

extra strapazierfähig und langlebig 100% Polvolefin 30.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut

#### **Besucherstuhl ISO mit Armlehnen**

Stoff Basic C









| Farbe             | anthrazit   | schwarz | blau        | bordeaux  |  |  |  |
|-------------------|-------------|---------|-------------|-----------|--|--|--|
| Gestell verchromt |             |         |             |           |  |  |  |
| BestNr.           | 155 948 (1) | 255 232 | _           | _         |  |  |  |
| €/St.             | 62,90       | 62,90   | _           | _         |  |  |  |
| ab 4 St. €/St.    | 59,90       | 59,90   | _           | _         |  |  |  |
| Gestell alusilber |             |         |             |           |  |  |  |
| BestNr.           | 239 619     | 255 231 | 239 621     | 239 622 ② |  |  |  |
| €/St.             | 62,90       | 62,90   | 62,90       | 62,90     |  |  |  |
| ab 4 St. €/St.    | 59,90       | 59,90   | 59,90       | 59,90     |  |  |  |
| Gestell schw      | arz         |         |             |           |  |  |  |
| BestNr.           | 239 630     | 255 230 | 239 653 (3) | _         |  |  |  |
| <b>€</b> /St.     | 55,90       | 55,90   | 55,90       | _         |  |  |  |
| ab 4 St. €/St.    | 49,90       | 49,90   | 49,90       | _         |  |  |  |
|                   |             |         |             |           |  |  |  |

#### Qualitätsmerkmale: + für ihre Gesundheit und

- Sicherheit: GS-zertifiziert
- + ermüdungsfreies Sitzen durch besonders komfortable Qualitätspolsterung von Sitz und Rückenlehne
- + inklusive Armlehnen, Breite 30 mm
- + besonders robust durch stabiles Gestell in verchromt, alusilber oder schwarz (inklusive Polyamid-Bodengleiter)
- + in 4 attraktiven Farben erhältlich
- + TOP QUALITÄT, deshalb 3 Jahre Garantie





Filzgleiter VE = 4 Stück Made in Germany

2 Abb. bordeaux Best.-Nr. 239 622 ab 4 St. €/St. € 59,90

TOP

QUALITÄT

**JAHRE** 

**GARANTIE** 

für Parkett, Stein, Fliesen etc., in Top Qualität zur optimalen Schonung Ihrer Böden

Best.-Nr. 251 922 €/VE 9,50 (Filzgleiter mit Gummihammer einschlagen)



inklusive Armlehnen

beste Qualität, mit **Holz-Sitzinnenschale** 

#### Made in Germany

#### Stuhlkarre aus Stahl

- + Schaufeltraglast 300 kg, Traggestell 70 kg
- Tragerohre sind mit einem Schutzschlauch überzogen
- mit Sicherheitsgriffen, zum leichteren Transport von mehreren Stühlen
- + Stahlteile pulverbeschichtet, RAL 5007 Brillantblau

H 1300 x B 580 x T 250 mm Tragarme: L 500 x B 250 mm Schaufel: B 320 x T 250 mm

#### Stuhlkarre mit Luftbereifung

Rad-Ø 260 mm x B 85 mm Gewicht kg 16 Best.-Nr. 265 570

259,-

#### Stuhlkarre mit Vollgummibereifung

| <b>€</b> /St. | 259,-       |
|---------------|-------------|
| BestNr.       | 265 571     |
| Gewicht kg    | 18,5        |
| Kad-10 260 mm | 1 X B 82 mm |

€/St.

# Besucher/Polster-Stapelstühle





(Filzgleiter mit Gummihammer einschlagen)



Ablagekorb Ausführung Best.-Nr. €/Stück 284 676 **24,**schwarz

#### Maße:

Gewicht

Gesamthöhe 820 mm 545 mm Gesamtbreite Gesamttiefe 560 mm Sitzhöhe 480 mm Sitzbreite 470 mm Sitztiefe 420 mm Rückenlehnenhöhe 340 mm

6 kg

Gestell schwarz

Stoff Basic C













| Farbe          | anthrazit | dunkelblau | schwarz   | blau      | bordeaux  | grau    |
|----------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| BestNr.        | 134 557 ① | 228 413    | 130 978 ② | 134 555 ③ | 130 975 4 | 134 592 |
| €/St.          | 43,90     | 43,90      | 43,90     | 43,90     | 43,90     | 43,90   |
| ab 4 St. €/St. | 39,90     | 39,90      | 39,90     | 39,90     | 39,90     | 39,90   |



Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

86

# LGA **GS-geprüft** für Ihre Sicherheit Qualitätsmerkmale: + ermüdungsfreies Sitzen durch besonders komfortable Qualitätspolsterung von Sitz und Rückenlehne + besonders robust durch ein stabiles und stapelbares Gestell in verchromt, alusilber oder schwarz (inklusive Polyamid-Bodengleitern) + passende Reihenverbinder optional erhältlich (Seite 82) + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie Besucherstuhl ISO – Bezug Kunstleder

Besucherstühle-Stapelstühle pflegeleicht extra robuste Rückenschale aus Polyamíd Gestell alusilber Gestell doppelt verchromt, (2) Abb. Kunstleder blau alusilber oder Best.-Nr. 254 472 schwarz ab 4 St. €/St. 53.90 ínkl. Polyamíd-Bodengleiter, TOP-Qualität, it Holz-Sitzinnen-(stapelbar schale und extra max. 12 Stühle) bequemer Polsterung

Farbe schwarz blau rot Gestell verchromt Best.-Nr. 131 020 (1) 254 454 254 466 Gestell alusilber Best.-Nr. 254 474 254 471 254 472 (2) Gestell schwarz Best.-Nr. 254 467 254 469 254 468 €/St. 55,90 55,90 53,90

ab € 53,90

1 Abb. Kunstleder schwarz Best.-Nr. 131 020 ab 4 St. €/St. 53,90

TOP **QUALITÄT JAHRE GARANTIE** 

**Echtholzschalen** 

Maße: Gesamthöhe 820 mm Gesamtbreite 530 mm Gesamttiefe Sitzhöhe Ausf. Kunstleder 480 mm Sitzhöhe Ausf. Holz 460 mm Sitzbreite Sitztiefe 420 mm

53,90

Kunstleder V

ab 4 St. €/St.

Rückenlehnenhöhe 340 mm Gewicht Ausf. Holz 5,5 kg Gewicht Ausf. Kunstleder 6,0 kg

#### Besucherstuhl ISO, Echtholz

| Gestell  | verchromt |  |  |
|----------|-----------|--|--|
| Echtholz |           |  |  |
| Farbe    | Buche     |  |  |
| BestNr.  | 134 553 ③ |  |  |
| €/St.    | 74,90     |  |  |
| •        |           |  |  |

**Echtholz** Farbe schwarz 281 438 (4) Best.-Nr. €/St. 74,90



4

53,90

Gestell doppelt verchromt, ínkl. Polyamíd-Bodengleiter, (stapelbar max. 8 Stühle)

<sub>e</sub> 74,90

3 Abb. Buchenholz Best.-Nr. 134 553 €/St. **74,90** 

Filzgleiter VE = 4 Stück Made in Germany für Parkett, Stein, Fliesen etc.,

in Top Qualität zur optimalen Schonung Ihrer Böden

Best.-Nr. 251 922 €/VE 9,50 (Filzgleiter mit Gummihammer einschlagen)

# Besucherstühle/Polster-Stapelstühle

hochbelastbar



**GS-geprüft** für Ihre Sicherheit

LGA

#### Bezugsstoff:

extra strapazierfähig, langlebig und flammhemmend 100% Polyester 50.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz

#### Qualitätsmerkmale:

- + ermüdungsfreies Sitzen durch besonders komfortable Qualitätspolsterung von Sitz- und Rückenlehne
- + beste Qualität, mit Holz-Sitzinnenschale
- + extra lange Nutzungsdauer durch hochbelastbaren Bezugsstoff: 100% Polyester 50.000 Scheuertouren
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie

#### **Besucherstuhl ISO**

3

Abb. dunkelblau

mit Armlehnen

Best.-Nr. 256 764

Stoff **DESKIN 1** Farbe dunkelgrau dunkelblau schwarz orange Gestell verchromt Best.-Nr. 210 880 237 106 210 877 210 878 (1) €/St. 54,90 54,90 54,90 54,90 Gestell alusilber 236 264 236 265 237 107 239 188 Best.-Nr. €/St. 53,90 53,90 53,90 53,90 **Gestell schwarz** 210 872 210 873 Best.-Nr. €/St. 49.90 49,90

stapelbar

(bis zu 8 Stühle)

**69,**-

Maße:

Gesamthöhe

Gesamtbreite

Gesamttiefe

Rückenlehnenhöhe

Armlehnenhöhe

Sitzhöhe

Sitzbreite

Sitztiefe

Gewicht

#### Qualitätsmerkmale:

- extra lange Nutzungsdauer durch hochbelastbaren Blut-, Urin-, und **Desinfektionsmittel**beständigen Stoff
- dauerhafter Sitzkomfort durch die einmalige **DESKIN Polsterung**
- für ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert
- stabil und bruchsicher Sitzinnenschale aus **Buchenschichtholz**
- · wahlweise mit oder ohne Armlehnen
- besonders robustes und stabiles Gestell in alusilber inklusive Polyamid-Bodengleiter
- extra stabile DESKIN Ausführuna (6 kg Eigengewicht)

Stoff

Farbe

€/St.

€/St.

88

Best.-Nr.

Best.-Nr.

ohne Armlehnen

mit Armlehnen

Intervene

ISO S Besucherstuhl, Gestell alusilber

hellgrau

69,-

84,-

256 757

256 745(1)

bordeaux

256 750(2)

69,-

256 758



dunkelblau

256 764(3)

256 756

69,-

Gewicht

Blut-, urin-, und Desinfektionsmittelbeständiger Stoff, pflegeleicht und abwaschbar



LGA

GS-geprüft für Ihre Sicherheit

(2) ab 8 St. €/St. Abb. bordeaux Best.-Nr. 256 750 €/St. 69,-

825 mm

545 mm

560 mm

470 mm

470 mm

410 mm

355 mm

645 mm

**OUALITÄT JAHRE** 

TOP

**GARANTIE** 

Bezugsstoff: Blut-, Urin-, und Desinfektionsmittelbeständig, hochbelastbar für extra lange Nutzungsdauer: 100% Polyester 100.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz

Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.



#### Qualitätsmerkmale:

- + ermüdungsfreies Sitzen durch besonders komfortable Qualitätspolsterung von Sitz- und Rückenlehne
- + beste Qualität, mit Holz-Sitzinnenschale
- + extra lange Nutzungsdauer durch hochbelastbaren Bezugsstoff: 100% Polyester, 50.000 Scheuertouren
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie
- + stapelbares Schwingergestell aus stabilem Stahlrohr, verchromt oder alusilber

**SCHWUNG** ab **€ 74,90** 



#### **Besucherstuhl**

| Stoff<br>DESKIN1     |             |            |             |
|----------------------|-------------|------------|-------------|
| Farbe                | schwarz     | dunkelgrau | dunkelblau  |
| <b>Gestell verch</b> | romt        |            |             |
| BestNr.              | 220 296 (1) | 220 295    | 220 294     |
| Gestell alusi        | lber        |            |             |
| BestNr.              | 236 268     | 236 269    | 236 270 (2) |
| <b>€</b> /St.        | 79,90       | 79,90      | 79,90       |
| ab 4 St. €/St.       | 74,90       | 74,90      | 74,90       |

#### Maße:

Gesamthöhe 820 mm Gesamtbreite 500 mm Gesamttiefe 565 mm Sitzhöhe 475 mm Sitzbreite 475 mm Sitztiefe 415 mm Gewicht 6,5 kg

#### Bezugsstoff:

extra strapazierfähig und flammhemmend 100% Polyester 50.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz

## Besucherstühle

Abb. schwarz Best.-Nr. 220 296 ab 4 St. €/St. ab **€ 74,90** 

#### Qualitätsmerkmale:

- + Rückenlehne aus atmungsaktivem Netzgewebe in der Farbe schwarz oder dunkelgrau
- + für den besonderen Sitzkomfort sorgt die extra komfortable **Spezialpolsterung**
- + extra lange Nutzungsdauer durch hochbelastbaren Bezugsstoff mit 50.000 Scheuertouren
- + stabil und bruchsicher durch Sitzinnenschale aus Buchenschichtholz
- + stapelbares 4- Fuß Gestell aus stabilem Stahlrohr

#### **Besucherstuhl ISO NET, Gestell verchromt**

Stoff DESKIN 1

[M]





| Farbe                  | schwarz   | dunkelgrau  |
|------------------------|-----------|-------------|
| Netzrücken so          | chwarz    |             |
| BestNr.                | 254 203 ① | 254 208     |
| €/St.                  | 74,90     | 74,90       |
| ab 4 St. <b>€</b> /St. | 69,90     | 69,90       |
| Netzrücken g           | rau       |             |
| BestNr.                | 254 271   | 254 272 (2) |
| €/St.                  | 74,90     | 74,90       |
| ab 4 St. €/St.         | 69,90     | 69,90       |



Abb. dunkelgrau Best.-Nr. 254 272 ab 4 St. €/St. ab € 69,90

#### stapelbar (bis zu 8 Stühle)

Maße:

Gesamthöhe Gesamtbreite Gesamttiefe Sitzhöhe Sitzbreite Sitztiefe Gewicht 5,7 kg

820 mm 545 mm 565 mm 470 mm 475 mm 415 mm

Bezugsstoff: extra strapazierfähig und flammhemmend 100% Polyester 50.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz

**Auf Anfrage** 

oder schwarz

Gestell in alusilber

## FLORA II

#### Besucherstuhl

#### Qualitätsmerkmale:

- + mit Echtleder- oder Kunstlederbezug erhältlich
- + ermüdungsfreies Sitzen durch besonders komfortable Qualitätspolsterung von Sitz und Rückenlehne
- + beste Oualität, mit **Holz-Sitzinnenschale**
- + stabiles Stahlrohrgestell in verchromter Ausführung
- + stapelbar bis zu 6 Stühle
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie



Besucherstuhl FLORA II, Gestell verchromt





1



| Bezug        | Kunstleder  | Echtleder   |
|--------------|-------------|-------------|
| Farbe        | schwarz     | schwarz     |
| ohne Armlel  | hnen        |             |
| BestNr.      | 267 788 (1) | 147 048     |
| €/St.        | 69,90       | 99,90       |
| inkl. Armleh | nen         |             |
| BestNr.      | 267 789     | 147 049 (2) |
| €/St.        | 79,90       | 109,90      |
| VE = 4 St.   |             |             |

Filzgleiter VE = 4 Stück Made in Germany

für Parkett, Stein, Fliesen etc., in Top Qualität zur optimalen Schonung Ihrer Böden

Best.-Nr. 247 548 €/VE **7,50** (Filzgleiter mit Gummihammer einschlagen)

#### Maße:

Gesamthöhe 825 mm Gesamtbreite 505 mm Gesamttiefe 565 mm Sitzhöhe 470 mm Sitzbreite 440 mm Sitztiefe 430 mm Rückenlehnenhöhe 340 mm Gewicht 6,5 kg







LGA

# **FLORA I**

Besucherstuhl



[M]



## für Ihre Sicherheit Qualitätsmerkmale:

**GS-geprüft** 

- + mit großer gepolsterter Sitz- und Rückenfläche, für bequemes Sitzen
- + bestens geeignet für starke Beanspruchung und lange Nutzungszeiten durch strapazierfähigen Bezugsstoff
- + für Ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert
- + stapelbares Stahlrohrgestell schwarz oder verchromt
- + optional mit Kunststoff Armlehnen aus stabilem Polypropylen
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie

TOP QŪALITÄT **JAHRE** GARANTIE

#### Besucherstuhl FLORA I, 4-Fuß-Gestell schwarz

Stoff Basic C







| Farbe           | schwarz     | anthrazit | blau    |
|-----------------|-------------|-----------|---------|
| ohne Armlehne   | n           |           |         |
| BestNr.         | 134 426 (1) | 134 428   | 134 260 |
| <b>€</b> /St.   | 49,90       | 49,90     | 49,90   |
| inkl. Armlehnei | 1           |           |         |
| BestNr.         | 134 256 ②   | 134 258   | 134 255 |
| <b>€</b> /St.   | 59,90       | 59,90     | 59,90   |

VE = 4 St.

#### Besucherstuhl FLORA I, 4-Fuß-Gestell verchromt

| Basic C        | <u> </u> |             |             |
|----------------|----------|-------------|-------------|
| Farbe          | schwarz  | anthrazit   | blau        |
| ohne Armlehi   | nen      |             |             |
| BestNr.        | 134 251  | 134 253 (3) | 134 250     |
| €/St.          | 54,90    | 54,90       | 54,90       |
| inkl. Armlehn  | en       |             |             |
| BestNr.        | 134 246  | 134 248     | 134 245 (4) |
| €/St.          | 62,90    | 62,90       | 62,90       |
| ab 4 St. €/St. | 59,90    | 59,90       | 59,90       |
| VE = 4 St.     |          |             |             |

Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen. 91




[M]

92

# ergonomisch und **FARBENFROH**

- + gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante für bequemes Sitzen
- + ergonomisch geformte Rückenlehne, wahlweise gepolstert oder mit atmungsaktivem Netzgewebe
- + verchromtes, stapelbares Schwingergestell (bis zu 2 Stück)
- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert
- + in 7 verschiedenen Farben erhältlich
- + optional Armlehnen erhätlich
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie





atmungsaktíver, ergonomisch geformter Netzrücken

ab € 139,-

ab 2 St. €/St. mit Netzrücken



Abb. rot

€ 149,-

Muldensitz mit abgerundeter vorderkante für bequemes Sitzen







LAS VEGAS

Besucherstuhl

Made in Germany

(6) Abb. blau Gestell verchromt Best.-Nr. 272 299 ab € 139.-





Bezugsstoff:

extra strapazierfähig und langlebig Stoff: 100% Polypropylen Netz: 100% Polyester 40.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz

Filzgleiter VE = 4 Stück Made in Germany

für Parkett, Stein, Fliesen etc., in Top Qualität zur optimalen Schonung Ihrer Böden

Best.-Nr. 285 812 **€**/VE **10,90** 

(Filzgleiter mit Gummihammer einschlagen)

Maße:

Gesamthöhe 850 mm 480 mm Gesamtbreite Gesamttiefe 520 mm Sitzhöhe 450 mm Sitzbreite 480 mm Sitztiefe 450 mm Gewicht 9 kg

#### LAS VEGAS, ohne Armlehnen, Schwingergestell verchromt

Stoff Basic C















93

verchromt mit schwarzen Kunststoffauflagen

[M]

| Runsistonaunagen |         |    |
|------------------|---------|----|
| BestNr.          | 272 342 | 10 |
| <b>€</b> /Paar   | 45,-    |    |

€ 139.-

|                |             | Total Miles     |           |           |            |             |          |
|----------------|-------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|
| Farbe          | schwarz     | anthrazit       | blau      | apfelgrün | rot        | bordeaux    | orange   |
| Rücken mit l   | Netz schwar | z, Sitz mit Pol | ster      |           |            |             |          |
| BestNr.        | 272 301     | 278 964         | 272 299 6 | 272 339*⑦ | ) 272 337* | 272 338* (8 | 272 340* |
| ab 2 St. €/St. | 139         | 139             | 139       | 139       | 139        | 139         | 139      |

Sitz und Rücken mit Polster 272 298 278 965 272 334 272 332\*(9) 272 333 Best.-Nr. ab 2 St. €/St. 149,-149,-149,-149,-149,-149,-149,-

VE = 2 Stück

## TopSWING Besucherstuhl



#### Qualitätsmerkmale:

- + Sitz- und Rückenfläche mit einem abwaschbaren und pflegeleichten Soft-Kunstleder bezogen oder mit einem strapazierfähigen Stoffbezug Basic C mit 30.000 Scheuertouren
- + den ganzen Tag beguem sitzen dank Komfortpolsterung
- + inklusive Armlehnen
- + Sitzinnenschale aus stabilem Buchenschichtholz
- + stapelbares Gestell aus stabilem Stahlrohr (bis zu 4 Stühle)
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie





#### Besucherstuhl PIENO, 4-Fußgestell inkl. Armlehnen

Soft-Kunstleder







| Farbe             | schwarz    | blau    | bordeaux  |  |  |  |
|-------------------|------------|---------|-----------|--|--|--|
| Gestell alus      | ilber      |         |           |  |  |  |
| BestNr.           | 268 209 (  | 268 212 | 268 981 ② |  |  |  |
| €/St.             | 109,-      | 109,-   | 109,-     |  |  |  |
| Gestell schwarz   |            |         |           |  |  |  |
| BestNr.           | 268 211 (3 | 3) –    | _         |  |  |  |
| €/St.             | 109,-      | _       | _         |  |  |  |
| Gestell verchromt |            |         |           |  |  |  |
| BestNr.           | 268 208 (2 | 1) -    | _         |  |  |  |
| €/St.             | 124,-      | _       | _         |  |  |  |

VE = 2 Stück

Bezugsstoff: extra strapazierfähig und langlebig

100% Polyolefin 30.000 Scheuertouren

EN 1021-1 Zigarettenglut

#### Besucherstuhl PIENO, 4-Fußgestell inkl. Armlehnen

Stoff Basic C









| Farbe         | anthrazit  | dunkelblau | schwarz | bordeaux |
|---------------|------------|------------|---------|----------|
| Gestell alus  | ilber      |            |         |          |
| BestNr.       | 246 991(5) | 246 992    | 246 993 | 277 554  |
| <b>€</b> /St. | 99,90      | 99,90      | 99,90   | 99,90    |
| Gestell sch   | warz       |            |         |          |
| BestNr.       | 246 997    | _          | _       | _        |
| <b>€</b> /St. | 99,90      | _          | -       | _        |
| Gestell ver   | hromt      |            |         |          |
| BestNr.       | _          | 277 549(6) | 277 550 | _        |
| <b>€</b> /St. | _          | 109,90     | 109,90  | _        |
| VF - 2 St     |            |            |         |          |

Bezugsstoff:

extra strapazierfähig und langlebig Deckmaterial: 100% Polyurethan Trägermaterial: 70% Polyester, 30% Baumwolle

**UNEMPFINDLICH und** 

**PFLEGELEICH**1

100.000 Scheuertouren

Maße Kunstleder/Basic C: Gesamthöhe 835 mm Gesamtbreite 530 mm 490 mm Gesamttiefe Sitzhöhe 470 mm Sitzbreite 450 mm 490 mm Sitztiefe Gewicht 9 kg

> 6 Abb. Stoff Basic C dunkelblau Gestell verchromt Best.-Nr. 277 549 € 109,90

1

Abb. Soft-Kunstleder schwarz Gestell alusilber Best.-Nr. 268 209 € 109,-

> TOP-Qualität, mít extra komfortabler Qualitäts-Polsterung

> > (5) Abb. Stoff Basic C anthrazit, Gestell alusilber Best.-Nr. 246 991 € 99.90

(2)

bordeaux

€ 109,-

stapelbar (bis zu 4 Stühle)

Abb. Soft-Kunstleder

Gestell alusilber

Best.-Nr. 268 981

[M]

TOP

**QUALITÄT** 



#### Qualitätsmerkmale:

- + trendstark und ausgesprochen komfortabel aus hochwertigem Echtleder oder Kunstleder
- + erstklassiger Sitzkomfort durch Komfortpolsterung
- + für Ihre Gesundheit und Sicherheit:
  - + Maße und Sicherheitsanforderungen geprüft gemäß EN 13761
  - + Festigkeit und Dauerhaltbarkeit geprüft gemäß EN 1728
- + weiche Haptik und optimale Pflegeeigenschaften
- + strapazierfähiges Echtleder 0,9 1,1 mm stark
- + Schwingsessel mit stabilem Stahlrohrgestell, verchromt oder alusilber, Standsicherheit geprüft gemäß EN 1022

#### **DESKIN I**

#### Gestell verchromt




| Farbe          | schwarz   | blau     |
|----------------|-----------|----------|
| BestNr.        | 225 134 ③ | 268 5674 |
| €/St.          | 119,-     | 119,-    |
| ab 4 St. €/St. | 109,-     | 109,-    |

# TOP QŪALITÄT

#### **DESKIN I**

[M]

| Gestell | verchromt |      |
|---------|-----------|------|
|         | 86        | V 18 |
|         |           |      |



**GARANTIE** 





Sicherer Stand durch Polyamid-Bodenschöner und Kippschutz







- + den ganzen Tag bequem Sitzen durch die extra komfortable **Spezialpolsterung**
- + Besuchersessel mit stabilem, stapelbarem Stahlrohrgestell, Standsicherheit geprüft gemäß EN 1022
- + für Ihre Gesundheit und Sicherheit:
- + Festigkeit und Dauerhaltbarkeit geprüft gemäß EN 1728
- + extra lange Nutzungsdauer durch hochbelastbaren, flammhemmenden Bezugsstoff mit 50.000 Scheuertouren, perfekt für den Dauereinsatz geeignet
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie





50.000 Scheuertouren



Best.-Nr. 224 273

Bezugsstoff:

extra strapazierfähig und flammhemmend 100% Polyester 50.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut EN 1021-2 Streichholz Maße:880 mmGesamthöhe600 mmGesamttiefe552 mmSitzhöhe450 mmSitzbreite460 mmSitztiefe460 mmRückenlehnenhöhe460 mm

Gewicht

Besucherstuhl ARKAS, inklusive Armlehnen




Abb. dunkelgrau **Gestell alusilber**Best -Nr. 236 303

Polyamíd-Bodenschonern

Best.-Nr. 236 303 ab 4 St. € 119,-

Filzgleiter VE = 4 Stück

Made in Germany

für Parkett, Stein, Fliesen etc., in Top Qualität zur optimalen Schonung Ihrer Böden

Best.-Nr. 285 819 €/VE **9,50**(Filzgleiter mit Gummihammer einschlagen)

VE = 2 St.

98 Preise + gesetzl. MwSt.

Abb. **Echtleder** schwarz **Gestell verchromt** Best.-Nr. 155 964 ab **€ 129,**-

# **Zeitlose ELEGANZ**

#### Oualitätsmerkmale:

- + das weiche, feingenarbte Leder garantiert Ihnen ein angenehmes Sitzgefühl
- + exzellent Sitzen durch die besonders

#### komfortable Polsterung

- + für Ihre Gesundheit und Sicherheit:
- + Festigkeit und Dauerhaltbarkeit geprüft gemäß EN 1728
- + weiche Haptik und optimale Pflegeeigenschaften
- + Besucherstuhl mit stabilem Stahlrohrgestell in verchromt oder alusilber, Standsicherheit geprüft gemäß EN 1022
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie

#### **ARKAS Besucherstuhl** inkl. Armlehnen

Gestell verchromt

# Kunstleder



| Farbe          | schwarz    | blau         |
|----------------|------------|--------------|
| BestNr.        | 226 728 (1 | ) 268 581(2) |
| <b>€</b> /St.  | 119,-      | 119,-        |
| ab 4 St. €/St. | 109,-      | 109,-        |

#### ARKAS Besucherstuhl inkl. Armlehnen

Gestell verchromt

| Echtleder       |           |         | 1000      |
|-----------------|-----------|---------|-----------|
| Farbe           | schwarz   | blau    | hellgrau  |
| BestNr.         | 155 964 ③ | 208 044 | 208 036 ④ |
| <b>€</b> /St.   | 139,-     | 139,-   | 139,-     |
| ab 4 St. €/St.  | 129,-     | 129,-   | 129,-     |
| Gestell alusilb | er        |         |           |
| BestNr.         | 236 293 ⑤ | _       | _         |
| €/St.           | 139,-     | _       | _         |

stapelbar

|   |   | _ |    |
|---|---|---|----|
| м | 2 | R | Δ. |
|   |   |   |    |

[M]

ab 4 St. €/St.

880 mm Gesamthöhe Gesamtbreite 600 mm Gesamttiefe 552 mm Sitzhöhe 450 mm Sitzbreite 460 mm Sitztiefe 460 mm Rückenlehnenhöhe 460 mm Gewicht 8 kg

129.

+ bei Besprechungen + bei Konferenzen

+ im Wartebereich etc.

bequem an-

gepolsterte

sicherer Stand

Bodenschoner

durch Polyamid-

lehnen durch

Armauflage, Echtleder

ab € 109,-

inkl. Polyamid-Bodengleitern Unentbehrlich

Gestell

verchromt,



Abb. **Echtleder** schwarz Gestell alusilber Best.-Nr. 236 293 ab **€ 129,**-



Abb. Echtleder hellgrau

**Gestell verchromt** 

Best.-Nr. 208 036

ab **€ 129,**-

4

**QUALITÄT JAHRE** 

TOP

Filzgleiter VE = 4 Stück Made in Germany

für Parkett, Stein, Fliesen etc., in Top Qualität zur optimalen Schonung Ihrer Böden

Best.-Nr. 285 819 **€**/VE **9,50** (Filzgleiter mit Gummihammer einschlagen)



Abb. Kunstleder schwarz **Gestell verchromt** Best.-Nr. 226 728 ab **€ 119,**–

## **CONTEA**

#### Besucherstuhl

#### **Universell einsetzbar**

- bei Besprechungen
- bei Konferenzen
- im Warte- oder Empfangsbereich

#### Qualitätsmerkmale:

- + exzellent Sitzen durch die besondere Komfortpolsterung
- + weiche Haptik und optimale Pflegeeigenschaften
- + aufwendige Steppung für eine edle Optik und hohen Komfort
- + Besucherstuhl mit stabilem Stahlrohrgestell, verchromt
- + TOP QUALITÄT, deshalb 3 Jahre Garantie



aus hochwertigem Kunstleder

Armlehnen mít Armauflage aus pflegeleichtem Kunststoff

ab €/St. 99,90

stabíles Stahlrohrgestell,

verchromt

Abb. schwarz Gestell verchromt Best.-Nr. 279 036 ab **€**/St. **99,90** 

für dauerhaften Sitzkomfort sorgt das Komfortpolster

**Gestell verchromt** 



**Besucherstuhl CONTEA** inkl. Armlehnen, Gestell verchromt

Kunstleder

| Farbe          | schwarz |  |
|----------------|---------|--|
| BestNr.        | 279 036 |  |
| €/St.          | 109,-   |  |
| ab 4 St. €/St. | 99,90   |  |
|                |         |  |

#### Maße:

| Gesamthöhe       | 895 mm |
|------------------|--------|
| Gesamtbreite     | 530 mm |
| Gesamttiefe      | 600 mm |
| Sitzhöhe         | 470 mm |
| Sitzbreite       | 460 mm |
| Sitztiefe        | 420 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 425 mm |
| Gewicht          | 8 kg   |





#### Qualitätsmerkmale:

- für den besonderen Sitzkomfort sorgt die DESKIN Spezialpolsterung
- extra lange Nutzungsdauer durch einen hochbelastbaren Bezugsstoff mit 50.000
- stabiles Schwingergestell, doppelt verchromt
- inkl. Armlehnen mit weicher Polypropylen-Armauflage
- TOP QUALITÄT, deshalb 3 Jahre Garantie

#### **Besucherstuhl VADO**

Gestell verchromt

| €/St.             | 219 <i>.</i> – | 219,–     | 219,-     | 219,- |
|-------------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| BestNr.           | 285 322        |           | 285 324 ② |       |
| Farbe             | schwarz        | anthrazit | blau      | rot   |
| Stoff<br>Basic EA |                |           |           |       |

extra langlebig und strapazierfähig 100% Polyester, 50.000 Scheuertouren

| маве:            |        |
|------------------|--------|
| Gesamthöhe       | 960 mm |
| Gesamtbreite     | 570 mm |
| Gesamttiefe      | 620 mm |
| Sitzhöhe         | 460 mm |
| Sitzbreite       | 500 mm |
| Sitztiefe        | 470 mm |
| Rückenlehnenhöhe | 500 mm |
| Gewicht          | 12 kg  |

[M]



102 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

# **CORTEO**




Gewicht

329,-

329,-


10 kg





# TRIAS/QUADRAS

Besucherstuhl



#### **QUADRAS**

#### Qualitätsmerkmale:

- quadratisch geformte Holzschale mit formschöner Rückenlehne sorgt für eine gesunde Sitzhaltung
- dieser Stapelstuhl ist ideal für Wartezimmer, Messen, Kantinen und Veranstaltungsräume geeignet
- farbige Oberfläche aus strapazierfähiger \*HPL-Beschichtung
- mit integriertem Stapelschutz aus weichem PVC
- TOP QUALITÄT, deshalb
   3 Jahre Garantie
- keine Montage erforderlich

# Filzgleiter VE = 4 Stück Made in Germany

für Parkett, Stein, Fliesen etc., in Top Qualität zur optimalen Schonung Ihrer Böden

Best.-Nr. 285 815 €/VE **7,50**(Filzgleiter mit Gummihammer einschlagen)

#### Besucherstuhl QUADRAS, 4-Fuß Gestell verchromt




Abb. anthrazit

ab € 114,-


Best.-Nr. 279 022

stapelbar

(bis zu 4 Stühle)

Abb. grün Best.-Nr. 279 024 **GS-geprüft** ab € 114,für Ihre Sicherheit **Buchenschichtholz 7-fach** verleimt, 11 mm stark stabiles, stapelbares Stahlrohrgestell ø16 mm, verchromt **(4)** Abb. blau Best.-Nr. 280 682 ab **€ 114,**ab € 89,-(1) Abb. Buche Best.-Nr. 279 026 Maße: Gesamthöhe 845 mm Gesamtbreite 500 mm Gesamttiefe 540 mm Sitzhöhe 445 mm Sitzbreite 400 mm Sitztiefe 415 mm Rückenlehnenhöhe 410 mm Gewicht

### **CURVE** Besucherstuhl



#### Cafeteria Tischsystem, Platten und Fuß rund, Ø Tischplatte: 800 mm

Farbe Weiß Buche Ahorn Cafeteriatisch, Höhe: 755 mm, Gewicht: 27,6 kg 234 498 (4) 234 497 Best.-Nr. 234 499 (5) €/St. 259,-259. 259,-Stehtisch, Höhe: 1125 mm, Gewicht: 28,5 kg Best.-Nr. 234 492 234 493 (6) 234 491(7) €/St. 269,-269, 269,

Ware zerlegt, einfache Montage.

Oberflächen-

Holzdekor



3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei

Plattenstärke 25 mm

|   | Маве:        | Tisch   | Stehtisch |
|---|--------------|---------|-----------|
|   | Höhe         | 755 mm  | 1125 mm   |
|   | ØTischplatte | 800 mm  | 800 mm    |
| 9 | Tiefe        | 800 mm  | 800 mm    |
|   | Gewicht      | 27,6 kg | 28,5 kg   |
|   |              |         |           |



Höhenausgleichsschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

[M]

## **JARA**

#### Besucherstuhl

#### Qualitätsmerkmale

- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert
- + ermüdungsfreies Sitzen durch besonders hochwertige Qualitätspolsterung der Sitzfläche
- + ergonomische Schalenform für ermüdungsfreies Sitzen aus 7-fach verleimtem, 11 mm starken Buchenschichtholz naturfarbig oder Wenge gebeizt
- + Stahlrohrgestell Ø 20 mm, stabil und stapelbar (bis zu 8 Stühle)
- + Polyamid-Bodenschoner
- + TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie



Best.-Nr. 268 216

€ 129,-

825 mm

500 mm

555 mm

440 mm 420 mm

6/7 kg



**•139,-**3 Best.-Nr. 268 219

Soft-Kunstleder dunkelblau

Filzgleiter VE = 4 Stück Made in Germany

für Parkett, Stein, Fliesen etc., in Top Qualität zur optimalen Schonung Ihrer Böden

Best.-Nr. 285 818 €/VE **7,90** (Filzgleiter mit Gummihammer einschlagen)

## Unentbehrlich

- + im Empfangsbereich
- + bei Besprechungen

+ extrem langlebig

flammhemmenden Bezugsstoff DESKIN1

durch hochbelastbaren,

- + in Kantinen
- + auf Messen
- + bei Veranstaltungen



extra strapazierfähig, flammhemmend und langlebig 100% Polyester 50.000 Scheuertouren EN 1021-1 Zigarettenglut







schwarz dunkelgrau

bordeaux orange

#### Gewicht **JARA**

Maße:

Gesamthöhe

Gesamtbreite

Gesamttiefe

Sitzhöhe

Sitzbreite

| mit Sitzpolster | Formschale | Buche     | Buche                | Buche      | Buche     | Buche     |
|-----------------|------------|-----------|----------------------|------------|-----------|-----------|
|                 | Gestell    | verchromt | verchromt            | verchromt  | verchromt | verchromt |
|                 | Polster    | schwarz   | dunkelgrau/anthrazit | dunkelblau | bordeaux  | orange    |
| Stoff Deskin1   | BestNr.    | 252 937   | 252 939              | =          | 252 942   | 252 944   |
|                 | €/St.      | 99,90     | 99,90                | -          | 99,90     | 99,90     |
| Soft-Kunstleder | BestNr.    | 268 214   | 268 213              | 268 215    | 268 216 ① | -         |
|                 | €/St.      | 129,-     | 129,-                | 129,-      | 129,-     | _         |









## **Bezugsstoff Soft-Kunstleder:**

extra strapazierfähig, pflegeleicht und abwaschbar Deckmaterial: 100% Polyurethan. Trägermaterial: 70% Polyester, 30% Baumwolle 100.000 Scheuertouren










schwarz anthrazit dunkel-

bordeaux

### **JARA**




## Bezug Soft-Kunstleder pflegeleicht und **ABWASCHBAR**



Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

### **JARA** Besucherstuhl



- + für ihre Gesundheit und Sicherheit: GS-zertifiziert
- + ermüdungsfreies Sitzen durch besonders komfortable



#### Maße:

Gewicht: 6 kg/7 kg (mit Polster). Gesamtmaße: H825/B500/T555 mm Sitzmaße: H440/B420/T400 mm

















|                      | Formschale<br>Gestell       | verchromt | Buche<br>verchromt | Buche<br>verchromt | Buche<br>verchromt | Buche<br>verchromt | Buche<br>verchromt | Wenge<br>verchromt | Wenge<br>alusilber |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| IADA                 | Polster                     | _         | _                  | anthrazit          | anthrazit          | blau               | blau               | _                  | _                  |
| JARA Stoff Basic     | Armlehnen                   | _         | inklusive          | _                  | _                  | _                  | _                  | _                  | _                  |
| ohne Reihenverbinder | BestNr.                     | 155 958①  | 276 900②           | 155 957③           | 155 956            | 159 367            | 159 368            | 210 908            | 210 907 4          |
|                      | €/Stück<br>ab 8 St. €/Stück | ,         | 129,90<br>-        | 109,90<br>99,90    | 119,90<br>109,90   | 109,90<br>99,90    | 119,90<br>109,90   | 109,90<br>99,90    | 99,90<br>-         |
| mit Reihenverbinder  | BestNr.                     | 155 959*  | _                  | 159 397*           | 159 398*           | 159 399*           | 159 400* (5)       | 211 164*           | 211 163*           |
|                      | <b>€</b> /Stück             | 109.90    | _                  | 109.90             | 114.90             | 109.90             | 114.90             | 109.90             | 109.90             |

VE = 4 Stück

## TIBO



110 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

Vielseitig einsetzbare Besucher- und Wartebänke, die sich seit Jahren als Topseller bewährt haben. Die beiden Varianten bieten viele Alternativen zur Bestuhlung von öffentlichen Institutionen sowie Wartezonen, Bibliotheken und vieles mehr.

ISO / HIP Besucherbänke



Gestell Farbe alusilber schwarz Sitz Farbe Best.-Nr. Best.-Nr. 281 388 schwarz 281 379 281 389 anthrazit 281 380 ① blau 281 381 281 390 199,-199,-€/St.

| Besucherbank ISO, 2-Sitzer mit Tisch |           |             |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| Gestell Farbe                        | alusilber | schwarz     |  |  |  |
| Sitz Farbe                           | BestNr.   | BestNr.     |  |  |  |
| schwarz                              | 281 385   | 281 394 (2) |  |  |  |
| anthrazit                            | 281 386   | 281 395     |  |  |  |
| blau                                 | 281 387   | 281 396     |  |  |  |
| £/C+                                 | 249 -     | 249 –       |  |  |  |

Besucherbank ISO, 3-Sitzer

[Z]

| €/St.         | 259,-     | 259,-   |
|---------------|-----------|---------|
| blau          | 281 384   | 281 393 |
| anthrazit     | 281 383 ③ | 281 392 |
| schwarz       | 281 382   | 281 391 |
| Sitz Farbe    | BestNr.   | BestNr. |
| Gestell Farbe | alusilber | schwarz |

Maße: Gesamthöhe Gesamttreite Gesamttiefe Sitzhöhe Sitzbreite Sitztiefe Gewicht 2-Sitzer

780 mm

935 mm

620 mm

440 mm

470 mm

410 mm

2-Sitzer inkl. Tisch

780 mm 1450 mm

620 mm

440 mm 470 mm

410 mm

23 kg

17 kg

Maße:

Gesamthöhe
Gesamttiefe
Sitzhöhe
Sitzbreite
Sitztiefe
Gewicht

Maße: 3-Sitzer Gesamthöhe 780 mm Gesamtbreite 1450 mm Gesamttiefe 620 mm Sitzhöhe 440 mm Sitzbreite 470 mm 410 mm Sitztiefe 24 kg Gewicht

② 2-Sitzer inkl. Tisch Gestell schwarz Best.-Nr. 281 394 € **249,**–

VIELSEITIG & PLATZSPAREND

passend für jede Umgebung

ab € 159,—

④ 3-Sitzer, Gestell alusilber Best.-Nr. 281 402 € 199,-

Besucherbank HIP, 3-Sitzer

| €/St.         | 199,–       | 199,–   |
|---------------|-------------|---------|
| blau          | 281 402 (4) | 281 408 |
| anthrazit     | 281 401     | 281 407 |
| schwarz       | 281 400     | 281 406 |
| Sitz Farbe    | BestNr.     | BestNr. |
| Gestell Farbe | alusilber   | schwarz |

⑤
2-Sitzer Gestell schwarz
Best.-Nr. 281 403
€ **159,**–

| 159       | 159                                      |
|-----------|--|
| 281 399   | 281 405                                  |
| 281 398   | 281 404                                  |
| 281 397   | 281 403 (5)                              |
| BestNr.   | BestNr.                                  |
| alusilber | schwarz                                  |
|           | BestNr.<br>281 397<br>281 398<br>281 399 |

| Maße:        | 2-Sitzer | 3-Sitzer |
|--------------|----------|----------|
| Gesamthöhe 🕌 | 755 mm   | 755 mm   |
| Gesamtbreite | 935 mm   | 1450 mm  |
| Gesamttiefe  | 620 mm   | 620 mm   |
| Sitzhöhe     | 420 mm   | 420 mm   |
| Sitzbreite   | 440 mm   | 440 mm   |
| Sitztiefe    | 410 mm   | 410 mm   |
| Gewicht      | 14 kg    | 19 kg    |

#### **P**1

#### Schalenstühle



112 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

[M]



#### **HIP Besucherstuhl**

Gestell verchromt

#### Kunststoff





















| Farbe          | blau      | anthrazit | schwarz   | pistazie  | rot       | hellblau  | weiß      | orange    | vanille   |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BestNr.        | 209 354 ① | 209 355 ② | 204 564 ③ | 204 568 ④ | 226 897 ⑤ | 204 567 ⑥ | 279 035 ⑦ | 226 929 ⑧ | 204 561 ⑨ |
| <b>€</b> /St.  | 34,90     | 34,90     | 34,90     | 34,90     | 34,90     | 34,90     | 34,90     | 34,90     | 34,90     |
| ab 8 St. €/St. | 29.90     | 29.90     | 29.90     | 29.90     | 29.90     | 29.90     | 29.90     | 29.90     | 29.90     |

#### 1 x Mehrzwecktisch B 800 x T 800 x H 720 mm, Plattenstärke 19 mm, Gestell verchromt 4 x Stühle HIP Kunststoff anthrazit, stabiles Stahlrohrgestell, stapelbar

| Dekor Tischplatte | BestNr. |
|-------------------|---------|
| Lichtgrau         | 248 743 |
| Buche             | 248 737 |
| Ahorn             | 248 738 |
|                   | 250     |

**259,** • €/Set

#### Oberflächenholzdekore



Lichtgrau



Ahorn



[M] Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.





## Barhocker



### Barhocker und Bistrotische



| Tische        |         |                 |                  |
|---------------|---------|-----------------|------------------|
| Modell        |         | Stehtisch VALDO | Stehtisch FILIOS |
| Platte        |         | Glas            | Glas             |
| Gestell       |         | verchromt       | verchromt        |
| BestNr.       |         | 279 181 (1)     | 279 179 (2)      |
| Gesamthöhe    | mm      | 1070            | 830-1030         |
| Gesamttiefe   | mm      | Ø 700           | Ø 600            |
| Gewicht       | kg      | 16              | 11               |
|               | €/St.   | 199,-           | 124,-            |
| Ware zerlegt, | einfach | e Montage       |                  |

[T]

| поскег         |       |                 |              |                   |                    |
|----------------|-------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|
| Modell         |       | Hocker LIDO     | Hocker PRAT  | 0                 | Barhocker ANZIO    |
| Material, Sitz |       | Kunstleder      | Kunstleder   | Kunstleder/Stoff  | Kunstleder schwarz |
| Außen/Innen    |       | schwarz/schwarz | weiß/schwarz | schwarz/anthrazit |                    |
| BestNr.        |       | 279 183 (3)     | 279 185 (4)  | 279 184 (5)       | 279 186 (6)        |
| Gesamthöhe     | mm    | 815-1025        | 780-1000     | 780-1000          | 925-1145           |
| Gesamttiefe    | mm    | 485             | 495          | 495               | 510                |
| Sitzhöhe       | mm    | 605-815         | 590-810      | 590-810           | 600-820            |
| Gewicht        | kg    | 7               | 8            | 8                 | 10                 |
|                | €/St. | 99,-            | 119,-        | 119,-             | 119,-              |
| VE = 2 St.     |       |                 |              |                   |                    |

### Steh-/ Bistrotisch

Gestellfarben Alusilber, Weiß





elegant: schwebende Plattenoptik



praktísch: Bodenausgleichsschrauben





| Stentisch CELSUS, B 1600 X 1 800 X H 1100 mm, Gewicht 41 kg |         |             |             |             |             |              |               |
|---|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Plattendekor  |         |             | Buche       | Ahorn       |             | Anthrazit    | <b>€</b> /St. |
| Gestellfarbe Alusilber                                      | BestNr. | 278 853 (1) | 278 854 (3) | 278 855 (5) | 278 856 (7) | 278 857 (9)  | 449,-         |
| RAL 9006  |         |             |             |             |             |              |               |
| Gestellfarbe Weiß   | BestNr. | 278 858 (2) | 278 859 (4) | 278 860 (6) | 278 861 (8) | 278 862 (10) | 449,-         |
| RAL 9016  |         |             |             |             |             |              |               |

6

Ware zerlegt, einfache Montage

#### Technische Daten Tischplatte

- + 3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, Stärke 25 mm
- + Umleimer Kunststoff, 2 mm

#### Tischgestell

- + Beine und Traversen aus Metall, pulverbeschichtet
- + inkl. Bodenausgleichsschrauben bis + 20 mm verstellbar

118 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

### Steh- und Bistrotisch

Holzdekor Lichtgrau, Wenge, Weiß

#### Steh- und Bistrotisch

Optimaler Tisch für Ihre Cafeteria, kurze Meetings im Stehen, als gesundheitsfördernder Sitz-/ Steharbeitsplatz, als ansprechender Meetingpoint z.B. auf Messen und in Foyers.

#### **Technische Daten:**

Erhältlich in zwei verschiedenen Ausführungen: **Ausführung Standard** in Breite 1000 mm **Ausführung Premium** in den Breiten 1200 mm und 1600 mm

- + 3-Schicht-Qualitätsspanplatte Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei
- + Oberflächenholzdekor Lichtgrau, Wenge, Weiß
- + Plattenstärke 36 mm
- + Bodenausgleichsschrauben ermöglichen bei beiden Ausführungen einen sicheren Stand des Tisches auf unebenen Untergründen, bis +15 mm verstellbar.

#### Steh- und Bistrotisch STANDARD

+ B 1000 x H 1130 x T 600 mm

| Dekor     | Gewicht kg | BestNr.   |
|-----------|------------|-----------|
| Lichtgrau | 47         | 275 564 ① |
| Wenge     | 47         | 275 565   |
| Weiß      | 47         | 275 566   |
| €/St.     |            | 239,-     |

Ware zerlegt, einfache Montage



Steh- und Bistrotisch PREMIUM▶

- + inkl. 4 x 2 Jacken-/ Taschenhaken, verchromt
- + inkl. verchromter Trittstange (Durchmesser 15 mm)

€ 219.-

Seite 79

299,-

+ H 1130 x T 600 mm

| <b>Breite 1200</b> | mm         |           |
|--------------------|------------|-----------|
| Dekor              | Gewicht kg | BestNr.   |
| Lichtgrau          | 53         | 275 567   |
| Wenge              | 53         | 275 568 ② |
| Weiß               | 53         | 275 569 ③ |
| <b>€</b> /St.      |            | 279,–     |
| Breite 1600        | mm         |           |
| Dekor              | Gewicht kg | BestNr.   |
| Lichtgrau          | 60         | 275 570   |
| Wenge              | 60         | 275 571   |
| Weiß               | 60         | 275 572   |

€/St.
Ware zerlegt, einfache Montage





Premium
Ausführung:
praktisch
und chic,
verchromte
Jacken-/
Taschenhaken




TOP QUALITÄT 5 JAHRE GARANTIE

## Besprechungstische DESKIN LINE Stahlrohrgestell Lichtgrau, Anthrazit, Alusilber, Sepiabraun



Ideal als Besprechungstisch, Beistelltisch, sowie für Kantinen, Messen, Schulungen, Cafeteria u.v.m.

Die **kratzunempfindliche Oberfläche** der Tischplatten ist melaminharzbeschichtet in drei verschiedenen Dekoren. Das stabile Vierkantstahlrohrgestell mit DEKIN Pulverbeschichtung



Tischkombination

(4) 2 x Best.-Nr. 217 255

(5) 2 x Best.-Nr. 217 260

für Ihre Sicherheit







## Besprechungstische DESKIN LINE Stahlrohrgestell Lichtgrau, Anthrazit, Alusilber, Sepiabraun







Gestell Lichtgrau RAL 7021 **RAL 7035** 

**RAL 9006** 

Platte Buchedekor



Gestell Alusilber **RAL 9006** 



Gestell Anthrazit **RAL 7021** 



Gestell Sepiabraun RAL 8014

Platte Ahorndekor



Gestell Alusilber **RAL 9006** 

#### Besprechungs- und Mehrzwecktische, Tischhöhe 720 mm

| -   |   |             |                | TIPP!        |          |          | TIPP!    |          |          |          | <u> </u>    | TIPP!    |          |              |
|---|---|-------------|----------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|--------------|
| Plattenf  | orm   | Rechteck    | Quadrat        | Rechteck     | Rechteck | Rechteck | Rechteck | Rechteck | Rechteck | Rechteck | Rechteck    | Rechteck | Rechteck | Trapez       |
| <b>Plattens</b>                                       | tärke 19  | mm          |                |              |          |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| Breite xTie   | fe mm   | 800x700     | 800x800        | 1200x600     | 1200x700 | 1200x800 | 1400x700 | 1400x800 | 1600x600 | 1600x700 | 1600x800    | 1800x800 | 2000x800 | 1600/800x690 |
| Gewicht   | kg  | 15          | 16             | 17           | 18       | 21       | 22       | 23       | 21       | 25       | 26          | 28       | 30       | 19           |
| Gestellf  | Gestellfarbe Lichtgrau RAL 7035, Platte Melamin Dekor |             |                |              |          |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| Lichtgrau   | BestNr.   | 283 480     | 217 238        | 217 237      | 251 561  | 217 239  | 254 627  | 217 240  | 221 491  | 251 562  | 217 241 ①   | 217 243  | 217 244  | 217 248      |
| Gestellf  | arbe Alus   | ilber RAL 9 | 006, Platte M  | lelamin Deko | r        |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| Lichtgrau   | BestNr.   | 283 481     | 221 482        | _            | 258 762  | 221 483  | 258 767  | _        | 221 484  | 258 772  | 221 485     | _        | _        | 221 488      |
| Buche   | BestNr.   | 283 482     | 221 494        | 275 143      | -        | 221 495  | 258 768  | 275 144  | 221 496  | -        | 221 497     | 221 498  | 221 499  | 221 500      |
| Ahorn   | BestNr.   | 283 483     | 217 262 (2)    | 217 263      | 258 764  | 217 264  | 258 769  | 217 265  | 221 503  | _        | 217 266 (3) | 217 267  | 217 268  | 217 269      |
| Gestellfarbe Anthrazit RAL 7021, Platte Melamin Dekor |   |             |                |              |          |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| Lichtgrau   | BestNr.   | _           | 221 506        | _            | _        | 221 507  | _        | _        | _        | _        | 221 509     | _        | 221 511  | 221 512      |
| Buche   | BestNr.   | _           | 217 254        | 217 255 (4)  | _        | 217 256  | 258 771  | 217 257  | 221 515  | _        | 217 253     | 217 258  | 217 259  | 217 260 (5)  |
| Gestellf  | arbe Sepi   | abraun RAI  | L 8014, Platte | Melamin De   | kor      |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| Buche   | BestNr.   | _           | 217 250        | -            | -        | 217 251  | _        | _        | -        | -        | 217 252     | _        | _        | _            |
|   | €/St.   | 89,-        | 95,-           | 109,-        | 119,-    | 125,-    | 129,-    | 135,-    | 129,-    | 135,-    | 139,-       | 155,-    | 175,-    | 189,-        |
| ab  | 4 St. <b>€</b> /St.                                   | 84,-        | 89,-           | 99,-         | 109,-    | 115,-    | 119,-    | 125,-    | 119,-    | 125,-    | 129,-       | 145,-    | 165,-    | 179,-        |
| <b>Plattens</b>                                       | tärke 25  | mm          |                |              |          |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| Gewicht   | kg  |             | _              | 22           | _        | 25       | _        | _        | _        | _        | 31          | _        | 39       | 23           |
| Gestellf  | arbe Licht  | tgrau RAL 7 | 7035, Platte N | Aelamin Deko | or       |          |          |          |          |          |             |          |          |              |
| Lichtgrau   | BestNr.   |             | -              | 217 246      | -        | 217 245  | _        | _        | -        | -        | 217 187     |          | 217 236  | 217 247      |
|   | €/St.   |             | -              | 115,-        | _        | 129,-    | _        | _        | _        | _        | 155,-       | -        | 189,-    | 189,-        |
| Ware zerle  | gt, einfache  | Montage     |                |              |          |          |          |          |          |          |             |          |          |              |

## Besprechungstische Gestellfarbe Alusilber

€/St. 89,-

Ware zerlegt, einfache Montage

99,-

119,-



**122** Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

149.-

159,-

169,-

189.-

189*.*-

139.-

135,-

## Besprechungstische Gestell verchromt

278 873 (5)

199,-

189,



Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

€/St. **129,-**

Best.-Nr.

Ware zerlegt, einfache Montage

ab 4 St. €/St. 119,-

278 871

169,-

159,-

179,-

169,

189,

179,

209.-

199,-

159,

149,

Weiß

Lichtgrau

[T]

Buche

Ahorn

Weiß

## Besprechungstisch BASE MODUL Q Gestellfarbe Alusilber





## Besprechungstisch BASE MODUL Q

Gestellfarbe Alusilber



115,-

119,-

125.

129.

135.

139.

149,-

144,-

ab 2 St. €/St. **95,-**

Ware zerlegt, einfache Montage

105.

99,-

109.-

### Konferenztisch

Gestellfarbe Alusilber / Anthrazit




#### **Technische Daten**

hochwertige **3-Schicht-Qualitäts-Spanplatten**, Emissionsklasse E1, strapazierfähige **Melaminharzbeschichtung** in blend- und reflexionsfreier Ausführung gemäß DIN 68765,

Plattenstärke 25 mm

Plattenstärke 25 mm,



#### Konferenztisch MODUL – oval mit Tellerfüßen Gestell Alusilber RAL 9006

Tischhöhe 745 mm 1800 x 1000 2200 x 1000 Breite x Tiefe mm Gewicht 58 219 089 Lichtgrau Best.-Nr. 219 084 ① 219 091 ② Buche Best.-Nr. 219 085 Ahorn Best.-Nr. 219 083 219 090 649,-679,-€/St. Ware zerlegt, einfache Montage

Oberflächenholzdekore

| Lichtgrau | Buche |
|-----------|-------|
| Ahorn     | Weiß  |

#### Bootsformtisch MODUL - mit Rundfüßen

und Chrom-Applikationen, Alusilber RAL 9006 oder Anthrazit RAL 7016, inkl. Bodenausgleichsschrauben, Plattenstärke 25 mm, Tischhöhe 745 mm



Stilvoll schwebende Tischplatte und edles Tischgestell mit Chrom-Applikationen

|                     |         | 1800            | 2200              |
|---------------------|---------|-----------------|-------------------|
| Breite x Tiefe      | mm      | 1800 x 800/1000 | 2200 x 800/1000   |
| Gewicht             | kg      | 34              | 41                |
| Holzdekor/Gestell   |         |                 |                   |
| Lichtgrau/Anthrazit | BestNr. | 272 880         | 272 884           |
| Lichtgrau/Alusilber | BestNr. | 273 305         | 273 306           |
| Buche/Alusilber     | BestNr. | 272 881         | 272 885           |
| Ahorn/Alusilber     | BestNr. | 272 882 (3)     | 272 886           |
| Weiß/Anthrazit      | BestNr. | 272 883         | 272 887           |
| Weiß/Alusilber      | BestNr. | 279 304         | 279 305           |
|                     | €/St.   | 299,-           | 339,-             |
|                     | ₹/5ί.   | 233,-           | 339, <del>-</del> |

Ware zerlegt, einfache Montage



126 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## Besprechungs- und Konferenztische Modul

Gestellfarbe Alusilber, Anthrazit



#### **Technische Daten:**

- + hochwertige 3-Schicht-Qualitätsspanplatten, Emissionsklasse E1, strapazierfähige Melaminharzbeschichtung in blend- und reflexionsfreier Ausführung, gemäß DIN 68765
- + Oberflächenholzdekore: Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß und Nuss
- + Plattenstärke 25 mm
- + stabile Tellerfüße aus Metall, mit hochwertiger DESKIN-V Lackierung in Alusilber RAL 9006 oder Anthrazit RAL 7016 für eine besonders lange Nutzungsdauer

#### Oberflächenholzdekore



Buche

Ahorn

Weiß





#### **Besprechungs- und Konferenztische MODUL**

Ob als Besprechungstisch, Konferenztisch, Beistelltisch, in Wartebereichen oder in der Cafeteria, dieser Tisch macht überall eine gute Figur. Dank zwei verschiedener Gestellfarben und fünf verschiedenen Holzdekoren, die auch mit den Möbeln der Serie Multi M kombiniert werden können, passt dieser Tisch perfekt zu Ihnen. Der Tellerfuß aus Metall ist nicht nur elegant, sondern dank des hohen Eigengewichtes auch besonders standfest.



| Konferenztisch MODUL rund mit Tellerfuß, Plattenstärke 25 mm |               |             |             |           |  |  |  |  |  |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Plattendurchmesser   | mm            | 700         | 800         | 1000      |  |  |  |  |  |
| Höhe   | mm            | 720         | 735         | 735       |  |  |  |  |  |
| Gewicht  | kg            | 15          | 25          | 28        |  |  |  |  |  |
| Holzdekor/Gestell  |               |             |             |           |  |  |  |  |  |
| Lichtgrau/Alusilber  | BestNr.       | 275 529     | 275 536     | 267 203 ① |  |  |  |  |  |
| Lichtgrau/Anthrazit  | BestNr.       | 207 874     | _           | _         |  |  |  |  |  |
| Buche/Alusilber  | BestNr.       | 207 875     | 275 537     | 267 205 ② |  |  |  |  |  |
| Ahorn/Alusilber  | BestNr.       | 212 803     | 275 538 ③   | 267 204   |  |  |  |  |  |
| Weiß/Alusilber   | BestNr.       | 278 721     | 275 539     | 267 206   |  |  |  |  |  |
| Weiß/Anthrazit   | BestNr.       | 258 566 (4) | _           | _         |  |  |  |  |  |
| Nuss/Alusilber   | BestNr.       | _           | 275 540 (5) | 267 207   |  |  |  |  |  |
|  | <b>€</b> /St. | 139,-       | 239,-       | 269,-     |  |  |  |  |  |
| Ware zerlegt, einfache Montage                               |               |             |             |           |  |  |  |  |  |

Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen. 127



128 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

[M]

164,-

## Klapptische MODUL T-Fuß gerade, Gestell verchromt




Gewicht 26 kg 259 726 **(1)** Best.-Nr. 259 730 278 898 278 903 Lichtgrau 259 727 ② 259 731 278 899 278 904 Buche Best.-Nr. Ahorn Best.-Nr. 259 728 259 732 278 900 278 905 (4) Best.-Nr. 278 901 278 906 Weiß 259 729 ③ 259 733 278 907 (5) Best.-Nr. 278 902 Wenge **€**/St 259, 269, 269,

leichtgängiger und

solider Klappmechanismus

Verkettung durch Griffschrauben und Bleche im Handumdrehen

Best.-Nr. 250 703 €/VE 12,90



Zwei Metalltraversen stapelfübe zur Unterstüzung – für maximale Stabiltät aus bruchfreiem Kunststoff der Tischplatte

3 Abb.

stapelbar bís zu 12 Tísche

## Klapptische MODUL mit Rollen, T-Fuß gebogen, Gestell hellgrau oder verchromt

#### Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Plattenstärke 25 mm

- + die optimale Lösung für häufig wechselnde Standorte der Tische
- + dank der 4 festellbaren Rollen lässt sich der Tisch schnell und leicht an den gewünschten Platz schieben
- + die Tischplatte ist durch die hochwertige Klappmechanik ganz einfach bedienbar, so kann der Tisch äußerst platzsparend untergebracht werden, wenn er gerade nicht benötigt wird
- + die Beine erhalten Sie wahlweise in hellgrau, pulverbeschichtet oder in verchromter Ausführung
- + die melaminharzbeschichtete kratzunempfindliche Tischplatte, Stärke 25 mm ist in drei Maßen und den Dekoren Lichtgrau, Buche und Ahorn erhältlich
- + die Tische sind auch hervorragend mit dem Büromöbelprogramm MULTI M im Dekor kombinierbar





## und FLEXIBEL

#### Klapptisch Modul mit Rollen, Gestell verchromt,

| TISCHNONE 720 mm, TIETE 800 mm |         |         |         |             |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--|--|--|--|--|
| Breite m                       | m       | 1200    | 1400    | 1600        |  |  |  |  |  |
| Gewicht k                      | g       | 35      | 39      | 44          |  |  |  |  |  |
| Lichtgrau                      | BestNr. | 269 815 | 269 818 | 269 821 (1) |  |  |  |  |  |
| Buche                          | BestNr. | 269 816 | 269 819 | 269 822 ②   |  |  |  |  |  |
| Ahorn                          | BestNr. | 269 817 | 269 820 | 269 823 ③   |  |  |  |  |  |
| <b>€</b> /St.                  |         | 379,-   | 389,-   | 399,-       |  |  |  |  |  |
| Ware zerlegt, einfache Montage |         |         |         |             |  |  |  |  |  |

#### Klapptisch Modul mit Rollen, Gestell pulverbe-

schichtet, hellgrau, Tischhöhe 720 mm, Tiefe 800 mm 1400 1600 **Breite mm** 1200 Gewicht kg 35 44 Best.-Nr. 278 840 278 842 Lichtgrau 278 841 Best.-Nr. 278 843 278 844 278 845 Buche Ahorn Best.-Nr. 278 846 278 847 278 848 (4) €/St. 359,-369,-379,-

zum Verbinden der Tischplatte Griffschrauben sind im Handumdrehen montiert, das Verbindungsblech hält die Tischplatten sicher zusammen. VE= 2 Bleche, 4 Griffschrauben

Best.-Nr. 250 703 €/VE 12,90



**130** Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## Klapptische MODUL T-Fuß gebogen Gestell verchromt



€/St. 199,-

239,-

259,

249,

269,-



Randaufdoppelung aus Buche Massivholz

Gestell hochglanzverchromt



**JAHRE** Seite 109 **GARANTIE** 

Besucherstuhl Best.-Nr. 155 956 ab € 109,90

Abb. Platte Buche, Best.-Nr. 283 473 ab €/St. 359,-

Doppel-T-Fuß

aus standfestem

Rundstahlrohr

traversen unter der Tischplatte

für maximale

Stabílíät

Ø 25 mm

mit edler

Hochglanz-Verchromung TOP! **359,–** 

#### **Technische Daten:**

3-Schicht-Qualitätsspanplatte nach DIN 68765, Emissionsklasse E1,

strapazierfähige Melaminharzbeschichtung, blend- und reflexionsfrei, Oberflächenholzdekor Lichtgrau und Buche

Plattenstärke 18 mm

#### Made in Germany



stapelbar bis zu max. 15 Tísche

#### Oberflächenholzdekore



Lichtgrau Buche Weitere Dekore und Maße auf Anfrage erhältlich.

Abb. Platte Lichtgrau, Best.-Nr. 283 476 ab €/St. 419,-

#### Klapptische

Die Platte dieser Klapptische ist äußerst stabil und stoßfest. Dank der Randaufdoppelung aus hochwertigem Buche-Massivholz. Optimal geeignet für Schulungs- und Konferenzräume, Mehrzweckhallen, Saal- und Großraumeinrichtungen. Plattenstärke 18 mm, Randaufdoppelung aus Buche-Massivholz, Gestell verchromt, Höhe 738 mm

Breite x Tiefe mm 1200 x 700 1400 x 700 1500 x 800 1700 x 700 Gewicht kg 24 31 31 Best.-Nr. 283 472 283 476 (1) 283 478 Lichtgrau 283 474 Best.-Nr. 283 473 (2) 283 475 283 477 283 479 **Buche** €/St. 359,-379,-419,-449,-

stoßfeste Randaufdoppelung aus Buche Massivholz 65 x 20 mm,

für zusätzliche Stabilität der Tischplatte

## PTIMA

für Schulungs- und Konferenzräume, Mehrzweckhallen, Saal- und Großraumeinrichtungen. inkl. 2 Metall-

> hochwertiger und leicht bedienbarer aus Metall,

Schnappverschluss Made in Germany

Tische bei gleichmäßig verteilter Last bís zu 150 kg belastbar

abriebfeste Kunst-

stoffbodengleiter für einen sicheren Stand

> Stapelfüße aus bruchfestem Kunststoff mít rutschhemmender Auflage

Klapptischwagen mit 500 kg Tragkraft finden Sie auf Seite 133.

## Klapptische MODUL T-Fuß, Gestell alusilber





Holzdekor Lichtgrau, Buche, Ahorn, Weiß Plattenstärke 25 mm



#### Klapptischwagen

- Ladefläche Länge 1400 x B 800 mm, MDF-Platte, Oberfläche Buchedekor
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastisches Gummi, Ø 200 mm
- Gesamtmaße H 1015 x B 800 x L 1495 mm, Ladehöhe 295 mm
- Gewicht 37,5 kg


Ladefläche L x B mm Best.-Nr. €/St. 1400 x 800 275 279 329,

Tragkraft 500 kg

Klappmechanismus solide und robust

stabile Tischbeine Stahl-Rundrohr mit langlebiger Deskin **Pulverbeschichtung** Alusilber RAL 9006

> 1 Abb. Lichtgrau Best.-Nr. 219 124 ab €/St. 219,-



3-Schicht-Qualitätsspanplatte,

Tisch weiß, B 1400 x T 800 mm

Höhenausgleichsschrauben, Kunststoff zum Ausgleich von Bodenunebenheiten,

stoßfester Umleimer

Kunststoff,


2 mm stark

+10 mm verstellbar

Klapptische T-Fuß geschwungen, Gestell pulverbeschichtet

|  | €/St.   | 199,-   | 209,-       | 229,-   |  |  |  |
|--|---------|---------|-------------|---------|--|--|--|
| Weiß   | BestNr. | 278 837 | 278 838     | 278 839 |  |  |  |
|  | €/St.   | 209,-   | 219,-       | 239,-   |  |  |  |
| Ahorn  | BestNr. | 219 123 | 219 126 (3) | 219 129 |  |  |  |
| Buche  | BestNr. | 219 122 | 219 125 (2) | 219 128 |  |  |  |
| Lichtgrau  | BestNr. | 219 121 | 219 124 (1) | 219 127 |  |  |  |
| Gewicht  | kg      | 29      | 32          | 33      |  |  |  |
| Breite   | mm      | 1400    | 1600        | 1800    |  |  |  |
| Alusiber RAL 9006, Platte 25 mm, Hone 720 mm, Tiele 800 mm |         |         |             |         |  |  |  |

Durchgehende Metalltraverse für maximale Stabilität



kleine Stapelfüße zum übereinanderstapeln der Tísche, Stapelhöhe je Tísch 115 mm



[M]

### MIAMI PLUS

#### Trennwand-System mit Schallabsorbierung



Best.-Nr. 280 018 Best.-Nr. 280 022 280 023 (2) 1210 21,0

Breite mm Gewicht kg Farbe

14,5

810

wände bitte Tellerfüße mitbestellen), inkl. Verkettungsmaterial, H 1600 x T 40 mm

blau

Stellwand MIAMI PLUS - Stoffbespannt / Klaracrylglas schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354, inkl. Stellfüße mit Bodenausgleichsschrauben (bei linearem Aufbau der Stellwände bitte Tellerfüße mitbestellen), inkl. Verkettungsmaterial,

| Rialaciyiqlas 11 303 illiii, Stoffbespaniites Element 11 1013 illiii, Gesanitiilabe 11 1000 X 1 40 illiii |           |            |         |         |             |            | 1 40 111111 |               |
|---|-----------|------------|---------|---------|-------------|------------|-------------|---------------|
|   | Breite mm | Gewicht kg | Farbe   | blau    | grau        | dunkelgrün | dunkelrot   | <b>€</b> /St. |
|   | 810       | 12,0       | BestNr. | 280 026 | 280 027 (7) | 280 028*   | 280 029*    | 519,-         |
|   | 1210      | 17.0       | BestNr. | 280 030 | 280 031     | 280 032*   | 280 033*    | 699           |

grau

280 019 (1)

dunkelgrün

280 020\* (3

280 024\* (4)

#### Tischtrennwand MIAMI PLUS - Stoffbespannt

schallabsorbierend nach DIN EN ISO 354, inkl. Stellfüße mit Bodenausgleichsschrauben, inkl. Verkettungsmaterial. H 350 x T 40 mm. (Metallklemmen zur Befestigung der Wände an der Tischplatte bitte separat bestellen.)

| material, 11 | 330 X 1 40 IIII | ii. (ivictaliki | ininicii zui beies | againg act wante | an aci riscripiat | te bitte separat best | Circii,       |
|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Breite mm    | Gewicht kg      | Farbe           | blau               | grau             | dunkelgrün        | dunkelrot             | <b>€</b> /St. |
| 800          | 4,0             | BestNr.         | 280 034            | 280 035 (8)      | 280 036*          | 280 037*              | 199,-         |
| 1200         | 5,5             | BestNr.         | 280 038            | 280 039 (9)      | 280 040*          | 280 041*              | 259,-         |
| 1600         | 7,2             | BestNr.         | 280 042            | 280 043          | 280 044*          | 280 045*              | 299,-         |

#### Zubehör für Stellwände **MIAMI UND MIAMI PLUS**



(1)

6

dunkelrot

280 021\*

280 025\* (6

**€**/St.

489,-

569,-

#### Tellerfuß

+ benötigt bei linearem Aufbau der Stellwände

+ Metall, alusilber

+ inkl. Montagematerial Best.-Nr. 272 426 (11)

€/St. 39,-

#### Kleiderhaken

+ optimal für die platzsparende Aufhängung Ihrer Jacken + Metall, schwarz zum Ein-

hängen in die Stellwände

Best.-Nr. 272 427 11 90 €/St.


#### Zubehör für Tischtrennwand **MIAMI UND MIAMI PLUS**




#### Tischklemmen

+ Metall, zur Befestigung am Ende der Tischtrennwände

| für Tischplattenstärke | BestNr.      | €/St. |
|------------------------|--------------|-------|
| 10-28 mm               | 272 424      | 24,-  |
| 20-38 mm               | 272 425 (10) | 24,-  |



Stoff





starken 3-Schicht-Qualitätsspanplatten und

Fasern, mit Stoff bespannt

beidseitig 15 mm starken schallabsorbierenden

+ inkl. Verkettungsmaterial für viele

verschiedene Winkelstellungen





Stoff

blau

#### Erhältlich in 3 Ausführungen:

Melamin-

Lichtgrau

dekor

#### Melamindekor Lichtgrau

3-Schicht-Qualitätsspanplatten (19 mm) robust und kratzfest durch Melaminharzbeschichtung

#### Tischtrennwand:

Breite 800/ 1200/ 1600 mm

Stellwand: Breite 810/ 1210 mm



#### Stoff mit Akustikschutz

3-Schicht-Qualitätsspanplatten (10 mm) beidseitig mit 5 mm starkem Schaum für Akustikschutz und Stoff bespannt, Farbe blau oder grau.

#### Tischtrennwand:

Breite 800/ 1200/ 1600 mm

Stellwand: Breite 810/ 1210 mm



### Stoff mit Akustikschutz und Klaracrylglas-Fenster

3-Schicht-Qualitätsspanplatten (10 mm) beidseitig mit 5 mm starkem Schaum für Akustikschutz und Stoff bespannt, Farbe blau oder grau. Im oberen Drittel mit Sichtfenster aus Klaracrylglas.


Stellwand: Breite 810/ 1210 mm



#### Winkel-/Stellbeispiele **MIAMI UND MIAMI PLUS:**

grau






Standfeste Stellwände durch Stellfüße mit Bodenausgleichsschrauben (bei linearem Aufbau der Stellwände bitte Tellerfüße mitbestellen siehe Zubehör auf Seite 134), inkl. Montage- und Verkettungsmaterial, H 1600 x T 22 mm

|  | Breite 810 mm |         |       | Breite 1210 mm |         |               |
|--|---------------|---------|-------|----------------|---------|---------------|
| Ausführung                                       | BestNr.       | Gew. kg | €/St. | BestNr.        | Gew. kg | <b>€</b> /St. |
| Melamindekor Lichtgrau                           | 272 405 (12)  | 18      | 259,- | 272 406 (13)   | 26      | 329,-         |
| Stoff blau, schallabsorbierend                   | 272 407       | 12      | 359,- | 272 409 (14)   | 18      | 459,-         |
| Stoff grau, schallabsorbierend                   | 272 408       | 12      | 359,- | 272 410 (15)   | 18      | 459,-         |
| Klaracrylglas und Stoff blau, schallabsorbierend | 272 411       | 10      | 419,- | 272 413 (6)    | 15      | 579,-         |
| Klaracrylglas und Stoff grau, schallabsorbierend | 272 412       | 10      | 419,- | 272 414 (17)   | 15      | 579,-         |







#### Tischtrennwand

für optimalen Sicht- und Akustikschutz, inkl. Verkettungsmaterial, H 350 x T 22 mm, (Metallklemmen zur Befestigung der Wände an der Tischplatte bitte separat bestellen, siehe Zubehör auf Seite 134)

|                                | Breite 800   | mm      |       | <b>Breite 12</b> | 00 mm   |       | Breite 1600 | mm      |       |
|--------------------------------|--------------|---------|-------|------------------|---------|-------|-------------|---------|-------|
| Ausführung                     | BestNr.      | Gew. kg | €/St. | BestNr.          | Gew. kg | €/St. | BestNr.     | Gew. kg | €/St. |
| Melamindekor Lichtgrau         | 272 415 (18) | 4,3     | 129,- | 272 416          | 6,3     | 149,- | 272 417 ②   | 8,2     | 169,- |
| Stoff blau, schallabsorbierend | 272 418 (19) | 3,1     | 169,- | 272 419          | 4,5     | 219,- | 272 420 ②   | 5,9     | 229,- |
| Stoff grau, schallabsorbierend | 272 421 (20) | 3,1     | 169,- | 272 422          | 4,5     | 219,- | 272 423 ③   | 5,9     | 229,- |

## Empfangstheke ELINUS Holzdekor



Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 20 Arbeitstagen.

# **TOP**

### **Der erste EINDRUCK zählt!**



#### Vorteile:

- + klare Linienführung in zeitlosem Design
- + eine Vielzahl an Einzelsegmenten ermöglicht Endlos-Bauweise
- + Dekore kombinierbar mit **MULTI M und EVO**
- + Nutzen Sie Ihren Platz optimal aus individuelle Sonderbreiten gegen 30% Aufpreis





Lichtgrau Nuss Anthrazit Weiß **Thekenelemente** 1 4 (5) 6

Grundelement im Dekor weiß, wahlweise in 5 Dekoren, Front inkl. Bodenausgleichsschrauben, 25 mm starke Tischplatte,















Abb. innen





|                                 | <b>€</b> /St. | 269,-             | 289,-          | 299,–             | 309,-             | 289,-            | 449,-               | 449,-             | 299,-                                | 319,–                                |
|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Weiß                            | BestNr.       | _                 |                | _                 |                   | _                | _                   | _                 | 257 958                              | 257 959                              |
| Anthrazit                       | BestNr.       | 277 749           | 277 751        | 277 752           | 277 753           | 277 754          | 280 236             | 280 246           | _                                    | _                                    |
| Nuss                            | BestNr.       | 257 925           | 257 932        | 257 939           | 257 946           | 257 953          | 280 234             | 280 244           | _                                    | _                                    |
| Ahorn                           | BestNr.       | 257 923           | 257 930        | 257 937           | 257 944           | 257 951          | 280 232             | 280 242           | _                                    | _                                    |
| Buche                           | BestNr.       | 257 924           | 257 931        | 257 938           | 257 945           | 257 952          | 280 233             | 280 243           | _                                    | _                                    |
| Lichtgrau                       | BestNr.       | 257 926           | 257 933        | 257 940           | 257 947           | 257 954          | 280 235             | 280 245           | _                                    | _                                    |
| Gewicht                         | kg            | 38                | 50             | 56                | 62                | 41               | 54                  | 54                | 32                                   | 32                                   |
| Kabeldurchlässe                 | St.           | 2                 | 2              | 2                 | 2                 | _                | _                   | _                 | _                                    | _                                    |
| Höhe                            | mm            | 1085              | 1085           | 1085              | 1085              | 735              | 1085                | 1085              | 1085                                 | 1085                                 |
| Breite                          | mm            | 800               | 1200           | 1400              | 1600              | 1200             | 780                 | 780               | 780                                  | 780                                  |
| Stützfuß bitte se<br>bestellen! | parat         | Element<br>gerade | Element gerade | Element<br>gerade | Element<br>gerade | Element<br>flach | Eckelement<br>links | Eckelement rechts | Eckelement<br>nach außen<br>gerundet | Eckelement<br>nach innen<br>gerundet |
| Tiefe 780 mm                    | •             | . 7               | 7              | 7                 | 7                 | 7                | 7                   |                   |                                      |                                      |

#### Kabelkanal

[Z]

|             | <b>€</b> /St. | 35,-            | 39,-            | 42,-    | 45,-    |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
|             | BestNr.       | 260 033         | 251 120         | 238 748 | 260 034 |
| Für Breite  | mm            | 800             | 1200            | 1400    | 1600    |
| Hone 90 mm, | Here 150 mr   | n, ivietali alu | silber, Gewicht | 0,5 Kg  |         |

#### Stützfuß

Ø 60 mm, Metall weiß pulverbeschichtet Bitte beachten: Anzahl der Stützfüße = Anzahl der Thekenelemente + 1 Stützfuß (1 St.) Best.-Nr. 257 961 **€**/St. **35.**–

#### **LED Beleuchtungs-Set**

2 x 1,6 m LED-Strip, Farbe weiß, Strip selbstklebend, alle 10 cm kürzbar, 1 Trafo, Gewicht 1,2 kg Best.-Nr. 259 719 €/St. 119.-

## **Empfangsmöbel**

#### Elegante Sitzmöbel für den Wartebereich

mit unzähligen Einsatzmöglichkeiten und bestem Sitzkomfort.

Ob als einladendes Möbel für Ihren Empfangsbereich oder als Konferenzsessel, dank der verschiedenen Farben kann diese Sitzmöbelserie an nahezu jedem Ort perfekt eingesetzt werden.

Ein klassisch, elegantes und komfortables Sofa oder ein gemütlicher Sessel für viele Einsatzbereiche.

Aus massiver Holzkonstruktion mit bequemer Schaumaufpolsterung, wahlweise mit **hochwertigem Kunstleder** oder **edlem Echtleder** bezogen.

# Ein glänzender EMPFANG

Elegant, bequem und einladend zum Verweilen

#### Club-Sofa + Club-Sessel Bezug Kunstleder

| Ausführung   | Sessel                            | Sofa                              |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Farbe  | BestNr.                           | BestNr.                           |
| schwarz<br>dunkelblau<br>beige                             | 227 115 ①<br>227 116 ②<br>227 117 | 227 274<br>227 275 ③<br>227 276 ④ |
| <b>€</b> /St. ab 2 St. <b>€</b> /St. ab 4 St. <b>€</b> /St | 179,–<br>169,–<br>159,–           | 299,–<br>–<br>–                   |



Bezug Echtleder

|                        | (5)     | <b>(6</b> ) |  |
|------------------------|---------|-------------|--|
| Ausführung             | Sessel  | Sofa        |  |
| schwarz BestNr.        | 210 844 | 212 893     |  |
| €/St.                  | 279,-   | 449,-       |  |
| ab 2 St. <b>€</b> /St. | 269,-   | -           |  |
| ab 4 St. €/St          | 259,-   | -           |  |







#### (7) Glastisch SITU TRI

ESG-Sicherheitsglas, hochwertiges verchromtes Gestell H 440 x B 580 x T 500 mm

Best.-Nr. 228 350 €/St. 159,-

#### (8) Glastisch SITU

ESG-Sicherheitsglas, hochwertiges verchromtes Gestell Höhe 540 mm, ø 440 mm

Best.-Nr. 228 349 €/St. 99,-

| Gesamtbreite 690 mm 12<br>Gesamttiefe 630 mm 6 | 65 mm<br>75 mm<br>15 mm<br>70 mm |
|--|----------------------------------|
|  | 10 mm<br>95 mm<br>34 kg          |



1 **ab € 159,–** Best.-Nr. 227 115 8 Beistelltisch SITU Best.-Nr. 228 349€ 99,-

138 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## Empfangsmöbel





Best.-Nr. 227 276

Best.-Nr. 227 275

Best.-Nr. 227 116

[M]

## Empfangsmöbel AREZZO



€/St.

3 Best.-Nr. 285 380 € 399,–



€ 1.299,-

1.849,-

1.299,-



5 Best.-Nr. 281 455 € 1.849.–

Glastisch CARAS

#### **Beistelltische CARAS**

#### HxBxT 383 x 500 x 500 mm

Farbe Glas/Gestell Best.-Nr. €/St. Klarglas/Alu 285 337 179,-Milchglas/Alu 285 338 179,-Klarglas/Chrom 285 335 189,- ⑤ Milchglas/Chrom 285 336 189,-

#### HxBxT 383 x 900 x 500 mm

| Farbe Glas/Gestell | BestNr. | €/St.   |
|--------------------|---------|---------|
| Klarglas/Alu       | 285 341 | 199,-   |
| Milchglas/Alu      | 285 342 | 199,- 6 |
| Klarglas/Chrom     | 285 339 | 214,-   |
| Milchglas/Chrom    | 285 340 | 214,-   |
|                    |         |         |

Glastisch CARAS Breite 900 mm Best.-Nr. 285 342 € 199,-

**Glastisch CARAS** 

Breite 500 mm

Best.-Nr. 285 335

€ 189,-

## Empfangsmöbel ZÜRICH



- + Profi-Bezug aus **Kaiman Kunstleder, edlem Leder oder hochwertigem Stoffbezug** garantieren eine lange Nutzungsdauer und eine perfekte Optik
- + 40 mm Schaumstoff mit zusätzlichem Watte-Fließ auf Nosagfederung bietet den perfekten Sitzkomfort
- + stabile Füße aus Edelstahl gebürstet betonen die Wertigkeit

#### Empfangsmöbel ZÜRICH



 Best.-Nr.
 275 298(1) 286 809(3) 281 439(5) 285 383

 €/St.
 269, 269, 329, 619, 

 Sofa ZÜRICH

 Best.-Nr.
 275 302(2) 286 811(4) 281 440(6) 285 384

 €/St.
 499, 499, 519, 939, 

#### 7 Glastisch XABI

Platte aus transparentem ESG-Sicherheitsglas. Gestell verchromt. HxBxT 450 x 550 x 550 mm. Gewicht 5 kg.

Best.-Nr. 279 191 €/St. **69,90** 

#### (8) Glastisch XENIA

Platte aus ESG-Sicherheitsglas. Gestell verchromt. HxBxT 450 x 500 x 500 mm. Gewicht 5 kg.

Best.-Nr. 279 190 €/St. **69,90** 



### Garderobenständer



Preise + gesetzl. MwSt.

## Garderobenständer



## Aluminium Garderoben

#### Aluminium Garderoben für höchste Qualitäts-Ansprüche im täglichen Gebrauch.

Die Garderoben sind aus hochwertigem natur eloxiertem Aluminium, hergestellt in Deutschland.

Die Garderoben sind robust und belastbar und daher bestens für den täglichen Gebrauch geeignet.

Die Wandgarderoben sind geprüfte Sicherheitswandgarderoben mit TÜV-Zeichen und eignen sich daher auch besonders gut für den Einsatz in Schulen, Sportstätten, Ämtern etc.

TOP!

€ 209.-Wandgarderobe R

② Best.-Nr. 268 361

- + runder Garderobenträger, Ø 40 mm, Aluminium natur eloxiert
- + gebogene Endabschlüsse
- + Dreifach- und Zweifachhaken aus Rundstab (10 mm) im Wechsel im Abstand von ca.

100 mm montiert

- + inkl. Montagematerial
- + H 210 x T 110 mm
- + GS geprüft

| €/St.                    | 149,-   | 179,-   | 209,-     | 259,-   |
|--------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| BestNr.                  | 268 359 | 268 360 | 268 361 ② | 268 362 |
| Gewicht kg               | 3,2     | 3,3     | 3,4       | 3,6     |
| Anzahl Hut-/ Mantelhaken | 3/10    | 4/14    | 5/18      | 6/22    |
| Breite mm                | 600     | 800     | 1000      | 1200    |

#### Reihengarderobenständer V und R mit 2 verschiedenen Hakensystemen

- + aus stabilem Aluminium Ovalprofil 68 x 28 mm und Rundprofil Ø 40 mm
- + inkl. 4 Kunststoffrollen, 2 davon feststellbar
- + wahlweise inkl. Schirmhalter
- + H 1800 x T 600 mm

#### Reihengarderobenständer V mit Sechsfach- und Vierfachhaken im Abstand

von ca. 100 mm montiert

| Breite mm                       |             | 860     | 1060      | 1460    | 1660    |
|---------------------------------|-------------|---------|-----------|---------|---------|
| Anzahl Hut-/ Mantelhaken        |             | 8/32    | 10/40     | 14/56   | 16/64   |
| Ausführung<br>ohne Schirmhalter | Best<br>Nr. | 268 364 | 268 365   | 268 367 | 268 368 |
| Gewicht kg                      |             | 14,1    | 14,5      | 15,3    | 15,7    |
| €/St.                           |             | 599,-   | 679,-     | 779,-   | 819,-   |
| Ausführung<br>mit Schirmhalter  | Best<br>Nr. | 268 371 | 268 372 ③ | 268 374 | 268 375 |
| Gewicht kg                      |             | 15,9    | 16,5      | 17,7    | 18,3    |
| <b>£</b> /\$†                   |             | 739 _   | 799 _     | 949 _   | 999 _   |

#### Reihengarderobenständer R Dreifach- und Zweifachhaken aus Rundstab

(10 mm) im Abstand von ca. 100 mm montiert,

| für Ihre Sicherheit TUV/0       | GS-zertifi:              | ziert   |           |         |         |
|---------------------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| Breite mm                       |                          | 860     | 1060      | 1460    | 1660    |
| Anzahl Hut-/ Mantelhal          | Anzahl Hut-/ Mantelhaken |         | 10/36     | 14/52   | 16/60   |
| Ausführung<br>ohne Schirmhalter | Best<br>Nr.              | 268 378 | 268 379   | 268 381 | 268 382 |
| Gewicht kg                      |                          | 15,6    | 16        | 16,8    | 17,2    |
| <b>€</b> /St.                   |                          | 769,-   | 839,-     | 969,-   | 1049,-  |
| Ausführung<br>mit Schirmhalter  | Best<br>Nr.              | 268 385 | 268 386 ④ | 268 388 | 268 389 |
| Gewicht kg                      |                          | 17,6    | 18        | 19,8    | 20,6    |
| €/St.                           |                          | 779,-   | 869,-     | 1049,-  | 1099,-  |

#### ① Best.-Nr. 268 356 Qualitätsgeprüft für Ihre Sicherheit € 189,-Wandgarderobe F flacher Garderobenträger, H 55 mm, Aluminium natur eloxiert ca. 100 mm montiert gebogene Endabschlüße mit schwarzen Kunststoff-Eckverbindern + inkl. Montagematerial Dreifach- und Zweifachhaken aus Rundstab + H 210 x T 110 mm (10 mm) im Abstand von + GS geprüft Breite mm 600 800 1000 1200 Anzahl Hut-/ Mantelhaken 3/10 4/14 5/18 6/22 Gewicht kg 2,7 2,8 2,9 3,1

268 354

129,-

Best.-Nr.

€/St.

## ELEGANT und Made in Germany AUFNAHMEFÄHIG

268 355

159,-

268 356 (1)

268 357

239,-



## Ordnung halten? ABHAKEN!

## Wandgarderoben



#### Wandgarderoben inkl. Kleiderbügel, H 200 x B 50 mm Tiefe mm 120 180 240 320 Anzahl Haken/ 1/1 2/2 4/4 3/3 Kleiderbügel

Gewicht in kg 0,5 0,7 0.9 1,1 Best.-Nr. 218 441 (1) 218 442 (2) 218 443 (3) 218 444 (4) €/St 5/ 90 ea au 76 00

TOP QUALITÄT

**GARANTIE** 

#### Wandgarderoben/ Wandgarderobenleisten

- + stabile Metall-Konstruktion
- + mit hochwertiger Pulverbeschichtung in Aluminiumgrau
- + einfache Anbringung an der Wand, Lieferung inkl. Montagematerial
- + mit Abschlusskappe aus Kunststoff, für eine vollendete Optik
- + Haken bis 10 kg belastbar
- + Lieferung inkl. Kleiderbügeln bei Modell 1 - 4

| €/3t.         | 43,30       | 54,50          | 09,90 /0  | 6,90   |
|---------------|-------------|----------------|-----------|--|
| Wandgard      | erobenleist | en, H 50 x T ! | 50 mm     | (§) BestNr. 218 440<br>€/St. <b>52,90</b>      |
| Breite mm     | 300         | 500            | 1000      | (6) BestNr. 218 445 <b>€</b> /St. <b>66,90</b> |
| Anzahl Haken  | 3           | 5              | 10        |  |
| Gewicht in kg | 0,4         | 0,7            | 1,4       |  |
| BestNr.       | 218 440 ⑤   | 218 445 ⑥      | 218 446 ⑦ |  |
| €/St.         | 52,90       | 66,90          | 84,90     |  |

Made in Germany



#### Wandgarderobe

- + hochwertige Verarbeitung aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- + mit Rundhaken aus Aluminium, bis 4 kg belastbar
- + B 500 bzw. 1000 x H 90 x T 130 mm

| + inkl. Montagematerial |         |           |          | Made in Germany |             |  |
|-------------------------|---------|-----------|----------|-----------------|-------------|--|
| Breite mm               |         | 500       | 500      | 1000            | 1000        |  |
| Anzahl Rundhaken        |         | 5         | 5        | 11              | 11          |  |
| Haken Anordnung         | -       | gerade    | versetzt | gerade          | versetzt    |  |
| Gewicht in kg           | II SELL | 3         | 3        | 4,5             | 4,5         |  |
| Aluminium, schwarz      | BestNr. | 252 736   | 268 350  | 252 737         | 252 743 (8) |  |
| Silbermetallic          | BestNr. | 252 738 ⑨ | 268 351  | 252 739         | - 13-4      |  |
| €/St.                   |         | 64,-      | 66,-     | 94,-            | 89,-        |  |



#### Wandgarderobe VENEA

- + moderne Garderobenleiste
- + aus poliertem Edelstahl und hochglänzend beschichtetem Stahl
- + wahlweise in schwarz oder weiß
- + 5 Hut- und Mantelhaken
- + B 500 x H 85 x T 60 mm
- + Gewicht 1 kg
- + Haken bis 5 kg belastbar
- + inkl. Montagematerial

| €/St.     | - 3     | 59,90      |  |
|-----------|---------|------------|--|
| weiß      | BestNr. | 254 920 ①  |  |
| schwarz   | BestNr. | 257 446 10 |  |
| Gewicht i | n kg    | 1          |  |
| Anzahl H  |         | 5          |  |
| Breite mr | n       | 500        |  |

#### Wandgarderobe

- + mit 2 bis 10 Haken, ideal für kleine und große Räumlichkeiten
- + Leiste aus Aluminium, silber eloxiert
- + Haken und Stützen aus stabilem Kunststoff, Farbe schwarz
- + H 90 x T 120 mm
- + Haken bis 10 kg belastbar
- + inkl. Montagematerial

| €/VE          | 67         | 74      | 92           | 179          |
|---------------|------------|---------|--------------|--------------|
| BestNr.       | 268 346 12 | 268 347 | 268 348 (13) | 268 349 (14) |
| Gewicht in kg | 1          | 1       | 1            | 2            |
| Anzahl Haken  | 2          | 3       | 4            | 10           |
| Breite mm     | 200        | 300     | 400          | 1000         |

(14) Best.-Nr. 268 349, €/St. 179,-(13) Best.-Nr. 268 348

ab € **67,**—

## Weißwandtafeln und Papierkörbe



#### **Tafeln Standard und Business**

- + stabile Tafel mit Aluminium-Rahmen, Stärke 0,7 mm
- + Lieferung inkl. Ablageleiste
- + Montage im Quer- oder Hochformat, inklusive Montagematerial für verdeckte Wandmontage
- + Tafeltiefe: 30 mm
- + Magnethaftend, beschreibbar mit Board-Markern und trocken abwischbar.

#### **Ausführung Standard**

- + empfehlenswert für den gelegentlichen Einsatz in Büros, Konferenz- und Seminarräumen.
- + glatte, widerstandsfähige Schreibfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, für lange Nutzungsdauer

#### **Ausführung Business**

- + besonders geeignet für den täglichen Gebrauch in Büros, Konferenz- und Seminarräumen oder in Klassenzimmern.
- + mit 800° emaillierter und dadurch besonders strapazierfähiger Stahloberfläche, kratzfest und säurebeständig
- + hervorragende Reflektion der Schrift

#### Zubehör-Set für Weißwandtafel

Inhalt: 4 Boardmarker, 1 magnetischer Tafelwischer mit Vlies, 10 Blatt Tafelwischer-Vlies,

- 5 Kugelmagnete,
- 1 Reinigungsspray 250 ml

Best.-Nr. 212 956 €/St. 39,-

Tritte

| H x B mm       | 450 x 600                                | 600 x 900      | 900 x 1200    | 1000 x 1500 | 900 x 1800 | 1000 x 2000 | 1200 x 1800 | 1200 x 2400 | 1200 x 3000 |
|----------------|--|----------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gewicht kg     | 3  | 5              | 10            | 13          | 14         | 17          | 18          | 24          | 29          |
| Ausführung Sta | ndard – kui                              | nststoffbeschi | chtetes Stahl | blech       |            |             |             |             |             |
| BestNr.        | 264 825                                  | 264 826        | 264 827 (1)   | 264 828     | 264 829    | 264 830     | 264 831     | 264 832     | 264 833     |
| €/St.          | 44,90                                    | 57,90          | 85,90         | 164,90      | 179,90     | 209,90      | 234,90      | 292,90      | 362,90      |
| Ausführung Bus | Ausführung Business – Emaille Oberfläche |                |               |             |            |             |             |             |             |
| BestNr.        | 264 834                                  | 264 835        | 264 836       | 264 837     | 264 838    | 264 839     | 264 840     | 264 841     | 264 842     |
| €/St.          | 59,90                                    | 86,90          | 144,90        | 242,90      | 249,90     | 289,90      | 349,90      | 449,90      | 479,90      |

## Papierkörbe



**GARANTIE** 

Edelstahl, matt

216 193

36,-

VE €/St

5,90

13,90

24,90

## Ordnerdrehsäulen

Platz für

Ordner\*

und mehr

bis zu 216

Säule im Ganzen drehbar / einzeln drehbare Etagen − Ø 800 / 1000 mm

#### Qualitätsmerkmale:

- + Stauraum für bis zu 144 Ordner\* insgesamt bzw. Platz für bis zu 24 Ordner\* je Ebene, bei einem Ø von 800 mm
- + Stauraum für bis zu 216 Ordner\* insgesamt bzw. Platz für bis zu 36 Ordner\* je Ebene, bei einem Ø von 1000 mm
- + inklusive obere Abdeckplatte, schützt die Ordner vor Staub
- + Abschlusskante an jedem Etagenboden verhindert Herausrutschen der Ordner
- + sicherer Stand durch stabiles Stahl-Drehkreuz, inkl. Höhenausgleichsschrauben

#### Material:

- + Stahl-Drehkreuz lackiert, Lichtgrau RAL 7035
- + Etagenböden melaminharzbeschichtet, Lichtgrau
- + Stahlrohr-Stecksystem zum Aufbau der einzelnen Etagen, lackiert Lichtgrau RAL 7035



Zubehör für Ordnerdrehsäulen mit 2, 3 und 4 Etagen geeignet: 1 Satz Rollen = 4 Stück

Best.-Nr. 259 820

€ 39,90






drehsäulen Säule im Ganzen drehbar

#### Ø 800 mm

| וווווו טטט ש   |             |           |         |             |             |
|----------------|-------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| Anzahl Etagen  | 2           | 3         | 4       | 5           | 6           |
| Höhe mm        | 930         | 1300      | 1670    | 2030        | 2390        |
| Kapazität* ca. | 48          | 72        | 96      | 120         | 144         |
| Gewicht kg     | 45          | 57        | 69      | 81          | 93          |
| BestNr.        | 217 383 (1) | 219 571 ② | 219 603 | 219 519 (3) | 219 605 (4) |
| €/ St.         | 219,-       | 259,-     | 299,-   | 329,-       | 369,-       |
| Ø 1000 mm      |             |           |         |             |             |
| Höhe mm        | 930         | 1300      | 1670    | 2030        | 2390        |
| Kapazität* ca. | 72          | 108       | 144     | 180         | 216         |
| Gewicht kg     | 51          | 64        | 77      | 91          | 104         |
| BestNr.        | 269 947     | 269 949   | 269 950 | 269 951     | 269 952     |
| <b>€</b> /St.  | 259,-       | 309,-     | 349,-   | 399,-       | 439,-       |
|                |             |           |         |             |             |

\* Kapazität = Ordner DIN A4 Rückenbreite 80 mm, (Lieferung ohne Ordner)







48 Ordner<sup>3</sup>

Best.-Nr. 269 955

(8) € 599,-Kapazität: 120 Ordner\* Best.-Nr. 269 958







③ € 329,-Ø 800 mm Kapazität: 120 Ordner\* Best.-Nr. 219 519

Für sicheren

verchromtem Haltebügel

Stand der

Ordner inklusive

#### Qualitätsgeprüft







#### Ø 800 mm

| <u> </u>       |           |           |           |           |         |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Anzahl Etagen  | 2         | 3         | 4         | 5         | 6       |
| Höhe mm        | 850       | 1210      | 1570      | 1930      | 2290    |
| Kapazität* ca. | . 48      | 72        | 96        | 120       | 144     |
| Gewicht kg     | 32        | 43        | 54        | 65        | 76      |
| BestNr.        | 269 955 ⑤ | 269 956 ⑥ | 269 957 ⑦ | 269 958 ® | 269 959 |
| €/St.          | 299,-     | 399,-     | 499,-     | 599,-     | 699,-   |

<sup>\*</sup> Kapazität = Ordner DIN A4 Rückenbreite 80 mm, (Lieferung ohne Ordner)



## Abfallbehälter & Ascher



+ Tragkraft: 120 kg

aus Aluminium + 4 Lenkrollen

+ Etagenabstand 300 mm + Gewicht: 10,6 kg

+ aus Kunststoff mit Trägerstangen

+ Außenm.: B 630 x T 415 x H 940 mm + Etagenmaß: ca. B 620 x T 400 mm 1

| €/St.                 | 164,-           | 329,-                   | 199,–           | 229,-           |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| BestNr.               | 220 250 ①       | 267 869 ②               | 220 251 ③       | 220 253 4       |
| Außenmaß B x T x H mm | 630 x 415 x 940 | 840 x 400 x7400         | 855 x 535 x 930 | 855 x 535 x 930 |
| Anzahl Etagen         | 3               | 3                       | 2               | 3               |
| Gewicht kg            | 10,6            | 12,7                    | 12,5            | 14,6            |
| Ausführung            | Kunststoff      | Artline<br>Silber/Chrom | Edelstahl       | Edelstahl       |

Made in Germany

Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## BLENDFREIES LICHT in zeitlosem Design

#### **Energiespar-Stehleuchte NOVATO**

- + in zwei verschiedenen Ausführungen, passend zu Ihren Anforderungen
- + Abstrahlung nach oben von 30% und 70% nach unten (Modell 1) bzw. 85% nach oben, 15% nach unten (Modell 2)
- + stabile Säule aus Aluminium
- + extra großer Fuß aus Stahl für max Standfestigkeit, B 280 x 420 mm
- + Gesamthöhe der Leuchte 1900 mm
- + Schalter am Leuchtenkopf
- + Leuchtenkopf ca. B 330 x 620 mm
- + 4500 Kelvin, neutralweißes Licht
- + inkl. 2x 55 Watt Energiesparleuchtmittel
- + Energieffizienzklasse A
- + die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A+ bis B
- + gewichteter Energieverbrauch 61 kWh/100
- + Kabellänge 2 m
- + Gewicht 14 kg

#### Steh-Arbeitsplatzleuchte NOVATO

| J. C   | " bertspiatzieue.      |                               |       |                |  |
|--------|------------------------|-------------------------------|-------|----------------|--|
| Modell | Abstrahlung            | BestNr.                       | €/St. | ab 2 St. €/St. |  |
| 1      | 30% nach oben, 267 880 |                               | 410   | 399,–          |  |
| 1      | 70% nach unten         | 207 000                       | 415,- | 333,-          |  |
| 2      | 85% nach oben,         | 267 002                       | 410   | 399.–          |  |
| Z      | 15% nach unten         | ach unten 267 882 <b>41</b> 9 | 419,- | 399,-          |  |

Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse "A". Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklasse A+ bis B. Gewichteter Energieverbrauch 61 kWh/1.000 h.

## **Dekorativ FUNKTIONELL** energieeffizient





#### **LED Stehleuchte**

aus Aluminium

- + Abstrahlung nach unten 67%, nach oben 33%
- + Direkt- und Indirektlicht unabhängig voneinander bedienbar
- + Entblendung des Lichts durch Polycarbonat-Streuscheibe
- + 4000 Kelvin, neutralweißes Licht
- + Gesamthöhe der Leuchte 1900 mm
- + Leuchtenkopf B 300 x T 550 mm
- + Leuchtenfuß B 250 x T 400 mm, inkl. Aussparung in der Fußplatte für optimale Positionierung am Schreibtisch
- + Kabellänge ca. 2.2 m
- + Lebensdauer der LED über 30.000 Stunden
- + Gewichteter Energieverbrauch 60 kWh/1000h
- + Energieeffizienzklasse A
- + Gewicht 10 kg

#### **LED Stehleuchte**

| BestNr.       | 272 753 |
|---------------|---------|
| €/St.         | 499,-   |
| ab 4 St. €/St | 479,-   |

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.





## Einseitige Nutzung / Fachbodentraglast 85/150 kg **PLATZ FÜR Made in Germany ORDNER** + MEHR verzinkt Anbauregal H 2000 x B 1000 x T 300 mm, Best.-Nr. 239 789 € 109,-Anbauregal H 2000 x B 1000 x T 300 mm Rest.-Nr. 239 789 € 109,-Grundregal H 2000 x B 1000 x T 300 mm Best.-Nr. 239 787 €159,-Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis > 5:1 schnelle und sind gegen Kippen zu sichern! einfache Montage

#### **FLEXIBEL EINSETZBAR:**











#### Ihre Vorteile:

- Hochbelastbare Fachböden dank Spezialkonstruktion: Materialverdopplung der Auflagekante + 2 Kastenprofile und 3-fache Abkantung in der Tiefe
- Qualitätsstahl nach RAL-Gütezeichen kontrolliert, hohe Produktqualität
- + Fachböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- schlag- und kratzfeste, verzinkte Oberflächengüte
- TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Nachkaufgarantie

#### **Technische Daten:**

- + Fachbodentraglasten (bei gleichmäßig verteilter Last): 85 kg oder 150 kg
- + Feldlasten: bis 1300 kg
- + Regalhöhe: 2000 mm
- + Bodenbreite: 1000 mm
- + Bodentiefen: 300 / 400 / 500 / 600 mm
- + Regalaußenmaße: Breiten: Grundregal =
  - Fachbreite + 60 mm Anbauregal = Fachbreite + 6 mm Tiefen:
  - Bodentiefe + 36 mm Fachböden: verstellbar im Raster von 25 mm

für Tiefe 600 mm



#### Regale mit 5 Fachböden, Regalhöhe 2000 mm, Fachbreite 1000 mm

| KOMPLETT-                        | ANGEBOTE   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachboden-                       | Ausführung   | Zweierregal   | Dreierregal   | Zweierregal   | Dreierregal                                   | Zweierregal   | Dreierregal   | Zweierregal   | Dreierregal   |
| traglast<br>85 kg                | verzinkt - BestNr.   | 239 800   | 239 801   | 239 802   | 239 803                                       | 239 804   | 239 805   | 239 806   | 239 807   |
| J                                | €/St.  | 249,-   | 359,-   | 269,-   | 379,-   | 289,-   | 419,-   | 309,-   | 449,-   |
| Fachboden-<br>traglast<br>150 kg | Ausführung   | Zweierregal   | Dreierregal   | Zweierregal   | Dreierregal                                   | Zweierregal   | Dreierregal   | Zweierregal   | Dreierregal   |
|                                  | verzinkt - BestNr.   | 239 820   | 239 822   | 239 823   | 239 824                                       | 239 825   | 239 826   | 239 827   | 239 828   |
| 150 kg                           | <b>€</b> /St.  | 269,-   | 389,-   | 289,-   | 419,-   | 319,-   | 459,-   | 349,-   | 499,-   |
|                                  |  |   |   |   | _   |   | _   |   | _   |
|                                  |  |   | $\exists$   |   |   |   | $\equiv$  |   |   |
|                                  | Fachbodentiefe   | 300   | mm  | 400   | mm  | 500   | mm  | 600   | mm  |
|                                  |  |   | <b>mm</b><br>Anbauregal                                     |   | mm  |   |   |   |   |
| Fachboden-                       |  |   |   |   | mm  |   |   |   |   |
| Fachboden-<br>traglast           | Ausführung   | Grundregal  | Anbauregal  | Grundregal  | <b>mm</b><br>Anbauregal                       | Grundregal  | Anbauregal  | Grundregal  | Anbauregal  |
|                                  | Ausführung<br><b>verzinkt</b> - BestNr.  | Grundregal<br>239 787<br><b>159,</b> –  | Anbauregal<br>239 789                                       | Grundregal<br>239 790<br><b>169,</b> –                        | mm<br>Anbauregal<br>239 791                   | Grundregal<br>239 792<br><b>179,</b> –                        | Anbauregal<br>239 793                                       | Grundregal<br>239 794<br><b>189,</b> –                        | Anbauregal<br>239 795   |
| traglast                         | Ausführung<br><b>verzinkt</b> - BestNr.<br><b>€</b> /St.                         | Grundregal<br>239 787<br><b>159,</b> –  | Anbauregal<br>239 789<br><b>109,</b> –                      | Grundregal<br>239 790<br><b>169,</b> –                        | mm Anbauregal 239 791 119,-                   | Grundregal<br>239 792<br><b>179,</b> –                        | Anbauregal<br>239 793<br><b>129,</b> –                      | Grundregal<br>239 794<br><b>189,</b> –                        | Anbauregal<br>239 795<br><b>149,</b> –                                |
| traglast<br>85 kg                | Ausführung verzinkt - BestNr. €/St. zus. Fachboden VE: 2 /St.                    | Grundregal<br>239 787<br><b>159,</b> –<br>239 796                             | Anbauregal<br>239 789<br><b>109,</b> –<br><b>€ 25,</b> –/VE | Grundregal<br>239 790<br><b>169,</b> –<br>239 797             | mm Anbauregal 239 791 119,- € 26,-/VE         | Grundregal<br>239 792<br><b>179,</b> –<br>239 798             | Anbauregal<br>239 793<br><b>129,</b> –<br><b>€ 29,</b> –/VE | Grundregal<br>239 794<br><b>189,–</b><br>239 799              | Anbauregal<br>239 795<br><b>149,</b> –<br><b>€ 36,</b> –/VE           |
| traglast<br>85 kg<br>Fachboden-  | Ausführung verzinkt - BestNr. €/St. zus. Fachboden VE: 2 /St. verzinkt - BestNr. | Grundregal<br>239 787<br><b>159,</b> –<br>239 796<br>239 808<br><b>169,</b> – | Anbauregal<br>239 789<br>109,–<br>€ 25,–/VE<br>239 809      | Grundregal<br>239 790<br>169,–<br>239 797<br>239 810<br>179,– | mm Anbauregal 239 791 119,- € 26,-/VE 239 811 | Grundregal<br>239 792<br>179,–<br>239 798<br>239 812<br>189,– | Anbauregal 239 793 129,- € 29,-/VE 239 813                  | Grundregal<br>239 794<br>189,–<br>239 799<br>239 814<br>199,– | Anbauregal<br>239 795<br><b>149,–</b><br><b>€ 36,–</b> /VE<br>239 815 |

Optimale Oberflächengüte verzinkt

254 989 **5,-**

| Zubehör  | BestNr. | €/St. |  |  |  |  |  |  |
|--|---------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Wandbefestigung, verzinkt                                    |         |       |  |  |  |  |  |  |
| Ausführung seitlich  | 212 453 | 1,40  |  |  |  |  |  |  |
| Ausführung von oben  | 257 612 | 4,30  |  |  |  |  |  |  |
| Fachteiler auf Boden st<br>Höhe 200 mm, Lichtgrau            |         |       |  |  |  |  |  |  |
| für Tiefe 300 mm   | 264 785 | 11,-  |  |  |  |  |  |  |
| für Tiefe 600 mm   | 264 786 | 14,-  |  |  |  |  |  |  |
| Ausziehboden<br>für Breite 1000 x Tiefe 300 mm               |         |       |  |  |  |  |  |  |
| verzinkt   | 264 791 | 119,- |  |  |  |  |  |  |
| Lichtgrau RAL 7035   | 264 792 | 129,- |  |  |  |  |  |  |
| seitlicher Anschlagsbügel,<br>Höhe 39 mm, Lichtgrau RAL 7035 |         |       |  |  |  |  |  |  |
| für Tiefe 300 mm   | 254 985 | 4,-   |  |  |  |  |  |  |

Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.



+ Fachböden mit hinterer **Ordner-Anschlagleiste** (Einseitige Nutzung), oder mit **Mittelanschlagbügel** (Beidseitige Nutzung)

+ Fachböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm

+ Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen/ -falz

+ Qualitätsstahl nach RAL-Gütezeichen

+ TOP QUALITÄT, deshalb 5 Jahre Garantie

+ 10 Jahre Nachkaufgarantie



Schraublose Steckmontage

TOP

**QUALITÄT** 

**JAHRE** 

60/90 kg

Feldlast

max.

#### **Technische Daten:**

+ Fachbodentraglasten

(bei gleichmäßig verteilter Last): 60 kg (einseitige Nutzung) oder 90 kg (beidseitige Nutzung)

Feldlasten: bis 850 kg
 Regalhöhen: 1750 - 2700 mm

+ Bodenbreiten: 750 / 1000 mm

+ Bodentiefen: 300 / 600 mm

+ Regalaußenmaße:
Breiten:
Grundregal – Fachb

Grundregal = Fachbreite + 60 mm Anbauregal = Fachbreite + 10 mm Tiefen:

Bodentiefe + 35 mm

+ Fachböden: verstellbar im Raster von 25 mm







ab € 129,— Grundregal

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis > 5:1 sind gegen Kippen zu sichern!

#### **Komplett-Angebot**

**Made in Germany** 

4 Höhen, 2 Breiten, 2 Tiefen

**Ordner durch Anschlagsleiste** 

(einseitig und beidseitig)

kein Durchrutschen der

schnelle und einfache Montage

Einseitige Nutzung (wie Abbildung ohne Ordner) H 2000 x B 2830 x T 335 mm 1 Grund-, 2 Anbauregale mit 18 Fachböden je 60 kg Traglast

Verzinkt Best.-Nr. 212 134

€379,-

Sie sparen 38,-€



#### **Einseitige Nutzung**

#### Tiefe 300 mm / Fachbodentraglast 60 kg

| Höhe        | zulässige         | Anzahl    | Anzahl         | Rahmen          | verz                   | inkt       | Enzianblau             | ı RAL 5010       | Purpurrot              | RAL 3004   | Lichtgrau RAL 7035     |            |  |
|-------------|-------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|------------|------------------------|------------------|------------------------|------------|------------------------|------------|--|
| попе        | Feldlast Böden Or |           | Ordner         | Fachböden       | verzinkt               |            | verz                   | verzinkt         |                        | inkt       | Lichtgrau RAL 7035     |            |  |
|             |                   |           | Fachbr         | eite 750 mm     | Grundregal             | Anbauregal | Grundregal             | Anbauregal       | Grundregal             | Anbauregal | Grundregal             | Anbauregal |  |
| 1750 mm     | 550 kg            | 5 Stück   | 45 Stück       | BestNr.         | 151 145                | 151 146    | 274 826                | 274 827          | 274 857                | 274 858    | 151 161                | 151 162    |  |
| 1730 111111 | 1730 IIIII 330 kg | 3 Stuck   | 45 Stuck       | <b>€</b> /St.   | 129,-                  | 99,-       | 159,-                  | 119,-            | 169,-                  | 119,-      | 179,-                  | 129,-      |  |
| 2000 mm     | 650 kg            | 6 Stück   | 54 Stück       | BestNr.         | 151 149                | 151 150    | 274 830                | 274 836          | 274 866                | 274 867    | 151 165                | 151 166    |  |
| 2000 111111 | 050 kg            | O Stuck   | J4 Stuck       | <b>€</b> /St.   | 159,-                  | 129,-      | 179,-                  | 129,-            | 189,-                  | 139,-      | 209,-                  | 149,-      |  |
| 2350 mm     | 750 kg            | 7 Stück   | 63 Stück       | BestNr.         | 151 153                | 151 154    | 274 839                | 274 840          | 274 870                | 274 876    | 151 169                | 151 170    |  |
| 2330 111111 | 750 kg            | / Stuck   | 05 Stuck       | <b>€</b> /St.   | 179,-                  | 139,-      | 199,-                  | 149,-            | 219,-                  | 159,-      | 229,-                  | 179,-      |  |
| 2700 mm     | 00 0E0 kg 0 Stück | 8 Stück   | Stück 72 Stück | BestNr.         | 151 157                | 151 158    | 274 848                | 274 849          | 274 879                | 274 880    | 151 173                | 151 174    |  |
| 2700 11111  | 850 kg            | o stuck   | 72 Stuck       | <b>€</b> /St.   | 209,-                  | 159,-      | 239,-                  | 169,-            | 259,-                  | 179,-      | 269,-                  | 209,-      |  |
|             |                   | Zusa      | tzfachboden    | BestNr. / €/St. | 236 677 / <b>12,90</b> |            | 236 677 / <b>12,90</b> |                  | 236 677 / <b>12,90</b> |            | 236 673 / <b>16,90</b> |            |  |
|             |                   |           | Fachbre        | ite 1000 mm     | Grundregal             | Anbauregal | Grundregal             | Anbauregal       | Grundregal             | Anbauregal | Grundregal             | Anbauregal |  |
| 4750        | FF0 I             | E Cathala | CO C+::-I.     | BestNr.         | 151 147                | 151 148    | 274 828                | 274 829          | 274 859                | 274 860    | 151 163                | 151 164    |  |
| 1750 mm     | 550 kg            | 5 Stück   | 60 Stück       | €/St.           | 149,-                  | 119,-      | 169,-                  | 129,-            | 179,-                  | 129,-      | 179,-                  | 149,-      |  |
| 2000        | CEO ka            | 6 Stück   | 72 Stück       | BestNr.         | 151 151                | 151 152    | 274 837                | 274 838          | 274 868                | 274 869    | 151 167                | 151 168    |  |
| 2000 mm     | 650 kg            | o Stuck   | 72 Stuck       | <b>€</b> /St.   | 169,-                  | 129,-      | 179,-                  | 139,-            | 199,-                  | 139,-      | 219,-                  | 169,-      |  |
| 2350 mm     | 750 kg            | 7 Stück   | 84 Stück       | BestNr.         | 151 155                | 151 156    | 274 846                | 274 847          | 274 877                | 274 878    | 151 171                | 151 172    |  |
| 2330 11111  | 750 Kg            | / Stuck   | o4 Stuck       | <b>€</b> /St.   | 189,-                  | 149,-      | 219,-                  | 159,-            | 229,-                  | 169,-      | 249,-                  | 199,-      |  |
| 2700        | OEO ka            | 8 Stück   | 96 Stück       | BestNr.         | 151 159                | 151 160    | 274 850                | 274 856          | 274 886                | 274 887    | 151 175                | 151 176    |  |
| 2700 mm     | 850 kg            | o stuck   | 90 STUCK       | <b>€</b> /St.   | 219,-                  | 169,-      | 249,-                  | 179,-            | 269,-                  | 189,-      | 279,-                  | 229,-      |  |
|             |                   | Zusa      | tzfachboden    | BestNr. / €/St. | 236 678                | / 14,90    | 236 678                | 3 / <b>14,90</b> | 236 678                | / 14,90    | 236 681                | / 18,90    |  |

152 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.



#### **Beidseitige Nutzung**



Abb. verzinkt, Tiefe 300 mm

#### **▲ Komplett-Angebot**

Beidseitige Nutzung (wie Abbildung ohne Ordner) H 2000 x B 2070 x T 635 mm, 1 Grund-, 1 Anbauregal, mit 12 Fachböden je 90 kg Traglast, **Rahmen Enzianblau RAL 5010,** verzinkte Fachböden

Best.-Nr. 273 940 € **489,**—

Sie sparen 39,-€

# **OPTIMALE**LAGERUNG IHRER AKTEN ZUM GÜNSTIGEN PREIS

| Zubehör   | BestNr. | €/St. |
|---|---------|-------|
| Wandverankerung, verzinkt                                 | 239 393 | 9,90  |
| Wandverankerung, Lichtgrau RAL 7035                       | 238 006 | 14,90 |
| Hängeregistraturauszug Lichtgrau<br>für B 1000 x T 300 mm | 267 681 | 209,- |
| Hängeregistraturauszug Lichtgrau<br>für B 1000 x T 600 mm | 267 683 | 229,- |
| seitlicher Anschlagbügel für Regaltiefe 600 mm            | 213 723 | 2,90  |
| Buchstütze in Lichtgrau als Fachteiler,                   | 221 092 | 12,90 |

# **PLATZ FÜR ORDNER** + MEHR Anbauregal H 2000 x B 1000 x T 300 mm, eyai ii 2000 x B 1000 x 1 3. Best.-Nr. 151 152 **€ 129,**-Grundregal H 2000 x B 750 x T 300 mm Best.-Nr. 151 149 **€ 159,**-

#### **Beidseitige Nutzung**

#### Tiefe 600 mm / Fachbodentraglast 90 kg

| Höhe          | zulässige            | Anzahl         | Anzahl        | Rahmen          | verz                   | inkt       | Enzianbla              | u RAL 5010     | Purpurrot              | RAL 3004   | Lichtgrau              | RAL 7035   |
|---------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| none          | Feldlast Böden O     |                | Ordner        | Fachböden       | verzinkt               |            | verz                   | zinkt          | verz                   | inkt       | Lichtgrau              | RAL 7035   |
|               |                      |                | Fachbre       | eite 750 mm     | Grundregal             | Anbauregal | Grundregal             | Anbauregal     | Grundregal             | Anbauregal | Grundregal             | Anbauregal |
| 1750 mm       | 550 kg               | 5 Stück        | 90 Stück      | BestNr.         | 151 177                | 151 178    | 274 888                | 274 889        | 274 919                | 274 920    | 151 193                | 151 194    |
| 1/30 11111 33 | 550 kg               | 330 kg 3 3tuck | 90 Stuck      | <b>€</b> /St.   | 209,-                  | 169,-      | 219,-                  | 179,-          | 239,-                  | 189,-      | 279,-                  | 239,-      |
| 2000 mm       | 650 kg               | 6 Stück        | 108 Stück     | BestNr.         | 151 181                | 151 182    | 274 897                | 274 898        | 274 928                | 274 929    | 151 197                | 151 198    |
| 2000 111111   | 030 kg               | 0 Stuck        | 100 Stuck     | <b>€</b> /St.   | 239,-                  | 199,-      | 259,-                  | 209,-          | 269,-                  | 209,-      | 329,-                  | 279,-      |
| 2350 mm       | 750 kg               | 7 Stück        | 126 Stück     | BestNr.         | 151 185                | 151 186    | 274 906                | 274 907        | 274 937                | 274 938    | 151 201                | 151 202    |
| 2330 11111    | 750 kg               | / Jluck        | 120 Stuck     | <b>€</b> /St.   | 269,-                  | 229,-      | 299,-                  | 239,-          | 309,-                  | 249,-      | 369,-                  | 309,-      |
| 2700 mm       | 00 mm 850 kg 8 Stück | 8 Stück        | ick 144 Stück | BestNr.         | 151 189                | 151 190    | 274 910                | 274 916        | 274 946                | 274 947    | 151 205                | 151 206    |
| 2700 11111    | 650 kg               | o stuck        | 144 Stuck     | <b>€</b> /St.   | 319,-                  | 269,-      | 339,-                  | 279,-          | 369,-                  | 289,-      | 449,-                  | 369,-      |
|               |                      | Zusa           | tzfachboden   | BestNr. / €/St. | 236 679 / <b>23,90</b> |            | 236 679 / <b>23,90</b> |                | 236 679 / <b>23,90</b> |            | 236 682 / <b>31,90</b> |            |
|               |                      |                | Fachbre       | ite 1000 mm     | Grundregal             | Anbauregal | Grundregal             | Anbauregal     | Grundregal             | Anbauregal | Grundregal             | Anbauregal |
| 4750          | 550 kg               | 5 Stück        | 120 Stück     | BestNr.         | 151 179                | 151 180    | 274 890                | 274 896        | 274 926                | 274 927    | 151 195                | 151 196    |
| 1750 mm       | 550 kg               | 3 Stuck        | 120 Stuck     | €/St.           | 229,-                  | 189,-      | 239,-                  | 209,-          | 259,-                  | 209,-      | 299,-                  | 259,-      |
| 2000 mm       | CEO lea              | 6 Stück        | 144 Stück     | BestNr.         | 151 183                | 151 184    | 274 899                | 274 900        | 274 930                | 274 936    | 151 199                | 151 200    |
| 2000 mm       | 650 kg               | o Stuck        | 144 Stuck     | €/St.           | 259,-                  | 219,-      | 279,-                  | 239,-          | 299,-                  | 239,-      | 349,-                  | 289,-      |
| 2350 mm       | 750 kg               | 7 Stück        | 168 Stück     | BestNr.         | 151 187                | 151 188    | 274 908                | 274 909        | 274 939                | 274 940    | 151 203                | 151 204    |
| 2330 111111   | 730 kg               | / Stuck        | 100 Stuck     | <b>€</b> /St.   | 289,-                  | 249,-      | 319,-                  | 259,-          | 339,-                  | 269,-      | 389,-                  | 339,-      |
| 2700 mm       | 850 kg               | 8 Stück        | 192 Stück     | BestNr.         | 151 191                | 151 192    | 274 917                | 274 918        | 274 948                | 274 949    | 151 207                | 151 208    |
| 2700 MIII     | oou kg               | o stuck        | 132 Stuck     | <b>€</b> /St.   | 349,-                  | 289,-      | 379,-                  | 309,-          | 399,-                  | 329,-      | 469,-                  | 409,-      |
|               |                      | Zusa           | tzfachboden   | BestNr. / €/St. | 236 680                | / 26,90    | 236 680                | / <b>26,90</b> | 236 680                | / 26,90    | 236 683                | / 34,90    |

## Garderoben-Stahlspinde

PROFI SYSTEM – Abteilbreiten 300/400 mm – mit Füßen



- + lange Nutzungsdauer dank widerstandsfähigem Korrosionsschutz durch kratzunempfindliche Pulverbeschichtung
- + stabile Konstruktion aus hochwertigem Qualitätsstahl verschweißt
- + erhöhte Stabilität durch verwindungssteife Türen dank eingeschweißter Kastenprofile
- + glatte Frontseite durch einschlagende Türen mit innenliegenden Scharnieren
- + optimale Belüftung über Lüftungslöcher im oberen und unteren Bereich der Tür
- + jedes Abteil Hutablage, Kleiderstange und 2 Kleiderhaken
- + wahlweise Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln oder Drehriegelverschluss
- + exklusives Schloss-Schild mit Griff inklusive Beschriftungsmöglichkeit

| Garderoben-Stahlspinde | • |
|------------------------|---|
| mit Füßen              |   |
|                        |   |

Korpus Lichtgrau RAL 7035 Höhe 1800 mm

















| au<br>35 | RAL 7035 | RAL 5012 | RAL 5011 |  |
|----------|----------|----------|----------|--|
|          |          |          |          |  |

| Tiefe 500 mm  | <i>y</i>                                   |  |  |  | ,  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Abteilbreite mm   | 300  |  |  |  | 400                                      |  |  |  |
| Abteile   | 2  |  | 3  |  | 2  |  | 3  |  |
| Gesamtbreite mm<br>Gewicht kg   | 590<br>38,5                                | 590<br>38,5                              | 870<br>55                                  | 870<br>55                                | 800<br>43                                | 800<br>43                                | 1185<br>61                               | 1185<br>61                               |
| Verschlussart   | Drehriegel-<br>verschluss                  | Zylinder-<br>schloss                     | Drehriegel-<br>verschluss                  | Zylinder-<br>schloss                     | Drehriegel-<br>verschluss                | Zylinder-<br>schloss                     | Drehriegel-<br>verschluss                | Zylinder-<br>schloss                     |
| Türfarbe  | BestNr.                                    | BestNr.                                  | BestNr.                                    | BestNr.                                  | BestNr.                                  | BestNr.                                  | BestNr.                                  | BestNr.                                  |
| Lichtgrau RAL 7035<br>Lichtblau RAL 5012<br>Stahlblau RAL 5011<br>Rubinrot RAL 3003 | 225 799<br>225 800<br>225 801 ①<br>225 802 | 225 805<br>225 806<br>225 807<br>225 808 | 225 811<br>225 812<br>225 813 ②<br>225 814 | 225 817<br>225 818<br>225 819<br>225 820 | 225 823<br>225 824<br>225 825<br>225 826 | 225 829<br>225 830<br>225 831<br>225 832 | 225 835<br>225 836<br>225 837<br>225 838 | 225 841<br>225 842<br>225 843<br>225 844 |
| €/St.   | 239,-                                      | 239,-                                    | 319,-                                      | 319,-                                    | 289,-                                    | 289,-                                    | 419,-                                    | 419,-                                    |
| ab 2 St. €/St.  | 229,-                                      | 229,-                                    | 309,-                                      | 309,-                                    | 279,-                                    | 279,-                                    | 409,-                                    | 409,-                                    |

Trennwand für Abteilbreite 400 mm, zur Trennung der Arbeits- und Privatkleidung Best.-Nr. €/St. 227 604 **24,**–



Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln für Drehriegelverschluss

Basic - bis zu 10 Schließungen, Bügel-stärke 4,5 mm

Best.-Nr. 131 101 €/St. 6,- Profi - bis zu 300 Schließungen, Bügelstärke 6 mm Best.-Nr. 211 081 €/St. 10,90



**Pin-Code-Schloss** Wenn Schlüssel oder Datenträger nicht gewünscht sind, auf Anfrage Best.-Nr. €/St. 278 210 139,-






achrüsthar

| für Schrankbreite mm | 590     | 800     | 870     | 1185    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| Lichtgrau RAL 7035   | 224 133 | 224 136 | 224 134 | 224 135 |
| €/St.                | 49,-    | 55,-    | 59,-    | 65,-    |

## Garderoben-Stahlspinde

PROFI SYSTEM - Abteilbreiten 300/400 mm - mit Sockel / ohne Unterbau



zwei Lochreihen je Abteil zur optimalen Belüftung

mit Hutablage, Kleiderstange und 2 Kleiderhaken je Abteil

stabile Konstruktion aus hochwertigem Qualitätsstahl verschweißt

**HOHER BEDIENKOMFORT** 



jede Tür mit Schlossschild, Griff und Beschriftungsmöglichkeit

ab € 219,-

lange Nutzungsdauer dank widerstandsfähigem Korrosionsschutz durch kratzunempfindliche Pulverbeschichtung

> hohe Stabilität durch Türverstärkungen

1 Abb. Türen Lichtblau RAL 5012, 3 Abteile, Abteilbreite 300 mm Best.-Nr. 225 710 ab € 299,-



TOP QUALITÄT **JAHRE GARANTIE** 

## Korpus Lichtgrau RAL 7035



#### Wählen Sie ohne Mehrpreis zwischen Drehriegelverschluss und

Sicherheits-Zylinderschloss









Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Auf Anfrage auch mit Hauptschlüsselfunktion


#### Vorhängeschloss Basic mit 2 Schlüsseln für Drehriegelverschluss. Bis zu 10 Schließungen.


Bügelstärke 4,5 mm







Höhe 1700 mm Tiefe 500 mm

















einfache Reinigung

400

2



1185

Drehriegel-

verschluss

Best.-Nr.

225 729

225 730

225 731

225 732

429.-

60

1185

Zylinder-

schloss

Best.-Nr.

225 734

225 735

225 736

225 737

429.-

60

| Tiefe 500 mm       |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |
|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Abteilbreite mm    | 300                       |                      |                           |                      | 400                       |                      |                           |                      |
| Abteile            | 2                         |                      | 3                         |                      | 2                         |                      | 3                         |                      |
| Gesamtbreite mm    | 590                       | 590                  | 870                       | 870                  | 800                       | 800                  | 1185                      | 1185                 |
| Gewicht kg         | 39                        | 39                   | 56                        | 56                   | 45                        | 45                   | 92                        | 92                   |
| Verschlussart      | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss |
| Türfarbe           | BestNr.                   | BestNr.              | BestNr.                   | BestNr.              | BestNr.                   | BestNr.              | BestNr.                   | BestNr.              |
| Lichtgrau RAL 7035 | 225 895                   | 225 901              | 225 907                   | 225 913              | 225 919                   | 225 925②             | 225 931                   | 225 937              |
| Lichtblau RAL 5012 | 225 896                   | 225 902              | 225 908                   | 225 914              | 225 920                   | 225 926              | 225 932                   | 225 938              |
| Stahlblau RAL 5011 | 225 897                   | 225 903              | 225 909                   | 225 915              | 225 921                   | 225 927              | 225 933                   | 225 939              |
| Rubinrot RAL 3003  | 225 898                   | 225 904              | 225 910                   | 225 916              | 225 922                   | 225 928              | 225 934                   | 225 940              |
| <b>€</b> /St.      | 249,-                     | 249,-                | 329,-                     | 329,-                | 299,-                     | 299,-                | 439,-                     | 439,-                |
| ab 2 St. €/St.     | 239,-                     | 239,-                | 319,-                     | 319,-                | 289,-                     | 289,-                | 429,-                     | 429,-                |

Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## Garderoben-Stahlspinde PROFI SYSTEM – Abteilbreiten 300/400 mm – mit untergebauter Sitzbank



- + lange Nutzungsdauer dank widerstandsfähigem Korrosionsschutz durch kratzunempfindliche Pulverbeschichtung
- + stabile Konstruktion aus hochwertigem Qualitätsstahl verschweißt
- + erhöhte Stabilität durch verwindungssteife Türen dank eingeschweißter Kastenprofile
- + glatte Frontseite durch einschlagen**de Türen** mit innenliegenden Scharnieren
- + **optimale Belüftung** über Lüftungslöcher im oberen und unteren Bereich der Tür
- + jedes Abteil Hutablage, Kleiderstange und 2 Kleiderhaken
- + wahlweise **Zylinderschloss** mit 2 Schlüsseln oder Drehriegelverschluss
- + exklusives Schloss-Schild mit Griff inklusive Beschriftungsmöglichkeit

| Garderoben-Stahlspind<br>mit untergebauter<br>Sitzbank<br>Korpus Lichtgrau RAL 7035<br>Höhe 2050 mm<br>Spindtiefe 500 mm<br>Gesamttiefe 800 mm | • •                       |                      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                      | 00010000 100010000        |                      | 00000000 00000000 000000000<br>0 0 0 0000000 00000000 |                      |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---|----------------------|
| Abteilbreite mm  | 300                       |                      |                                       |                      | 400                       |                      |   |                      |
| Abteile  | 2                         |                      | 3                                     |                      | 2                         |                      | 3   |                      |
| Gesamtbreite mm  | 590                       | 590                  | 870                                   | 870                  | 800                       | 800                  | 1185  | 1185                 |
| Gewicht kg   | 45                        | 45                   | 63                                    | 63                   | 51                        | 51                   | 72  | 72                   |
| Verschlussart  | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss | Drehriegel-<br>verschluss             | Zylinder-<br>schloss | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss | Drehriegel-<br>verschluss                             | Zylinder-<br>schloss |
| Türfarbe   | BestNr.                   | BestNr.              | BestNr.                               | BestNr.              | BestNr.                   | BestNr.              | BestNr.   | BestNr.              |
| Lichtgrau RAL 7035   | 225 991                   | 225 997              | 226 003                               | 226 009              | 226 015                   | 226 021              | 226 027   | 226 033              |
| Lichtblau RAL 5012   | 225 992                   | 225 998              | 226 004                               | 226 010              | 226 016                   | 226 022              | 226 028   | 226 034              |
| Stahlblau RAL 5011   | 225 993                   | 225 999              | 226 005                               | 226 011              | 226 017 ②                 | 226 023              | 226 029   | 226 035              |
| Rubinrot RAL 3003  | 225 994                   | 226 000              | 226 006 ①                             | 226 012              | 226 018                   | 226 024              | 226 030   | 226 036              |
| €/St.  | 329,-                     | 329,-                | 419,-                                 | 419,-                | 369,-                     | 369,-                | 529,-   | 529,-                |
| ab 2 St. €/St.   | 299,-                     | 299,-                | 399,-                                 | 399,-                | 349,-                     | 349,-                | 499,-   | 499,-                |

**156** Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## Z-Garderoben-Stahlspinde Abteilbreite 300/400 mm



[M]

## Doppelstöckige Garderoben-Stahlspinde mit Sockel – mit Lüftungslöchern – Abteilbreite 300 mm



## **RICHTIGE KLIMA** für ihre Kleidung

optimale Belüftung durch Lüftungslöcher

solide verschweißte Stahlkonstruktion

ab € 299,

Abb. Türen Lichtblau RAL 5012 Zylinderschloss Best.-Nr. 208 672 ab 2 St. €/St. 459,-

- + pulverbeschichteter Qualitätsstahl, schlagund kratzfest, korrosionsgeschützt
- + durchgehende Lüftungslöcher für optimale Belüftung
- + Türen durch Kastenprofil verstärkt
- + einschlagende Türen mit außenliegenden Scharnieren
- + robuster Sockel für besseren Stand und leichte Reinigung
- + Fachhöhe 800 mm
- + Etikettenrahmen für Namenschilder
- + Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken aus Kunststoff



Lichtgrau RAL 7035 Zylinderschloss Best.-Nr. 208 364 ab 2 St. €/St. 299.-



3 Abb. Türen Blaugrau RAL 7031 Zylinderschloss Best.-Nr. 281 990\* ab 2 St. €/St. 459.-



| ab 2 St. €/St.  | 299,-                     | 299,-                | 459,-                     | 459,-                |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| €/St.   | 319,-                     | 319,-                | 469                       | 469,-                |
| Verkehrsgrün RAL 6024                                     | 281 967*                  | 281 977*             | 281 987*                  | 281 997*             |
| Blaugrau RAL 7031   | 281 960*                  | 281 970*             | 281 980*                  | 281 990* ③           |
| Verkehrsgelb RAL 1023                                     | 281 959*                  | 281 969*             | 281 979*                  | 281 989*             |
| Feuerrot RAL 3000   | 281 958*                  | 281 968*             | 281 978*                  | 281 988*             |
| Lichtblau RAL 5012  | 267 168                   | 208 670              | 267 170                   | 208 672 ②            |
| Lichtgrau RAL 7035  | 267 167                   | 208 364 ①            | 267 169                   | 208 366              |
| Türfarbe  | BestNr.                   | BestNr.              | BestNr.                   | BestNr.              |
| Verschlussart   | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss |
| Gewicht kg  | 45                        | 45                   | 64                        | 64                   |
| Gesamtbreite mm   | 600                       | 600                  | 900                       | 900                  |
| Abteile x Fächer  | 2 x 2                     |                      | 3 x 2                     |                      |
| Korpus Lichtgrau RAL 7035<br>Tiefe 500 mm<br>Höhe 1850 mm |                           |                      |                           |                      |
| Abteilbreite 300 mm                                       |                           |                      |                           |                      |

Doppelstöckige Garderoben-Stahlspinde



Sicherheits-Zylinderschloss Drehriegelverschluss mit 2 Schlüsseln



(Vorhängeschloss optional)

#### Zubehör Vorhängeschloss

mit 2 Schlüsseln für Drehriegelverschluss

Basic - bis zu 10 Schließungen, Bügel-stärke 4,5 mm Best.-Nr 131 101 €/St. 6,-



Profi - bis zu 300 Schließunaen. Büaelstärke 6 mm Best.-Nr. 211 081 €/St. 10 ,90



Blaugrau

Verkehrs-

RAL 6024

Verkehrs-

gelb RAL 1023

## **OPTIMALE TROCKNUNG**

## Garderoben-Stahlspinde mit Sockel / mit Füßen – Abteilbreite 300 mm

### der Kleidung durch Lüftungslöcher





(3) Abb. 2 Türen Blaugrau RAL 7031, mit Füßen, Zylinderschloss Best.-Nr. 281 890 €/St. **249,**–

2 Abb. 2 Türen Feuerrot RAL 3000, mit Füßen, Zylinderschloss Best.-Nr. 281 888 €/St. 249,-





1 Abb. 3 Türen Lichtgrau RAL 7035, mit Sockel, Zylinderschloss Best.-Nr. 273 927 **€**/St. **359,–** 

RAL 7031

€/St.

RAL 6024

#### Garderoben-Stahlspinde mit Sockel / mit Füßen

- + langlebige, verschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer
- + jede Tür mit Lüftungslöchern für besonders gute Belüftung und Trocknung der Kleidung
- + eingestanzter Ettikettenrahmen zur Kennzeichnung
- + je Abteil eine Hutablage und eine Metall-Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Kleiderhaken
- + wahlweise mit 2 oder 3 Abteilen
- + wahlweise mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + Korpus in Lichtgrau RAL 7035, Türen wahlweise in sechs verschiedenen RAL-Farben

| Garderoben-Stahl-<br>spinde mit Füßen<br>Korpus Lichtgrau RAL 7035<br>Höhe 1850 x Tiefe 500 mm<br>Abteilbreite 300 mm |                           |                      |                           |                      |
|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Abteile   | 2                         |                      | 3                         |                      |
| Gesamtbreite mm<br>Gewicht kg   | 600<br>45                 | 600<br>45            | 900<br>63                 | 900<br>63            |
| Verschlussart   | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss |
| Türfarbe  | BestNr.                   | BestNr.              | BestNr.                   | BestNr.              |
| Lichtgrau RAL 7035  | 267 171                   | 208 355              | 267 173                   | 208 362              |
| Lichtblau RAL 5012  | 267 172                   | 208 359              | 267 174                   | 208 363              |
| Feuerrot RAL 3000   | 281 878*                  | 281 888*2            | 281 898*                  | 281 908*             |
| Verkehrsgelb RAL 1023   | 281 879*                  | 281 889*             | 281 899*                  | 281 909*             |
| Blaugrau RAL 7031   | 281 880*                  | 281 890*3            | 281 900*                  | 281 910*             |
| Verkehrsgrün RAL 6024   | 281 887*                  | 281 897*             | 281 907*                  | 281 917*             |
| €/St.   | 249                       | 249                  | 349                       | 349                  |




| üren                | Lichtgrau<br>RAL 7035    | Garderoben-Stahl-<br>spinde mit Sockel<br>Korpus Lichtgrau RAL 7035 |                           |                      |                           |                      |
|---------------------|--------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|                     |                          | Höhe 1800 x Tiefe 500 mm<br>Abteilbreite 300 mm                     |                           |                      |                           |                      |
|                     |                          | Abteile   | 2                         |                      | 3                         |                      |
| ichtgrau<br>AL 7035 | Lichtblau<br>RAL 5012    | Gesamtbreite mm<br>Gewicht kg                                       | 600<br>46                 | 600<br>46            | 900<br>72                 | 900<br>72            |
|                     |                          | Verschlussart   | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss | Drehriegel-<br>verschluss | Zylinder-<br>schloss |
|                     |                          | Türfarbe  | BestNr.                   | BestNr.              | BestNr.                   | BestNr.              |
| euerrot<br>AL 3000  | Verkehrsgelb<br>RAL 1023 | Lichtgrau RAL 7035  | 273 915                   | 273 917              | 273 925                   | 273 927 ①            |
| AE 3000             | 10/12 1025               | Lichtblau RAL 5012<br>Feuerrot RAL 3000                             | 273 916<br>281 918*       | 273 918<br>281 928*  | 273 926<br>281 938*       | 273 928<br>281 948*  |
|                     |                          | Verkehrsgelb RAL 1023<br>Blaugrau RAL 7031                          | 281 919*<br>281 920*      | 281 929*<br>281 930* | 281 939*<br>281 940*      | 281 949*<br>281 950* |
| laugrau             | Verkehrsgrün             | Verkehrsgrün RAL 6024   | 281 927*                  | 281 937*             | 281 947*                  | 281 957*             |

249.

359,

## Garderobenschränke

Stahlkorpus/Holztüren - Abteilbreite 300 mm



- + Korpus aus hochwertigem Qualitätsstahl
- + Türen gefertigt aus hochwertiger 3-Schicht-Spanplatte, geschützt durch eine strapazierfähige Melaminharzbeschichtung
- + Korpus Signalweiß RAL 9003 glatt, Türen wahlweise Ahorn- oder Buchedekor
- + einschlagende Türen mit innenliegenden Scharnieren, sanft schließend
- + je Fach eine Kleiderstange, einen herausnehmbaren Schuhrost sowie ein Kabeldurchlass für z.B. elektrische Ladekabel
- + jedes Fach mit Kunststoffgriff und Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- + nicht für Feuchträume geeignet







je Fach eine Kleiderstange mit Haken

inklusive

| Caudavahan   | Signal-<br>weiß<br>RAL 9003 | Buche                    | Ahorn  |             |
|--|-----------------------------|--------------------------|--|-------------|
| Garderoben-<br>schränke<br>Abteilbreite 300 mm<br>Höhe 1890 x Tiefe 520 mm |                             | tung, blend<br>3-Schicht | ähige Melami<br>d- und reflexio<br>e <b>n-Qualität</b><br>klasse E1 nach | sspanplatte |
| Abteile  | 2                           | 3                        | 2 x 2  | 3 x 2       |
| Gesamtbreite mm  | 600                         | 900                      | 600  | 900         |
| Gewicht kg   | 56                          | 78                       | 60   | 83          |
| Buche  | 279 239                     | 279 241                  | 264 642  | 264 644 ②   |
| Ahorn  | 279 240①                    | 279 242                  | 264 641  | 264 643     |
| €/St.  | 359,-                       | 489,-                    | 419,-  | 569,-       |

Türen

Korpus

160 Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## Garderoben-Stahlspinde


mit Sockel - Abteilbreite 300/400 mm




- + Drehriegelverschluss oder Sicherheits-Zylinderschloss
- + Korpus und Türen aus abgekantetem, verschweißtem Qualitätsstahl, pulverbeschichtet
- + Türen einschlagend mit innenliegenden Scharnieren und gelocht für besonders intensive Belüftung des Innenraumes, durch Kastenprofil verstärkt
- + pro Abteil 1 Briefeinwurfschlitz, 1 Hutablage, Kleiderstange, 2 Kleiderhaken und Etikettenrahmen
- + jedes Spind-Abteil kann zusätzlich mit einer Trennwand zur Trennung von z.B. Straßen- und Berufskleidung versehen werden
- + serienmäßig mit Sockel

Türen

Korpus



TOP **QUALITÄT** 



1185 mm

#### Mehrzweck **Garderoben-Stahlspinde**

- + langlebige verschweißte Stahlkonstruktion mit hoher Lebensdauer durch Pulverbeschichtung mit Korrosionsschutz
- + jede Tür mit Lüftungsschlitzen, jede rechte Tür mit Etikettenrahmen zur Kennzeichnung
- + Türen gemeinsam verschließbar über Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
- + Korpus in Lichtgrau RAL 7035, Türen wahlweise in Lichtgrau RAL 7035 oder Lichtblau RAL 5012

#### 1) mit Arbeitsstätten Einteilung

- + entsprechend der Arbeitsstättenverordnung zur getrennten und somit hygienischen Unterbringung von Straßen- und Berufskleidung
- + 2 Abteile zur Nutzung durch 1 Person über gemeinsam verschließbare Türen mit 1 Drehriegelverschluss
- + je Abteil eine Hutablage und eine Metall-Kleiderstange mit 2 verschiebbaren Kleiderhaken

#### 2 mit Garderoben-/Fächer-**Einteilung**

+ links 5 Fächer mit 4 fest verschweißten Fachböden, rechts 1 Hutboden sowie eine Metall-Kleiderstange mit 3 verschiebbaren

#### ③ mit Putzmittel-Einteilung inkl. 2 Funktionsbereichen

- + links 4 fest verschweißte Ablagefächer, rechts mit Metall-Kleiderstange und 3 verschiebbaren Kleiderhaken
- + unterer Schrankbereich über die gesamte Breite offen zur Aufnahme von Eimern und anderen Putzutensilien

[M]

### Kleidung für Arbeit und Freizeit SAUBER GETRENNT



3 Abb. Putzmittelspind Türen Lichtblau RAL 5012 Best.-Nr. 278 153 ab € 269.-



Korpus

Lichtgrau RAL 7035

stättenspind Türen Lichthlau RAL 5012 Best.-Nr. 273 788 ab € 239.-

QUALITÄT

**GARANTIE** 

② Abb. Garderoben-/Fächerspind Türen Lichtgrau RAL 7035 Best.-Nr. 274 796, ab € 269,-

Türen

#### Mehrzweck Garderoben-Stahlspinde

Höhe 1850 mm, Breite 600 mm, Tiefe 500 mm, mit Drehriegelverschl., Abteilbreite 300 mm. Korpus Lichtgrau RAL 7035

① Arbeits-② Garderoben-/ ③ Putzmittel-Ausführung stätten-Fächer-**Einteilung Einteilung Einteilung** 43,5 Gewicht kg 46 44 Türfarbe Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Lichtgrau RAL 7035 273 787 274 796 278 152 Lichtblau RAL 5012 273 788 278 151 278 153 €/St. 239,-269,-269,-



Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

800

## Kleinfach-Stahlschränke

#### Kleinfach-Stahlschränke

- + hohe Lebensdauer durch langlebig verschweißte Stahlkonstruktion
- + hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus Lichtgrau RAL 7035, Türen wahlweise in Enzianblau RAL 5010 oder Lichtgrau RAL 7035
- + jedes Fach mit Zylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln, Hauptschlüssel auf Anfrage
- + alle Fachböden glatt zur leichten Reinigung
- + für Wandverankerung vorbereitet



#### Kleinfach-Stahlschränke Höhe 1800 x Breite 460 x Tiefe 200 mm

| Anzahl Fächer                    | 2 x 10            | 2 x 15           |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| Höhe mm<br>Breite mm<br>Tiefe mm | 151<br>165<br>162 | 94<br>165<br>162 |
| Gewicht kg                       | 28                | 33               |
| Türfarbe                         | BestNr.           | BestNr.          |
| Lichtgrau<br>RAL 7035            | 279 044 ①         | 279 046          |
| Enzianblau<br>RAL 5010           | 279 045           | 279 047 ②        |
| <b>€</b> /St.                    | 429,-             | 449,-            |
|                                  |                   |                  |



beschichtet

leichte Reinigung

durch glatte

Fachböden

+ inklusive Etikettenrahmen je Tür zur Kennzeichnung 5 4 + vorbereitet zur Reihenverbin-

0 0

Korpus

Lichtgrau

RAI 7035

dung hinter oder nebeneinander, Verschraubungsmaterial beiliegend

+ alle Fächer zusammen über

passen oder zur Material-bereitstellung

zentrale Tür zu öffnen, praktisch bei größeren Paketen die nicht durch den Postschlitz

+ aus hochwertigem Stahlblech verschweißt, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

+ alle Türen abschließbar mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

+ Lichtes Fachmaß H 135 x B 270 x T 470 mm, Postschlitz H 15 x B 230 mm

#### Postverteiler-Stahlschränke mit 10 Fächern

H 1800 x B 400 x T 500 mm, Gewicht 45 kg

| <b>€</b> /St.      | 399,-     |
|--------------------|-----------|
| Lichtblau RAL 5012 | 272 557   |
| Lichtgrau RAL 7035 | 256 696 ③ |
| Türfarbe           | BestNr.   |

#### Stahl-Einzelschließfächer mit Vollblechtüren

- + hochwertig verschweißter Qualitätsstahl, pulverbeschichtet
- + Etikettenrahmen aus klarem Kunststoff
- + abschließbar über Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- + wahlweise 300, 400 oder 450 mm breit + inkl. Verschraubungsmaterial für Reihenverbindung

Stahl-Einzelschließfach

۰

.

- + vorgefertigte Verschraubungslöcher zur Verankerung in bestehende Regale oder Schränke
- + Korpus Lichtgrau RAL 7035









Türen







[M]

Außenmaße BxHxT mm 300x300x450 400x350x450 450x450x450

Innenmaße BxHxT mm 295x295x430 395x345x430 445x445x430 Gewicht kg 5,2 7,9 Türfarbe Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. Lichtgrau RAL 7035 258 148 212 029 (5) 212 031 (6) Himmelblau RAL 5015 212 032 ⑦ 258 149 212 030 Feuerrot RAL 3000 258 150 ④ 258 146 258 147 69,-€/St. 54.-59,-Best.-Nr. Sockel, Höhe 80 mm Best.-Nr. Best.-Nr. Lichtgrau RAL 7035 258 154 212 034 9 212 033 ® €/St 21,-23,-25,-



**162** Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.

## HOCHWERTIG, FUNKTIONELL UND STABIL

## Schließfach-Stahlschränke

Fachbreiten 250/350 mm



## Schließfach-Stahlschränke / Garderoben-Kombinationen – Stahl

Abteilbreiten 300/400 mm



**164** Preise + gesetzl. MwSt. Lieferzeit: innerhalb 10 Arbeitstagen.



## stabil und praktisch

- + mit stabilem Vierkantstahlrohr-Gestell, 30 x 30 mm
- + widerstandsfähige Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035
- + strapazierfähige Sitz-, Rücken- und Garderobenleisten aus lackiertem Buchenholz oder lichtgrauen Kunststoff
- + serienmäßig inklusive Schuhroste aus Rundrohr

## rundeten Kanten Sitzbänke, Höhe 440 mm, Tiefe 365 mm



Garderobenbänke, Höhe 1850 mm, Sitzhöhe 440 mm

| Ausführung  | Einseitig |            | 4500    |            | 2000    |            | Zweiseitig |            |
|-------------|-----------|------------|---------|------------|---------|------------|------------|------------|
| Breite mm   | 1000      |            | 1500    |            | 2000 ②  |            | 2000 ③     |            |
| Hakenanzahl | 4         |            | 6       |            | 8       |            | 16         |            |
| Tiefe mm    | 395       |            | 395     |            | 395     |            | 760        |            |
| Leisten     | Holz      | Kunststoff | Holz    | Kunststoff | Holz    | Kunststoff | Holz       | Kunststoff |
| BestNr.     | 271 215   | 279 031    | 271 216 | 279 032    | 271 217 | 279 033    | 271 218    | 279 034    |
| €/St.       | 229,-     | 229        | 299,-   | 299,-      | 359,-   | 359,-      | 679,-      | 679,-      |

**GARANTIE** 

#### **Eine SOLIDE Sitzgelegenheit** Sitzbänke Economy + Gestell aus solidem Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 + Sitzlatten aus klar lackiertem Hartholz + höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten + Sitzhöhe 410 mm, ohne Schuhrost Breite 2000 mm ab €119,-Best.-Nr. 285 866 **Breite** ab €/St. 229,mit höhenver-1600 mm stellbare Füße Best.-Nr. TOP 285 865 Sitzbänke Economy **QUALITÄT** ab €/St. 169,-Höhe 410 mm, Tiefe 400 mm. **Breite** 1500 mm **Breite mm** 900 1000 1200 1500 1600 2000 Best.-Nr. Gewicht kg 13 14 18 285 864 **JAHRE** 285 864 285 865 285 866 285 861 285 862 285 863 Best.-Nr. ab €/St. 159,-**GARANTIE** €/St. 119,-129,-149,-159,-169,-229,-

## Materialschränke aus Stahl

B 800/950 x T 400 x H 1950 mm – zerlegt oder komplett verschweißt



#### Materialschränke aus Stahl

- + hohe Lebensdauer dank widerstandsfähiger Pulverbeschichtung, Korpus und Türen Lichtgrau RAL 7035
- + verstärkte Flügeltüren durch zusätzliche Kastenprofile
- + Inklusive 4 verzinkten Fachböden, schlag- und kratzfest und flüssigkeitsbeständig
- + Türöffnungswinkel 110°

zerlegter Schrank:

#### **EINFACHES SYSTEM**

- + wenige Teile
- + kurze Aufbauzeit

1 – zerlegt – Breite 950 mm, Best.-Nr. 278 869, €/St. 209,-







#### Materialschränke aus Stahl

- zerlegt –
- + einfaches System: Leichter Aufbau in kurzer Zeit
- + Fachböden mit 40 kg Fachbodentragkraft, im Raster von 40 mm höhenverstellbar
- + BURG 3-Riegel-Sicherheitsverschluss mit versenktem Schalengriff, inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

#### Materialschränke aus Stahl zerlegt - T /00 v H 1950 mm

| <b>€</b> /St. | 199,-                  | 209,-     |  |  |
|---------------|------------------------|-----------|--|--|
| BestNr.       | 278 868                | 278 869 ① |  |  |
| Gewicht kg    | 41                     | 46        |  |  |
| Breite        | 800                    | 950       |  |  |
| zenege        | 1 400 X 11 1330 IIIIII |           |  |  |

Anlieferung zerlegt, einfache Montage

#### Materialschränke aus Stahl

PREISWERT und STABIL!

Korpus

Lichtarau

**RAL** 7035

und Türen

- komplett verschweißt –
- + Korpus komplett verschweißt, sauber abgekantet
- + Fachböden mit 60 kg Fachbodentragkraft, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- + BURG 2-Riegel-Sicherheitsverschluss mit versenktem Schalengriff, inkl. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

#### Materialschränke aus Stahl

- komplett verschweißt - T 400 x H 1950 mm

| €/St.         | 25,-          | 26,-              |
|---------------|---------------|-------------------|
| BestNr.       | 208 780       | 208 781           |
| Zusatzfachb   | oden verzinkt | t, Gewicht 2,4 kg |
| <b>€</b> /St. | 279,-         | 289,-             |
| BestNr.       | 208 375 ②     | 208 371           |
| Gewicht kg    | 57            | 60                |
| Breite        | 800           | 950               |



2 – verschweißt – Breite 800 mm, Best.-Nr. 208 375, €/St. 279,-

Professioneller BURG-Drehriegelverschluss inkl. Nummerierung auf Schloss und 2 Schlüsseln (Nachkaufgarantie)

800 / 950 mm



**166** Preise + gesetzl. MwSt.

## Materialschränke aus Stahl

Tiefe 420 / 500 / 600 mm, Breite 920 / 1200 mm

#### Materialschränke aus Stahl für Werkstatt, Lager und Betrieb

Höhe 1950 mm, Tiefe 420 / 500 / 600 mm, Breite 920 / 1200 mm

- + Stabile Universalschränke für den täglichen Dauereinsatz in anspruchsvollem Umfeld
- + **Langlebig**: solide verschweißte Stahlschränke in Profiqualität
- + kratzunempfindliche Pulverbeschichtung, Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010
- + **versenkter Schalengriff** mit professionellem BURG-Drehriegelverschluss
- + **inkl. 4 verzinkte Fachböden**, schlag- und kratzfest und flüssigkeitsbeständig
- + Fachböden mit **70 kg Fachbodentraglast**, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
- + **verstärkte Flügeltüren** mit innenliegenden Scharnieren, dadurch glatte Außenfront
- + **besonders weite 180° Türöffnung** zum einfachen Be- und Entladen







extra weite 180° Türöffnung

#### Materialschränke aus Stahl Höhe 1950 mm

| Breite mm           | 920           |         |           | 1200    |           |         |
|---------------------|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| Tiefe mm            | 420           | 500     | 600       | 420     | 500       | 600     |
| Gewicht kg          | 46            | 63      | 72        | 66      | 75        | 84      |
| Türfarbe            | BestNr.       | BestNr. | BestNr.   | BestNr. | BestNr.   | BestNr. |
| Lichtgrau RAL 7035  | 267 318①      | 257 985 | 212 021   | 130 348 | 130 352 ② | 212 022 |
| Enzianblau RAL 5010 | 284 581       | 284 583 | 284 585 ③ | 284 582 | 284 584   | 284 586 |
| €/St.               | 269,-         | 369,-   | 479,-     | 459,-   | 489,-     | 629,-   |
| Zusätzliche Fachböd | den, VE = 2 S | Stück   |           |         |           |         |
| BestNr.             | 130 926       | 257 986 | 212 168   | 130 927 | 130 929   | 212 169 |
| €/VE                | 32,-          | 36,-    | 39,-      | 44,-    | 51,-      | 53,-    |

920 mm

## Feuerschutz-Aktenschränke

30 min / 90 mm Feuerschutz

#### **Aktenlagerschrank Typ30** 30 min Feuerschutz

- ideal zur Lagerung von Akten und Dokumenten
- ECB-S zertifiziert
- einlagiger Wandaufbau aus homogenen Vollmaterial
- Öffnungswinkel 180°
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Rauch- und Brandschutzdichtung
- Schutz gegen äußere Einflüsse wie Staub und Schmutz



Unterfahrbarer Sockel



Türflügel einzeln abschließbar (Typ30)



Türdrücker aus Edelstahl (Typ90)



Rauch- und Brandschutzdichtung

Schutz gegen Staub und Schmutz

**ECB-S** zertifiziert



**DIN EN** 15659:2009

> 2 Abb. Typ30 Höhe 1960 mm Best.-Nr. 278 318 ab **€**/St. **1.799,**–

180° Türöffnung

**■** auf Anfrage: Hängeregisterauszug für Typ30 und 90



B x T 1200 x 454 mm

| Höhe        |         | ① 1250 mm   | ② 1960 mm   |
|-------------|---------|-------------|-------------|
| Ausstattung |         | 1 Fachböden | 4 Fachböden |
| Gewicht     | kg      | 146         | 210         |
|             | BestNr. | 278 317     | 278 318     |
|             | €/St.   | 1.899,-     | 1.799,-     |

#### Feuerbeständig 90 min

#### Aktenlagerschrank Typ90 90 min Feuerschutz

- geeignet zur feuerbeständigen Aktenlagerung
- ECB-S zertifiziert, El90 und LFS 60P klassifiziert
- Rauch- und Brandschutzdichtung
- autom. Verriegelung des Standflügels, wenn der Gehflügel geschlossen wird
- Korpus und Türen aus Vollmaterial
- Verriegelung mit 3-Fallenschloss, Profilhalbzylinder
- zerlegbar, auch an schwer zugänglichen Orten einsetzbar
- Schutz gegen äußere Einflüsse wie Staub und Schmutz

#### Sicherheitsschrank Typ90 90 min feuerbeständig

H x T 1960 x 490 mm















(4) Abb. Typ90

Breite 1060 mm



# ldeen für Ihr Büro.

2018 2019 Preise gültig





Angebotsschränke aus Stahl ab Seite 40

Garderobenständer ab Seite 142